الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الأحياء
اسم الطالب /

الدور الثالث ١٤٤٢هـ – ٢٠٢٠ م
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني/

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) املأ الفراغات بما يناسبها لأربع من العبارات الآتية : (٨ درجات)

١) يصنف النسيج الظهاري تبعاً لعدد طبقات الخلايا المكوّنة له إلى .... و ....
٢) يحصل التكاثر في الفايروسات من خلال دورتين متداخلتين أولهما دورة .... وثانيهما دورة ....
٣) الطاقة المتحررة في التنفس اللاهوائي مقدارها .... وفي التنفس الهوائي ....
٤) خلايا الدم البيض الحبيبية تشمل خلايا الدم البيض القعدة و .... و ....
٥) يبدأ نمو البويض بشكل نتوء صغير يدعى .... متصل بجدار المبيض عن طريق ....

ب) قارن بين (لاثنين) فقط : (١٢ درجة)

١) نسيج الخشب ونسيج اللحاء من حيث المكونات والوظيفة .
٢) الاقتران والإخصاب الذاتي في البراميسيوم .
٣) الألياف البيض والألياف الصفر .

س٢ : أ) عرّف (أربعاً) ممّا يأتي : (١٢ درجة)

الأيض الخلوي ، التشجرات ، الثالوس الأولي ، التعبيرية ، الانقسام الخيطي .

ب) ما الوظائف التي تؤديها الجسيمات الحالة ؟ (٤ درجات)

جـ) ارسم مع التأشير واحداً ممّا يأتي : (٤ درجات)

١) الإخراج الخلوي . ٢) نطفة الإنسان الناضجة .

س٣ : أ) علل أربعاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)

١) تستخدم الزراعة النسيجية حالياً في بعض النباتات .
٢) يغطى الميسم بسائل لزج .
٣) تتباين وظيفة الغدتان المساعدتان في الحشرات .
٤) تجري عملية التحلل السكري داخل السايتوبلازم .
٥) اختيار مندل لنبات البزاليا في تجاربه .

ب) ما وظيفة أو أهمية أربعاً ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

قناتي فالوب ، التضريب الاختباري ، البربخ ، الدكتيوسوم ، الخيوط الدقيقة .

س٤ : أ) ضرّب نبات بزاليا طويل الساق بآخر قصير الساق فكانت جميع النباتات الناتجة طويلة الساق ، ولو أجري تلقيح لأحد أفراد الجيل الأول مع أحد الأبوين ، فما الطرز الوراثية والمظهرية لأفراد الجيل الثاني ؟ وما نوع التضريب في هذه الحالة ؟ (١٢ درجة)

ب) ما موقع أربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

المخاطين الغضروفي ، الخلية المولدة ، الوسادة التناسلية ، المورثات ، الغشاء القاعدي .

س٥ : أ) اكتب الطرز الوراثية لأربع ممّا يأتي : (٨ درجات)

نبات بزاليا أبطي الأزهار نقي ، نبات حنك السبع أحمر الأزهار ، ماشية قصيرة القرون غبارية ، أرنب أمهق ، شخص حامل لمورثة فقر الدم المنجلي .

ب) ممَّ يتألف الجهاز التكاثري الذكري لدودة الأرض ؟ (٨ درجات)

جـ) ما التركيب الكيمياوي لاثنين ممّا يأتي ؟ (الغشاء البلازمي ، جدار الخلية ، السايتوبلازم) (٤ درجات)

س٦ : أ) ما المجموعة الكروموسومية لأربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

نواة السويداء ، خلية نطفية أولية ، الجسم القطبي الثاني ، النواة المندمجة ، الخلية الأم للأبواغ الصغيرة .

ب) ارسم مع التأشير التكاثر الجنسي في الكلاميدوموناس . (٨ درجات)

جـ) اختر من بين الأقواس ما يناسب اثنتين من العبارات الآتية : (٤ درجات)

١) ثمار التوت الأسود ثمار : (بسيطة ، متجمعة ، مركبة) .
٢) نوع النسيج الضام الرخو الذي يقع في الكبد هو : (شبكي ، مخاطاني ، متوسط) .
٣) يبلغ عدد الكروموسومات في الخلايا الجسمية للضفدع : (٢٦ ، ٨٠ ، ٦٤) .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية

الملازم الدراسية

الملازم الوزارية

المراجعات المركزة

الامتحانات - الاختبارات

الملخصات

الاخبار الموثوقة

التحفيزات - النصائح

نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كـــــل جديد

@sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثالث

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الأول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		املأ الفراغات بما يناسبها لأربع من العبارات الآتية :	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	ص٥٩	١- النسيج الظهاري البسيط و النسيج الظهاري المطبق	
	ص٩٢	٢- التحلل و التحلل والانتاج	
	ص٢١ ص٢٠	٣- 2ATP ، 38 ATP	
	ص٧٦	٤- خلايا الدم البيض العدلة و خلايا الدم البيض الحمضة	
	ص١١١	٥- الجوزاء 6 الحبل السري	

تواقيع أعضاء اللجنة

نجاة حسين علي

رقم الصفحة ٢

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

اسم المادة / الاحياء

الدور / الثالث

الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٥٨	قارن بين (الاثنين) فقط : ١- نسيج الخشب ونسيج اللحاء من حيث المكونات والوظيفة	١٢ درجة لكل مقارنة ٦ درجات

الخشب	اللحاء
المكونات : اوعية الخشب القصيبات برنكيما الخشب الالياف	المكونات : الانابيب المنخلية الخلايا المرافقة الياف اللحاء برنكيما اللحاء
الوظيفة : - نقل الماء والمعادن - الخزن - الاسناد والتقوية	الوظيفة : - نقل الجزيئات العضوية داخل جسم النبات - نقل الكاربوهيدرات من خلال الانابيب المنخلية - الاسناد

تواقيع أعضاء اللجنة

نجاة حسن علي

افلاح كاظم جبار

ماجدة شرانا

قاسم عيدوش

عقيل مجيد كليب

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثالث

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الأول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		② الاقتران والاخصاب الذاتي في البراميسيوم	٦ درجات

الاقتران	الاخصاب الذاتي
١- تتبادل الانوية الذكرية في الكائنين المقترنين وتتحد مع الانوية الانثوية لتكون النواة المندمجة التي تحوي العدد الكامل من الكروموسومات	١- لا يحصل عملية تبادل للانوية حيث ان النواتين الصغيرتين الاوليتين اللتان تحتويان نصف العدد الكامل من الكروموسومات تتحدان لتكونا معاً نواة مندمجة
٢- النواة المندمجة متباينة العوامل الوراثية	٢- النواة المندمجة متماثلة العوامل الوراثية
٣- عملية تكاثر جنسي	٣- عملية تكاثر جنسي

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثالث

الفرع / العلمي/ الاحيائي

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	٦٧ ص	② الالياف البيض والالياف الصفر	٦ درجات

الألياف البيض	الألياف الصفر
١- يسمى بالابيض لكونه ابيض في حالة الطراوة	١- يسمى بالاصفر للونه الاصفر في حالة الطراوة
٢- يوجد بشكل حزم مؤلفة من عدة الياف وكل ليف يتكون من لييفات (غير متفرعة)	٢- يوجد بصورة مفردة ولا يشكل حزماً وتتفرع الالياف الصفر
٣- له أهمية ميكانيكية في النسيج الضام كونه يقاوم السحب	٣- تكون مرنة سهلة التمدد ولكنها ليست قوية كقوة الالياف البيض

تواقيع أعضاء اللجنة

نجاة

افراح جابر

ماجدة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ح ٢٠

الدور / الثالث

الفرع / العلمي / الاحيائي

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الثاني) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عرف اربعاً مما يأتي	١٢ درجة لكل تعريف ٢ درجات
١-	ص٢	الايض الخلوي: هو مجموعة من التحولات الكيميائية التي تحدث في الخلية بمساعدة الانزيمات في الخلية وتتضمن عمليه الهدم وعن طريقها تتحلل المواد وعملية البناء وعن طريقها تبنى النواتج الجديدة	
٢-	ص٨	التشجرات: وهي نتوءات او بروزات من جسم الخلية توصل الاشارات او الحوافز العصبية الى جسم الخلية العصبية	
٣-	ص١٠٦	الثالوس الاولي: هو تركيب قلبي الشكل اخضر اللون يحمل الاركيكونيوم وهي الحافظة المشيجية الانثوية والانثريديوم وهي الحافظة المشيجية الذكرية وينمو من طرفه المدبب اشباه جذور وهو ينشأ من نمو الابواغ ويمثل الطور المشيجي السرخسيات	

تواقيع أعضاء اللجنة

احلام جابر ماجد

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / الثالث

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٤-	ص ١٢٧	التعبيرية : وهي وجود اليل بامكانه انتاج مدى متغاير من الطرز المظهرية مثل الجين المتحكم لصفة انعدام العين في الحشرات	لكل تعريف ٣ درجات
٥-	ص ٢٤	الانقسام الخيطي : هو عملية انقسام النواة بصورة تضمن تسلم كل من الخليتين البنويتين الجديدتين نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلا في الخلية الام	

تواقيع أعضاء اللجنة

احمد جابر

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدور / الثالث
اسم المادة / الاحياء
الفرع / العلمي/الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

الدرجة	الجواب النموذجي	الصفحة	السؤال
٤ درجات	ما الوظائف التي تؤديها الجسيمات الحالة ① تخلص السايتوبلازم من بعض الدقائق الغذائية وقطع المايتوكوندريا والاجسام المجهرية والشوائب ② - لها دور في عملية التحول الشكلي في الحيوانات مثل اختفاء ذنب وغلاصم (يرقات) الضفدع عند تحولها الى ضفادع بالغة وتتم هذه العملية من خلال تحرر انزيمات الجسيمات الحالة الى السايتوبلازم وينتج عن ذلك هضم محتويات السايتوبلازم من الجزيئات الكبيرة وبالتالي موت الخلية بعملية التحلل الذاتي وتشاهد هذه العملية في تحلل اجسام الكائنات الحية بعد موتها ③ تحطيم الخلايا المكونة لها عند موت الكائن الحي ④ - تزويد العناصر في الطبيعة من خلال عملية التحلل الذاتي	ص ١٩	

تواقيع أعضاء اللجنة
اخلاص فاير

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF EDUCATION

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / الثاني
اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ج - 1/2)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثاني ٢ ج	30 ص	الاجابة رسم واحد / أ او ب  غشاء بلازمي خارج الخلية حويصلة افرازية داخل الخلية ((الاخراج الخلوي)) شكل (1-22) ص30 ملاحظة تنتقى الصح تأشيرين فقط	٤ درجات ٢ درجة للشكل ٢ للتأشير

تواقيع أعضاء اللجنة
اخلاص جابر
ماجد شمران
صادق

الدور / الثاني

الفرع / الاحيائي

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الثاني) ( ) فرع (ج/٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثاني س٢ ج	ص ١٩١	الجواب [illegible] الحيمن في الذكي  «نطفة الانسان الناضجة» شكل (3-39) ص ١٩١ ملاحظة يكتفي الصح بتأشيرين فقط	٤ درجات ٢ درجة للشكل ٢ درجة للتأشير

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / علم الأحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٢		أ/ علل أربعاً مما يأتي.	١٢ درجة
	ص١٢٣	① أ- لأنها وسيلة تستخدم حالياً للحصول على نباتات تتميز بصفات مرغوبة محددة مثل مقاومة الملوحة والتغيرات في درجات الحرارة. ب- تستخدم للتغلب على بعض المعوقات الزراعية مثل حؤول دون حياة النباتات كما هو الحال في النخيل أو عدم توفر الشتلات النباتية بالكمية المناسبة.	٣ درجات لكل نقطة
	ص١٠٨	② لتسهيل عملية التصاق حبوب اللقاح عليه.	
	ص١٣٤	③ فهي تكون مسؤولة عن تكوين كيس البيض كما هو الحال في الجراد. وقد تستعمل للدفاع كما في عاملات النمل وفي النمل تستخدم في تعليم مسار الحشرة وتكوين كيس التلقيح في الذكور.	
	ص٣١	④ لوجود أنزيما [illegible].	
	ص١٩٣	⑤ لأنه يتسم بتغايره الوراثي وقدرته على النمو بسهولة وقابليته للتدجين بصورة أصطناعية.	

تواقيع أعضاء اللجنة

نجاة حسين اخلاص جابر ماجد شمران قاسم حرز

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدور / الثالث .
اسم المادة / علم الاحياء ..
الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		ب/ ما وظيفة أو أهمية أربعاً مما يأتي .		٨
		التركيب	الوظيفة	
٢	ص١٤٤	قناتا فالوب	توصل البيوض من المبيض الى الرحم وكذلك يحصل اخصاب البيوض فيهما .	درجتان
	ص٢٠٢	التضريب الاختباري	التعرف على الطراز الوراثي للفرد الذي يحمل الصفة السائدة المجهولة النقاوة .	٨
	ص١٣٩	البربخ	تنضج فيه النطف وهو يمثل موقع لخزن النطف .	درجة لكل فقرة
	ص١١٧	الدكتيوسوم	تقوم ببناء السليلوز وبعض مكونات الجدار الخلوي في الخلية النباتية .	
	ص٣	الخيوط الدقيقة	مسؤولة عن قدرة الخلية في التقلص والانبساط .	

تواقيع أعضاء اللجنة

نجاة حسين   افلاح جابر   ماجد شران غانم

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثالث..

اسم المادة / علم الاحياء......

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	٦٧ ص	نرمز لعامل صفة طويل الساق السائد T نرمز لعامل صفة قصير الساق المتنحي t الاستنتاج أو المناقشة ∵ جميع أفراد F_1 كانت نباتات طويلة الساق ∴ صفة طويل الساق هي صفة سائدة نقية التضريب نبات طويل الساق سائد نقي X نبتة قصيرة الساق متنحية P_1 TT tt انقسام اختزالي G_1 (T) (t) F_1 Tt ١٠٠٪ نباتات طويلة الساق سائدة نقية ملاحظة / يمكن للطالب استعمال اي حرف من حروف اللغة الانكليزية بشرط ان يكون كبيراً للصفة السائدة وصغيراً للصفة المتنحية	١٢ درجة موزعة كالاتي درجتان للرموز درجتان للاستنتاج درجتان اسم التضريب درجتان شكل تضريب

تواقيع أعضاء اللجنة

نجاح حسين اخلاص جابر تماضر حرويش ماجدة

مركز فحص ... اعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدور / ..الثالث
الفرع / ..الاحيائي
اسم المادة / ......الاحياء......

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		تابع للسؤال الرابع الفرع أ عند اجراء تضريب بين فرد من الجيل الاول (هجين) مع احد الأبوين يسمى التضريب في هذه الحالة ((التضريب الرجعي)) وهناك احتمالين الاحتمال الاول نبات طويل الساق سائد هجين X نبات طويل الساق سائد نقي P_2 TT — Tt انقسام اختزالي G_2 T — T t اخصاب F_2 TT + Tt ٥٠٪ طويل الساق سائد نقي ، ٥٠٪ طويل الساق سائد هجين الاحتمال الثاني نبات طويل الساق سائد هجين X نبات قصير الساق متنحي P_2 tt — Tt انقسام اختزالي G_2 t — T t اخصاب F_2 Tt — tt ٥٠٪ طويل الساق هجين ، ٥٠٪ قصير الساق	

تواقيع أعضاء اللجنة
اخلاص جابر

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثالث

الفرع / الاحيائي

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		ما موقع أربعة مما يأتي		
		اسم التركيب	الموقع	٨ درجات درجتان لكل اجابة صحيحة مع ترك واحدة
	٧٢	الخلايا الغضروفية	المادة البينية للنسيج الغضروفي	
	١١٠	الخلية المولدة	حبة اللقاح (الطور المشيجي الذكري غير الناضج)	
	١٢٧	الوسادة التناسلية	الاصبع الاول في الطرف الامامي لذكر الضفدع	
	٢٤	المورثات	الكروموسومات	
	٥٩	الغشاء القاعدي	تستقر عليه خلايا النسيج الظهاري	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / ثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		٢/ اكتب الطراز الوراثي لاربع مما يأتي	٨ درجات لكل طراز درجتان
	ص ١٩٤	١- نبات بزاليا ابطي الازهار نقي / AA ويمكن كتابة اي حرف كبير اخر	
	ص ٢٠٩	٢- نبات حنك السبع احمر الازهار / RR	
	ص ٢١١	٣- ماشية قصيرة القرون / $C^R C^W$	
	ص ٢٠١	٤- ارنب امهق / $c^a c^a$	
	ص ٢١٢	٥- شخص حامل لمورثة فقر الدم المنجلي / $Hb^A Hb^S$	

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / ثالث

الفرع / ٦/ احيائي

اسم المادة / ٦/ احياء

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

الدرجة	الجواب النموذجي	الصفحة	السؤال
٨ درجات لكل نقطه درجتان	ب/ مم يتألف الجهاز التكاثري الذكري لدودة الارض ١- زوجان من الخصى الصغيره تقعان في الحلقتين ١٠ و ١١. ٢- زوجان من الاقماع المنويه يتمثل كل منها تركيب قمعي يقع قرب كل خصيه. ٣- زوج من الاقنيه الناقله للحيامن تمتد الى الحلقه ١٥ يفتح كل منهما بفتحه منفصله على السطح البطني لتلك الحلقه الجسميه. ٤- تحاط الخصى والاقماع المنويه والاقنيه الناقله للحيامن لكل جانب بثلاث حويصلات منويه (يكون المجموع ثلاث ازواج من الحويصلات المنويه للجانبين).	ص ١٣٤	

تواقيع أعضاء اللجنة بهاء حسين / اخلاص جابر / ماجدة مراد / ناظم مريوش / عقيل دخيل / عادل حميد

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الأول

الفرع / الإحيائي

اسم المادة / الأحياء

جواب السؤال (الخامس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ج/ ما التركيب الكيميائي لاثنين مما يأتي :-	٤ درجات لكل نقطة درجتان
	ص١٤	١- الغشاء البلازمي / جزيئات دهون محشورة مع جزيئات بروتين .	
	ص١٤	٢- جدار الخليه / السليلوز في الخلايا الفتيه وتثخن باضافه الخشبين (اللكنين) في الخلايا المتقدمه في العمر.	
	ص١٥	٣- السايتوبلازم / (٨٠٪) ماء (١٥٪) بروتين (٥٪) شحوم وسكريات واملاح متنوعه.	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدور / الثالث

اسم المادة / الاحياء
الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما المجموعة الكروموسومية لاربعة مما يأتي	٨ درجة لكل نقطة ٢ درجة
١-	ص١١٢	نواة السويداء = ٣ن	
٢-	ص٩٠	خلية نطفية اولية = ٢ن	
٣-	ص٩٢	الجسم القطبي الثاني = ن	
٤-	ص٩٩	النواة العشدية = ٢ن	
٥-	ص١١٠	الخلية الام للابواغ الصغيرة = ٢ن	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠
الدور / الثالث

اسم المادة / الأحياء
الفرع / الإحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ي)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
السادس ٢/ ج ي ملاحظة يكتفي المصحح بأربع تأشيرات فقط	ص 98	 بوغ زيجي (2س) (2س) انقسام اختزالي تكاثر جنسي (س) إخصاب أمشاج (س) تكوين أمشاج (س) سوط نواة بداخلها نوية بلاستيدة خضراء حبيبات نشاء أبواغ (س) " التكاثر الجنسي في الكلاميدوموناس " شكل (٣-٨) ص 98	٨ درجات ٤ درجة للشكل ٤ درجة للتأشير
توقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / ا.الثالث

الفرع / الاحيائي

اسم المادة / ..الاحياء..........

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ج/ أختر من بين الاقواس ما يناسب اثنين من العبارات الاتيه :-	٤ درجات لكل نقطة درجتان
	ص ١١٧	١- ثمار التوت الاسود ثمار : (بسيطه ، مجتمعه ، مركبه)	
	ص ٦٩	٢- نوع النسيج الضام الرخو الذي يقع في الكبد هو (شبكي ، مخاطي ، متوسط) .	
		٣- يبلغ عدد الكروموسومات في الخلايا الجسميه للضفدع (٢٦ - ٨٠ - ٦٤)	

تواقيع أعضاء اللجنة