Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الأحياء
اسم الطالب /

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثاني ١٤٤٢هـ – ٢٠٢٠ م
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني/

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) عرّف أربعاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
الخيوط الدقيقة ، التخمر الكحولي ، الخلية الدهنية ، الأجسام الدهنية ، البصلة .
ب) ما ناتج تضريب نبات حنك السبع أحمر الأزهار بآخر أبيض الأزهار ؟ (٤ درجات)
جـ) ارسم مع التأشير واحداً ممّا يأتي : (٤ درجات)
١) الأكل الخلوي ٢) نسيج ظهاري عمودي مهدب بسيط .

س٢ : أ) علل أربعاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
١) تعد طريقة الانشطار في البلاناريا طريقة تكاثر سريعة .
٢) يمتاز النسيج الغضروفي بمقاومته للضغط والشد .
٣) تعاني الخلية من البلزمة عند وضعها في محلول عالي التركيز .
٤) لا تمتلك الفايروسات القابلية على البقاء بصورة مستقلة .
٥) وجود الجسيم الطرفي في نطفة الإنسان .
ب) أعطِ مثال واحد لأربع ممّا يأتي : (٤ درجات)
١) منع إصابة النبات بالطفيليات ٢) تكاثر بالفسائل ٣) ثمار تحوي صبغة الإنثوسيانين البنفسجية
٤) تكاثر بالانقسام الثنائي المستعرض ٥) خلية جسمية تحوي (٤٦) كروموسوم .
جـ) عدّد طرق التكاثر الخضري الطبيعي (٤ درجات)

س٣ : أ) املأ الفراغات بما يناسبها لأربع من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) الناتج النهائي لعملية التحلل السكري تكوين جزيئتين من ..... وجزيئتين من ..... .
٢) يصنف النسيج الضام الأصيل حسب كثافة محتوياته إلى ..... و ..... .
٣) المجموعة الكروموسومية لأرومة النطفة ..... وللخلية الخضرية للكلاميدوموناس ..... .
٤) يتألف جهاز كولجي من ثلاث ردهات هي الصهاريج و ..... و ..... .
٥) تقسم الشبكة البلازمية الداخلية إلى نوعين هما ..... و ..... .
ب) اذكر ميزتين لثلاث ممّا يأتي : (٦ درجات)
الخلية البلازمية ، الخلية المعطية ، النسيج الظهاري المكعبي البسيط ، الألياف النباتية .
جـ) ارسم مع التأشير تركيب البلاستيدة الخضراء . (٦ درجات)

س٤ : أ) قارن بين : (أجب عن اثنين فقط) (١٢ درجة)
١) الانقسام السايتوبلازمي في الخلية الحيوانية والخلية النباتية .
٢) الصفيحات الدموية والخلايا الخثرية . ٣) التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي .
ب) عيّن موقع وأهمية أربع ممّا يأتي : (٨ درجات)
النسيج الضام الشبكي ، الغدد المساعدة في ذكر الحشرات ، الرايبوسومات ، الهيبارين ، النواتان القطبيتان .

س٥ : أ) ضرّب نبات بزاليا طويل الساق أحمر الأزهار بنبات طويل الساق أبيض الأزهار ، فأنتجا عدد من النباتات ، كان من بينها نباتات قصيرة الساق بيضاء الأزهار ، فما الطرز المظهرية والوراثية للآباء والأبناء ؟ علماً أنّ صفتي الطول والحمرة سائدتان . (١٢ درجة)
ب) أجب عن أولاً أو ثانياً : (٨ درجات)
أولاً : ما النظريات التي تفسّر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية ؟
ثانياً : ما دور حبوب اللقاح في تحويل المبيض إلى ثمرة ؟

س٦ : أ) حدّد المسؤول عن ثلاث ممّا يأتي : (٦ درجات)
موت الفئران الصفر النقية ، معادلة حموضة السائل المنوي ، بناء الشحم الأصفر في الأرانب ، تكوين الشرنقة في دودة الأرض .
ب) ما الطراز الوراثي لأربع ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
ماشية قصيرة القرون حمراء ، أرنب هيمالايا هجين ، Rh^+ هجين ، مجموعة الدم AB ، شخص مصاب بفقر الدم المنجلي .
جـ) عدّد أنواع الثمار ، واذكر مثال واحد لكل منها . (٦ درجات)

@sadshelp



"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز قياس

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الأول) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	١١٤ ص	عرف أربعاً مما يأتي : الخيوط الدقيقة / هي تراكيب رفيعة ومستقيمة لوحظت لأول مرة بوضوح في الخلايا العضلية وهي تمثل بخيوط الاكتين المكونة من بروتين الاكتين وخيوط المايوسين وهي الأثرك مكونة من بروتين المايوسين وكلا النوعين مسؤول عن قدرة الخلية في التقلص والانبساط .	١٧ درجة لكل تعريف ٣ درجات
	٢١ ص	التخمر الكحولي / هو نوع من التنفس اللاهوائي يحصل في الخميرة والنباتات كالجذر عند غياب او نقص الاوكسجين وفي بعض انواع البكتريا حيث يحلل الحامض البايروفي الكاربوكسيلي بانتزاع جزيئة CO_2 ثم اختزال الهيدروجين المتحلل السكر المحول الى كحول اثيلي مع طاقة 2ATP	
	٦٦ ص	الخلية الدهنية / هي خلية كروية الشكل تحوي قطيرة دهنية كبيرة تشغل معظم حجم الخلية والسايتوبلازم فيها يكون محتلاً بحلقة رفيعة والنواة تكون مدفوعة محيطية الموقع الى جانبية الموقع . تعمل الخلية الدهنية كمخزن للدهون لتوليد الطاقة وحماية الفرد من فقدان الحرارة .	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز ... عدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠

اسم المادة / الاحياء

الدور / الثاني

الفرع / العلمي/احياء

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص١٠	ما ناتج تضريب نبات خنك السبع أحمر الازهار مع أبيض الازهار ؟	٤ درجات

♂ نبات خنك السبع أبيض الازهار X ♀ نبات خنك السبع أحمر الازهار

P_1 RR $\quad$ R'R'

G_1 (R) $\quad$ (R')

انقسام اختزالي

F_1 RR'

100% وردي الازهار

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٧
رقم الصفحة

مديرية التربية العامة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (١/ اول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١٢٥	الاجسام الدهنية / هي عدة بروزات اصبعية الشكل توجد قرب النهاية الامامية لمناسل الضفادع وهي تمثل مخازن غذاء يستفيد منها الحيوان في انماء المناسل خلال فصل السبات الشتوي. (انثى وميالف)	
	ص ١٧٠	البصلة / عبارة عن برعم وحيد كبير كروي له ساق مرضية عند نهايته القاعدية وينمو من السطح العلوي للساق العديد من الاوراق الحرشفية واللحمية وتنمو من السطح السفلي جذور عرضية اما البراعم فتنشأ في ابط الاوراق اللحمية وهذه البراعم تشبه البصلة الام وقد تنفصل عنها مكونة بصلة جديدة. مثل نبات البصل والثوم والنرجس والزنبق.	
		ملاحظة / يكتفى بذكر مثال واحد في التعريف.	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٤

وزارة التربية
مركز قياس عدادية



الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ج/١/٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الاول / ج.	ص ٩	 (١) الالتهام او الاكل الخلوي (شكل ١-ج)	٤ درجات لكل فرع درجتان وللتاشير درجتان
الاول / ج.	ص ٦١	 (٢) النسيج الظهاري العمودي الهدبي البسيط شكل (٢-ج)	٤ درجات درجتان لكل فرع درجتان للتاشير

ملاحظة يكتفى الصح شأ شيرين منقطة واحدة كل

تواقيع أعضاء اللجنة

قاسم مرزوك

صفاء عبد الكريم

محسن عبد الكريم

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٥

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ١٩ ٢٠ / ٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (م -)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل أربعاً مما يأتي	١٢ درجة لكل فقرة
١-	ص ١٢٨	لانها تحدث عند وجود نقص في المجموعة الكاملة للدودة	
٢-	ص ٧٢	وذلك بسبب وجود مركبات الخاصة من العنصر وفي في المادة بين الخلوية للغضروف.	
٣-	ص ٢٨	وذلك بسبب حركة الماء من السايتوبلازم الى المحلول الخارجي مسبب أبتعاد الغشاء الخلوي عن جدار الخلية (انكماش الخلية)	
٤-	ص ٩٢	وذلك لعدم أمتلاكها العضيات الخلوية وبعضها الاجهزة الانزيمية الضرورية للتنفس وبناء البروتين او تضاعف الحامض النووي (DNA)	
٥-	ص ١٤٠	لانه يكون له القابلية على تكوين مواد ذات طبيعة أنزيمية تعمل على تحلل أغشية البيضة عند الالتقاء بالبذرة وتسهيل خروج البذرة الى سطح التربة	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٦

مديرية التربية العامة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		اعطِ مثال واحد لاربع مما يأتي	٤ درجات لكل نقطة درجة واحدة
١-	ص ١٣٤	تطعيم الفيت الاوزي على الفيت الامريكي	
٢-	ص ١٢١	النخيل او الموز	
٣-	ص ١١٦	الفيت الاسود او الاجاص	
٤-	ص ٩٨	البراميسوم	
٥-	ص ٤٤	الخلية الجسمية للانسان	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

مركز ... عدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (...)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عدد طرق التكاثر الخضري الطبيعي	
	ص ١١٩	١- الفسائل	
	ص ١٢٠	٢- الرايزومات	
		٣- الدرنات	
		٤- الابصال و الكورمات	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١٨

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		أملأ الفراغات بما يناسبها لاربع من العبارات الاتيه	٨ درجات لكل نقطه درجتان ولكل فراغ درجه
	ص ٣٣	١- الحامض البايروفي ، 2 ATP	
	ص ٦٨	٢- نسيج ضام رخو او مفكك ، نسيج ضام كثيف	
	ص ٩١ ص ٩٢	٣- اس أو احادي المجموعه الكروموسوميه . اس احادي المجموعه الكروموسوميه .	
	ص ١٧	٤- حويصلات و فجوات .	
	ص ١٦	٥- الخشنه والملساء	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٩

مركز [illegible] الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / ...الاحياء.....

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص٦٦	أذكر ميزتين لثلاث مما يأتي :- الخليه البلازميه ١- خليه كرويه الشكل او بيضويه . ٢- صغيرة الحجم . ٣- نواتها مركزيه الموقع . ٤- السايتوبلازم متجانس . ٥- المادة كروماتينيه فيها مرتبه شعاعياً مما يشبه وجه الساعه او كجله العربه .	٦ درجات لكل نقطه درجتان ولكل ميزه درجه واحده
	ص٩٦	الخليه المعطيه ١- تحتوي على عامل الخفويه . ٢- زوائد يطلق عليها اهلاب الاقران او الاهلاب الجنسيه .	
	ص٦٦	النسيج الظهاري المكعبي البسيط . ١- تتكون من طبقه مفرده من الخلايا المكعبه التي تبدو مربعه في مقاطعها . ٢- النواة فيها كرويه مركزية الموقع .	
	ص٥٦	الالياف النباتيه . ١- تكون طويله مدببه النهايات . ٢- توجد منفرده او بشكل حزم في اجزاء النبات التي تحتاج الى تقويه .	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١٠

مركز فحص الاعدادية


الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الابتدائي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الصباحي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثالث / ج	ص ١٨	ج/ ارسم مع الرسم تركيب البلاستيدة الخضراء  ((تركيب البلاستيدة الخضراء)) شكل (١-١١) ص ١٨	٦ درجات ٢ درجة للرسم ٢ للتسمية ٢ للتأشير

ملاحظة يكتفي الطالب بثلاث تسميات فقط

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١١
رقم الصفحة

مركز ... عدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ١٩/ ٢٠١٩ م/ ٢٠

الدور / ١ / ثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / ١ / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ـ ب ـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		قارن بين (اجب عن اثنين فقط)	
١-	ص ٢٦	الانقسام الميتوزي في الحيوانية / الانقسام الميتوزي في النباتية	
أ-		يحدث بالتخصر في الفشاء قرب خط استواء الخلية / تكوين الصفيحة الخلوية	
ب-		يمتد من الخارج الى الداخل / يمتد من مركز الخلية الى الخارج	
ج-		عند اكتمال الانقسام تتكون خليتين جديدتين / عند اكتمال الانقسام تتكون خليتين جديدتين	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز ... عدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ـ م ـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
ج-	ص ٧٧	الاضطرابات الدموية / الخلايا الحمراء • امراض كروية او بيضوية الشكل • صغيرة الحجم • خالية من النواة • وظيفتها تختلف عن وظيفة الدم في الثدييات وهي الانسان • خلايا مغزلية الشكل • اكبر حجماً • تحتوي على نواة • وظيفتها تختلف عن وظيفة الدم في الفقريات الاوطأ في سلم التطور (الطيور والزواحف)	٦ درجات ومكتفي بثلاث نقاط

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي / الأحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٣-	ص ١١٢	(٣) التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي التلقيح الذاتي ١- يتم بانتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة نفسها او الى ميسم زهرة اخرى للنبات نفسه ٢- يعتبر اقل اهمية من التلقيح الخلطي لان الثمار والبذور الناتجة اصغر حجماً واقل عدداً وابطأ نمواً من تلك الناتجة من التلقيح الخلطي ٣- يحصل في العديد من النباتات مثل الحنطة والشعير والرز والقطن والفاصولياء والبازلياء واشجار الحمضيات التلقيح الخلطي ١- يتم بانتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى لنبات اخر من النوع نفسه وربما الى انواع اخرى تنتمي الى الجنس نفسه ٢- يعتبر الكثر اهمية من التلقيح الذاتي حيث تكون الثمار والبذور الناتجة اكبر حجماً والكثر عدداً واسرع نمواً من تلك الناتجة من التلقيح الذاتي في الكثير من الاحيان ٣- كما في النخيل	٦ درجات

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١٤

مركز فحص عدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		عين موقع واهمية اربع مما يأتي :	الموقع / الاهمية	
	ص ٦٩	١- النسيج لضام الكبدي	الاعضاء اللحفاوية او الكبد او نقي العظم	الاستاذ
	ص ١٢٢	٢- العقد الساعدة في ذكر الكثيرات	بداية القناة القاذفة	افراز سائل مخاطي يحيط بالنطف ويشكل كيس النطف
	ص ١٦	٣- الرايبوسومات	سايتوبلازم الخلية بدائية النواة او على سطوح الشبكة الاندوبلازمية الداخلية الخشنة	بناء البروتينات
	ص ٦٧	٤- الصبارين	الخلية البدينة	يمنع تخثر الدم
	ص ١١٢	٥- النوكليوتيدان القطبيتان	مركز الكيس الجنيني او وسط البويضة الناضج او البطور الشيبي الانثوي الناضج	تتحد مع نواة احدى الخليتين الذكريتين لتكوين نواة البويضة الملقحة

كل نقطة درجتان

درجات ٨

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز عدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / الثاني

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س ١ الفرع أ		- نرمز لعامل صفة طويل الساق السائد T - نرمز لعامل صفة قصير الساق المتنحي t - نرمز لعامل صفة احمر الازهار السائد R - نرمز لعامل صفة ابيض الازهار المتنحي r الاستنتاج أو المناقشة ∴ بعض افراد F1 كانت نباتات قصيرة الساق بيضاء الازهار وهما صفتان متنحيتان ∴ صفة طويل الساق للابوين وصفة احمر الازهار هي صفات سائدة التضريب ♂ نبات بزاليا طويل الساق سائد جين ابيض الازهار × ♀ نبات بزاليا طويل الساق احمر الازهار سائد جين P1 TtRr × Ttrr G1 TR Tr tR tr ، Tr tr (انقسام اختزالي ، اخصاب) F1	١٧ درجة موزعة كالاتي ٤ درجات للرموز ٧ درجة للاستنتاج ٦ درجات للتضريب

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ الدور / الثاني

اسم المادة / علوم الحياة الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع ( )

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة

♂ \ ♀	TR	Tr	tR	tr
Tr	TTRr طويل / احمر	TTrr طويل / ابيض	TtRr طويل / احمر	Ttrr طويل / ابيض
tr	TtRr طويل / احمر	Ttrr طويل / ابيض	ttRr قصير / احمر	ttrr قصير / ابيض

ملحوظة / يمكن للطالب أستخدام اي حرف من حروف اللغة الانكليزية بشرط ان يكون كبيراً للصفة السائدة وصغيراً للصفة المتنحية

ملحوظة / اذا كانت نتائج التضريب صحيحة لا يحاسب الطالب في حالة عدم كتابة مربع بونيت

توقيع أعضاء اللجنة				

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / علم الاحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س ٥ ب اولاً	٣٥ ص	أجب عن اولاً او ثانياً - هناك نظريات تقترح تفسيراً لحركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية وهي أ- يعتقد ان خيوط المغزل تتفاعل بوجود ATP وتسحب الكروموسومات نحو القطبين ب- يعتقد ان خيوط المغزل تعمل بوضع طريقاً تنزلق عليه الكروموسومات متجه نحو القطبين	٨ درجات لكل فقرة ٤ درجات
س ٥ ب ثانياً	١١٦ ص	تؤدي خبوب اللقاح دورين هما ١- انتاج الخلايا الجنسية الذكرية التي تخصب البويضة بعملية الاخصاب المزدوج وينتج عن ذلك تكوين البذور ٢- نمو حبوب اللقاح يحفز تكوين هورمونات خاصة تقوم بتنظيم عملية نضج المبايض وتحويلها الى ثمار ملحوظة / اذا أجاب الطالب بصورة شرح كما هو وارد في الكتاب المنهجي تعتبر اجابته صحيحة	٨ درجات لكل فقرة ٤ درجات

توقيع أعضاء اللجنة

شهلا كبل صادق كامل قاسم مريوش نجاة حسين اخلاص جابر

جاهدة سرحان

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

مركز ... عدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاسادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عدد المسؤول عن اكل حيوانات	٦
١-	ص ١١٣	موت القنران الصف التقيد / محميتان يرمز لها بالرمز ١/١	اتحاد البيان سائدان ٢ لكل واحد ٧
٢-	ص ١٢٩	معادله موضحه السائل المنوي / السائل الذي تفرزه الغده الاحليليه البصليه (ثدييات كوبر)	٤ لكل واحد
٣-	ص ١٢٤	ميتاد الشعير الاصفر ضد الاراثيت / صورته قنفيذ يرمز لها بالرمز gg مع تداء عارك على صفه صفراء	٦ لكل واحد
٤-	ص ١٣١	تكوين الطبقه تيدوده الارض / السرخ	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

١٩
رقم الصفحة

مركز ... عدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاسئلة) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		حالات الوراثي لا يهم مايأتي،	٨
١-	ص ١١	ماشية قصيرة القرون حمراء : $C^{R}C^{R}$	درجتان
٢-	ص ١١	أرنب همالايا لحين : $C^{h}C^{a}$	درجة لكل نوع
٣-	ص ٢٢	Rh+ لحين : Rhrh	
٤-	ص ١٠	محموعة الدم AB : $I^{A}I^{B}$	
٥-	ص ١٢	شخص مصاب بفقر الدم المنجلي : $Hb^{S}Hb^{S}$	

توقيع أعضاء اللجنة



Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٥

مركز الامتحانات العراقية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م

الدور / الثاني

اسم المادة / ...الاحياء.....

الفرع / ...د.....

جواب السؤال (السادس) فرع (د)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١١٧ - ١١٨	عدد أنواع الثمار ، واذكر مثال واحد لكل منها.	٦ درجات
١-		● الثمار البسيطة / البرتقال ، الخيار ، الطماطة المشمش ، الباقلاء	
٢-		● الثمار المتجمعة / التوت الاسود	٢ درجة لكل نقطة
٣-		● الثمار المضاعفة أو المركبة / الاناناس	

ملاحظة / يكتفى بذكر مثال واحد

تواقيع أعضاء اللجنة