Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الدراسة : الإعدادية / الأحيائي
المادة : الأحياء
اسم الطالب : الرقم الامتحاني :

الدور الأول ١٤٤٢ هـ ـ ٢٠٢١ م
الوقت : ثلاث ساعات

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١: أ) علل أربعاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)

١) وجود قنوات هافرس وقنوات فولكمان في العظم .
٢) ثمار الأناناس عديمة البذور .
٣) تؤدي الخلايا البرنكيمية العديد من الوظائف ، منها التهوية وخزن الغذاء .
٤) إناث السحالي السوطية ثنائية المجموعة الكروموسومية رغم تكاثرها بدون إخصاب .
٥) تساهم الأنسجة الرابطة بالدفاع عن الجسم .

ب) ما منشأ أربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

البلعم الأولي ، الخليتين الذكريتين ، ألياف الأنسجة الضامّة ، القصرة ، نسيج السويداء .

س٢: أ) عرّف أربعةً ممّا يأتي : (١٢ درجة)

قناتي فالوب ، الدبق العصبي ، الطور البيني ، النقل الفعّال ، الجسيم الطرفي .

ب) ما نوع النسيج لأربعةٍ ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

الكمثري ، بطانة الأمعاء ، نقي العظم ، الرابط القفوي في العنق ، النبيبات المنوية .

س٣: أ) املأ الفراغات بما يناسبها لأربع من العبارات التالية : (٨ درجات)

١) المدة الزمنية التي يستغرقها الانقسام الخلوي تتباين تبعاً لـ ..... و ..... .
٢) يبلغ عدد الكروموسومات في الخلايا الجنسية للفراشة الإسبانية ..... وعدد الكروموسومات في الخلايا الجسمية للضفدع ..... .
٣) ينتمي عفن الخبز الأسود إلى الفطريات ..... والتي تضم حوالي ..... نوع .
٤) يحتوي أنبوب اللقاح الناضج على ..... و ..... .
٥) ينتج من الانقسام الاختزالي الثاني للخلية البيضية الثانوية خليتان هما ..... و ..... .

ب) ارسم مع التأشير تركيب المايتوكوندريا . (٦ درجات)

جـ) ما أحداث الدورة الرحمية في الإنسان ؟ (٦ درجات)

س٤: أ) قارن بين (أجب عن اثنين فقط) : (١٢ درجة)

١) الإخصاب الذاتي والاقتران في البراميسيوم . ٢) التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي .
٣) النسيج الأساس ونسيج البشرة من حيث الموقع والوظيفة .

ب) ما وظيفة أو أهمية أربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

الهستامين ، المخاطين الغضروفي ، التصالبات ، جسر الاقتران ، الثالوس الأولي .

س٥: أ) ما موقع أربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

فتحة النقير ، الحافظة البوغية للسرخس ، الوسادة التناسلية ، بروتين التيوبيولين ، الخلية الأم للأبواغ الكبيرة .

ب) ما التغيرات التي تحدث في الطور التمهيدي من عملية الانقسام الخيطي ؟ (٤ درجات)

جـ) أعطِ مثالاً واحداً لكل ممّا يأتي : (٨ درجات)

خلية ثنائية النواة ، نسيج ضام مادته بين الخلوية سائلة ، ثمار متجمّعة ، ثمار تحوي صبغة الأنثوسيانين البنفسجية .

س٦: أ) ارسم مع التأشير نسيج ظهاري عمودي مطبّق كاذب مهدّب . (٦ درجات)

ب) ماذا يحصل لخلية حيوانية حيّة عند وضعها ؟ (مع بيان السبب) (٦ درجات)

١) في محلول عالي التركيز . ٢) في محلول واطئ التركيز .

جـ) حدّد المسؤول عن : (٨ درجات)

حركة النطف داخل رحم أنثى الإنسان ، تخثر الدم في الطيور ، استطالة السلاميات في النبات ، بناء وإفراز السكريّات المعقدة .

@sadshelp



"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / ١ الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / ١ العلمي الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (-م-)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل اربعاً مما يأتي	١٧ درجة لكل تعليل ثلاث درجات
١-	73	وجود قناة هارس لكي تمر من خلالها الاوعية الدموية والاعصاب ووجود قنوات فولكمان لربط قنوات هارس مع بعضها.	
٢-	116	لانه من الثمار الجذرية الطبيعية التي تتكون بدون عملية اخصاب (وذلك لكون المبايض ذات محتوى هرموني عالي) ملاحظة:- اذا لم يذكر البطالة مابين الاقواس لا يحاسب	
٣-	55	تقوم بالتهوية بسبب وجود المسافات البينية بين الخلايا وتقوم بالخزن لوجود فجوة عصارية كبيرة	
٤-	147	لان الكروموسومات تتضاعف تقسمها قبل الانقسام غير المباشر اي اثناء الفجوة الكروموسومية (٢س) وبعد الانقسام تصبح ثنائية الصبغة الكروموسومية تحتوي البيوض الخلايا اثناء بدون اخصاب	
٥-	66	وذلك لوجود اللحم الكبير الذي يلتهم الجزيئات الغريبة ووجود الخلية البلازمية التي تكون الاجسام المضادة ووجود كريات الدم البيضاء ملاحظة:- اذا لم يذكر البطالة وظيفة اللحم والخلية البلازمية ولم يذكر الكريات البيض لا يحاسب	

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٠٧ / ل ٢٠

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما مننا ايعاء هاياي	
١-	٩٤	اللحم الاولي ⇐ اتحاد DNA الفايروس مع DNA البكتريا	
٢-	١١	الخلايا الذكرية ⇐ الخلية المولدة	
٣-	٦٥	الياف الاسيه البطانة ⇐ الانبوبة الليفية	
٤-	١١٥	القصرة ⇐ العقدة الوسيفية	
٥-	١١٦	نسيج السويداء ⇐ نواة السويداء	

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عرف أربعة مما يأتي :	
	ص ١٤١	قناتا مالوب / وهما انبوبتان لحمل البيض زهايتهما الامامية لهما فتحات مهدبة الشكل تستقبل البيض الذي يحرر من المبيض بعد عملية التبويض وقناة البيض ذات بطانة مهدبة لدفع البيض في سريتها وتفتح قناتا البيض في الجانبين العلويين للرحم . وتبدأ من ابهاء قناتي البيض .	١٧ درجة
	ص ٨١	الدبق العصبي / وهي خلايا تشكل القسم الاعظم من النسيج العصبي حيث تكون نسبتها من النسيج العصبي (١ : ٥٠) اي كل عصبونة يقابلها (٥٠) من خلايا الدبق العصبي وهي تشغل اكثر من نصف حجم الدماغ وتتلخص وظيفتها باسناد الخلايا العصبية فضلاً عن كونها تبتلع البكتريا والفتات الخلوي .	

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص٢٥	الطور البيني : هو الطور الذي يسبق الاطوار الاربعة من الانقسام حيث تمر الخلية خلال هذا الطور قبل بدء عملية انقسام الخلية ويلاحظ فيه ان نواة الخلية تكون كبيرة بالمقارنة مع الانوية في الخلايا المنقسمة وتقوم الخلية في هذا الطور بتخليق جزيئات كبيرة من الاحماض النووية والبروتينات كخطوة تحضيرية لعملية الانقسام واهم ما يتميز به هذا الطور هو تضاعف جزيئات الحامض النووي الرايبي ناقص الاوكسجين (DNA) كما يتضاعف الجسم المركزي في هذا الطور	لكل تعريف ٣ درجات
	ص٢٩	النقل الفعال : هو عملية امتصاص الخلايا بعض المواد من محيطها الخارجي بالرغم من ان تراكيز تلك المواد داخل الخلية اعلى منها في الخارج ومن اجل انجاز هذه العملية لابد من وجود مواد حاملة في غشاء الخلية يمكنها التحرك من الخارج الى الداخل وبالعكس حيث تتحد المادة الحاملة مع مادة انزيم (جزيء او البروتين) محتاجها الخلية وتتحرك بانتشار على السطح الداخلي للغشاء حيث تنفصل المادة المنقولة داخل السايتوبلازم ويحتاج هذه العملية الى صرف طاقة تستمد من ATP في الخلية الحية .	

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الاول

الفرع / الاحيائي

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الثاني) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص١٤	الجسيم الطرفي / هو تركيب يوجد في القاعدة الراسية للنطفة الانسانية عند الحافة الامامية لرأس النطفة يعمل على تكوين مواد ذات طبيعة انزيمية تعمل على تحلل اغشية البيضة عند ملامسة النطفة للبيضة وبذلك تسهل مرور النطفة الى سطح البيضة.	لكل تعريف ٣ درجات

ملاحظة / اذا ذكر الطالب (٣) معلومات لكل تعريف يعطى درجة كاملة

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

مركز قضاء العدالية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الاول

الفرع / الاحيائي

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما نوع النسيج لاربعة مما يأتي :	
٥٦	ص	الكمثرى : نسيج سكلرنكيمي (خلايا حجرية)	٨ درجات لكل نقطة درجتان
٦١	ص	بطانة الامعاء : نسيج ظهاري عمودي بسيط	
٦٩	ص	نقي العظم : نسيج ضام سائل	
٧١	ص	الرابط المفقود في العنق : نسيج ضام ليفي كثيف او نسيج ضام مرن كثيف	
٦٢	ص	النسيجات المنوية : نسيج ظهاري مطبق مكعبي	

مواقع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

مركز الدراسات الاعدادية

وذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ — الدور / الاول

المادة / ...الاحياء..... — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (س٤) فرع (٩)

الدرجة	الجواب النموذجي	الصفحة	ال
٨ درجات لكل فرع درجه واحده	٩) املأ الفراغات بما يناسبها لاربع من العبارات التاليه		
	١- نوع الخليه او النسيج و عمر الكائن الحي	ص٣٦	
	٢- ١٩٠ كروموسوم ٦٠ كروموسوم	ص٤٠	
	٣- اللاقحيه ١٠٥٠ نوع	ص١٠١	
	٤- خليه إبوبيه خليتين ذكريتين	ص١١٣	
	٥- جسم قطبي ثاني و أرومة البيضه	ص٩٤	

اعضاء اللجنة

عمر عبد الجليل

مركز الدراسات الاعدادية

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٧٠ / ٢٠٧١

اسم المادة / الاحياء

الدور / الاول

الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثالث	ص ١٧		٦ درجات
		غشاء داخلي القالب عرف غشاء خارجي	للشكل ٤ درجات والتأشير ٢
		«تركيب المايتوكوندريا» ص ١٧	
		شكل (1-10)	
		ملاحظة يكتفى الصحح بثلاث تأشيرات فقط	

توقيع اعضاء اللجنة

حيدر
مهند

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٦

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (س٣) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
ج	ص ١٤٥ ص ١٤٦	ج) ما أحداث الدوره الرحميه في الانسان ① خلال الايام (1-5) يكون مستوى الهرمونات الجنسيه واطيء مما يؤدي الى تمزق في جدار الرحم والانوثيه الدمويه فيه. ويخرج الدم الى الخارج عن طريق المهبل خلال الحيض. ② خلال الايام (6-13) يزداد انتاج الهرمون الاستروجين (المودق) بوساطة الحوصله المبيضيه ويحصل تثخن او سمك في جدار الرحم الداخلي ويصبح وعائي وغدي وهذا ما يدعى بطور التكاثر في الدوره الرحميه. تحصل الاباضه عاده في اليوم (14) من دورة الـ (28 يوم). ③ خلال الايام (15-28) يزداد البروجسترون بوساطة الجسم الاصفر مسببا زيادة مضاعفه في سمك جدار الرحم الداخلي وزيادة الغدد الرحميه التي تنتج افرازات مخاطيه وهذه يطلق عليها الطور الافرازي من الدوره الرحميه. والجدار الداخلي للرحم مهيأ لاستقبال الجنين.	٦ درجات لكل نقطه درجتان

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الاول

اسم المادة / ..... الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		الانعطاب الذاتي في البراميسيوم	الاقتران في البراميسيوم	٦ درجات وكل فقطان متقابلتان صحيحتان درجتان وبكفي بثلاثة فقط
	٩٩ + ١٠٠	١- لا يحدث تبادل للانوية الصغيرة ٢- تكون النواة المندمجة مماثلة بالعوامل الوراثية ٣- طريقة تكاثر جنسي ٤- تشبه عملية الاقتران	١- يحل تبادل للانوية الذكرية (الصغيرة) في الكائنين المقترنين ٢- تكون النواة المندمجة غير متماثلة بالعوامل الوراثية ٣- طريقة تكاثر جنسي ٤- يحل بين فردين من النوع نفسه وكلاهما من سلالتين مختلفتين	
		التلقيح الذاتي	التلقيح الخلطي	٦ درجات وكل فقطان متقابلتان صحيحتان درجتان
	١١٢ + ١١٣	١- انتقال حبوب اللقاح من سنك زهرة الى ميسم الزهرة نفسها أو الى ميسم زهرة أخرى للنبات نفسه ٢- اقل أهمية من التلقيح الخلطي (حيث تكون انابيب البذور النابتة أبطأ نمواً واقل عدداً واطأ نمواً من تلك النابتة من التلقيح الخلطي) ٣- يحل في العديد من النباتات مثل القطن والشعير والرز والقطن والفاصولياء والبراليا واشجار الحمضيات	١- انتقال حبوب اللقاح من سنك زهرة الى ميسم زهرة اخرى لنبات اخر من النوع نفسه وربما الى انواع اخرى تنتمي الى نفس الجنس ٢- اكثر اهمية من التلقيح الذاتي حيث تكون انابيب البذور النابتة اكبر حجماً واكثر عدداً واسرع نمواً من تلك النابتة من التلقيح الذاتي في كثير من الاحيان ٣- يحدث في العديد من النباتات كما في النخيل	

ع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٧٠ / ٢٠٧١ الدور / الاول

اسم المادة / ..الاحياء..... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		النسيج الاساس	نسيج البشرة	
ج ٥		* الموقع : يقع في الجذور والسيقان والاوراق مثلاً بالقشرة واللب والاشعة اللبية	* الموقع : يوجد في الطبقة الخارجية لاجزاء النبات المختلفة	٦ درجات درجتان لكل نقطتان متقابلتان صحيحتان
		* الوظيفة : يشكل كتل نسيجية داخلية في الجذور والسيقان والاوراق	* الوظيفة : تكون طبقة البشرة التي تتلخص وظائفها في حماية النبات والسيطرة على تبادل الغازات وامتصاص الماء	
		(أ) البناء الطولي ، الخزن التنفس ، الاسناد	(أ) الحماية ، تنظيم تبادل الغازات في الساق والاوراق وامتصاص الماء والاملاح المذابة في الجذور	

لجنة اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء القرع / الاحياء

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		ما وظيفة		
		اسم التركيب	الوظيفة او الاهمية	٨
	٦٧	١- الخشاشين	يلعب دوراً في تلقف الصدمات الملمارضمن القصيبات الرئوية كما يقوم بتوصيل الشعيرات الدموية من اجل زيادة مابليتها النفوذية	درجتان ولكل فقرة
	٧٤	٢- المخاطين الفضروفي	يجعل المادة بين الخلوية لسيج الفضروف مرنة بالشكل الذي تجعله مقاوماً للضغط والشد او مرونة الفضروف	درجتان مع ترك واحدة
	٤٠	٣- الصمامات	تمثل مواضع تبادل مطرح الكريماتيدات غير الشقيقة أو تمثل مواضع تبادل المورثات بين الكروموسومين المتماثلين	
	٩٦	٤- جسر الاستران	يعمل على توصيل بروتوبلازم الخليتين البكتيريتين أو نقل جزء من كروموسوم الخلية البكتيرية المعطية الى الخلية المستلمة	
	١٠٦	٥- النالوس الاولي	يحمل الريبلوسوم وهي الحافظة المشيجية الانثوية والانثريديوم وهي الحافظة المشيجية الذكرية	
		ملاحظة : في النقطة ٤ يمكن للطالب الاجابة بما يأتي نقل البلازميد أو عامل الخصوبة		

توقيع اعضاء اللجنة

قاسم مرويش ٧ د. عبد الحميد

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ — الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء — الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما موقع اربعة مما يأتي :	
س ١١	ص ١١١	خلية النفير : ممر البويضة او قرب الحبل السري او داخل المبيض او حافة كيس الجنين	٨ درجات
س ١٠	ص ١٠٥	الحافظة البوغية للسرخسة : على السطح السفلي للاوراق	بكل نقطة درجتان
س ١٢	ص ١٢٧	الوسادة المتماسكة : الاصبع الاول للاطراف الامامية لذكر الضفدع	
س ٩	ص	بروتين الغلوبيولين : في النبيبات الدقيقة	
		ملاحظة / اذا ذكر الطالب في هيكل الخلية يعطى درجة واحدة	
س ١١	ص ١١١	الخلية الام للابواغ الكبيرة : داخل الجويزار او داخل البويضة او المبيض	
		ملاحظة / في حالة وجود اكثر من اجابة تعتمد اجابة واحدة فقط .	

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

جوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الاول

م المادة / ...الاحياء..... الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (أ) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		التغيرات التي تحدث في الطور التمهيدي من مرحلة الانقسام الخيطي.	٤ درجات
	ص٦٠	١- تتميز الشبكة الكروماتينية الى عدد من الكروموسومات التي تبدو كثيفة . وتتميز الى كروماتيدين متماثلين مرتبطان عند منطقة الجزء المركزي لكليهما .	
		٢- يبتعد الجسيمان المركزيان ويتجهان الى اقطابين متعاكسين نحو سطحي الخلية .	
		٣- تمتد من كل منهما خيوط شعاعية ((النجم)) وتتكون بينهما خيوط المغزل	
		٤- يختفي الغشاء النووي والنوية في نهاية الطور	

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (○) فرع (ح)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٥		أعطِ مثالاً واحداً لكل مما يأتي	٨
	ص ٣٤	١- حلزونيا القرون ، الكبد ذات الأشعة الفضية	
	ص ٦٩	٢- النسيج الضام المتوسط ، النسيج الضام الشبكي	
	ص ١١٧	٣- التوت الاسود	
	ص ١١٦	٤- العنب الاسود ، الاجاص .	
		ملاحظة / يكتفى بذكر مثال واحد فقط	
		ملاحظة / في حالة ذكر طالب مثالين واذا ذكر الطالب كمثال لها كل من حلزونيا الحديقة السلحفاة النسيج الضام المتوسل او خلية الرامسيوم تعتبر اجابته صحيحة	

توقيع أعضاء اللجنة

الدرجة النهائية ٨ درجة لكل تقطة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١٧


الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

اسم المادة / الاحياء

الدور / الاول

الفرع / العلمي الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
السادس مزدوج	ص ٦١	 « النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب المهدب » شكل (2-15) ص ٥١ ملاحظة يكتفي الطالب بذكر ثلاث فقرات	٦ درجات ٢ درجة للشكل ٤ درجات للتأشير

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ماذا يحصل لخلية حيوانية حية عند وضعها ؟ (مع بيان السبب) ١- في محلول مائي مركز ٢- في محلول واطئ التركيز ١- يحصل انكماش الخلية بسبب خروج الماء اي حركة الماء من الخلية سيؤدي الى المحلول الخارجي ٢- يحصل الانتفاخ بسبب دخول الماء من المحلول الخارجي الى داخل الخلية لان الخلية تكتسب الماء ملاحظة : اسم العملية (درجة واحدة) السبب (درجتان)	٦ درجات

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	١٤٤	حدد المسؤول عن :	
		حركة المضغ داخل رحم انثى الانسان	
		ج / المادة المخاطية التي يفرزها عنق الرحم	
		او السائل المخاطي الذي تفرزه الغدة البصلية الاحليلية (السائل المنوي) (الغدة كوبر)	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	١٧٧	تحرر الدم في الطحال	
		ج / الخلايا الحمراء	
	١٥٣	استطالة السلاميات في البناء	
		ج / النسيج المرستيمي البيني	
	١٧٤	بناء وافراز السكريات المعقدة	
		ج / جهاز كولجي	

توقيع اعضاء اللجنة