جمهورية العراق – وزارة التربية
اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدور الثاني ١٤٤٣هـ – ٢٠٢١ م
الدراسة : الإعدادية / الأحيائي
الوقت : ثلاث ساعات
**المادة : الأحياء**
اسم الطالب :
الرقم الامتحاني :

**ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .**

س١ : أ) املأ الفراغات لأربعٍ من العبارات الآتية : ( ٨ درجات )

١) يبدأ نمو البويض بشكل نتوء صغير يُدعى ......... متصل بجدار المبيض عن طريق ........... .
٢) يصنّف النسيج الضام الأصيل حسب كثافة محتوياته إلى ........... و ............ .
٣) تُحاط الخلية البيضية الأولية في الفقريات بخلايا صغيرة هي .......... مكوّنة ما يعرف بـ .......... .
٤) يحدث الإيثاق في الدور ........... ومضاعفة $DNA$ في الطور ............ .
٥) يتركب جدار الخلية من ثلاث طبقات هي الصفيحة الوسطى و .......... و .......... .

ب) كيف تميّز بين ؟ ( ٨ درجات )

١) الطور الاستوائي الأول والطور الاستوائي الثاني للإنقسام الاختزالي .
٢) كريات الدم الحمر في الإنسان ومثيلتها في الجمال .

جـ) ارسم مع التأشير خلية عصبية ثنائية القطب . ( ٤ درجات )

س٢ : أ) عرّف أربعةً ممّا يأتي : ( ١٢ درجة )

البلزمة ، الخلية البلازمية ، الميسم ، التلقيح ، الغلاف النووي .

ب) ارسم مع التأشير تركيب الغشاء البلازمي في الخلية حقيقية النواة . ( ٨ درجات )

س٣ : أ) علل أربعاً ممّا يأتي : ( ١٢ درجة )

١) للكروموسومات أهمية كبرى في الكائنات الحية .
٢) غالباً ما تكون خلايا النسيج البرنكيمي كروية الشكل أو مضلعة .
٣) يفرز ذنب الفايروس إنزيماً عند التصاقه بالخلية البكتيرية .
٤) يعتقد أنّ النباتات الأرضية انحدرت من الطحالب الخضر .
٥) يُصنّف البرتقال من الثمار البسيطة .

ب) ما وظيفة أربعة ممّا يأتي ؟ ( ٨ درجات )

الغدد البصلية الإحليلية ، نسيج السويداء ، التشجرات ، الأقراص البينية ، عنق الرحم

س٤ : أ) قارن بين ( أجب عن اثنين فقط ) : ( ١٢ درجة )

١) العضلات الملساء والعضلات الهيكلية . ٢) نسيج بطانة الأوعية الدموية ونسيج بطانة الرغامي .
٣) الطور النهائي لخلية حيوانية وأخرى نباتية في نفس الطور .

ب) ما نوع النسيج لأربعة ممّا يأتي ؟ ( ٨ درجات )

الحبل السري ، المثانة البولية ، الأوتار ، الكبد ، صيوان الأذن .

س٥ : أ) ما موقع كل ممّا يأتي ؟ ( ٨ درجات )

المادة الحاملة ، النسيج المرستيمي ، السليلوز ، الخلايا السمتية .

ب) اشرح الاقتران في البراميسيوم لحين تكوين النواة المندمجة . ( ٨ درجات )

جـ) ما المجموعة الكروموسومية لكل ممّا يأتي ؟ ( ٤ درجات )

الخلية الإنبوبية ، الثالوس الأولي ، سليفات البيوض ، النطف .

س٦ : أ) ما مميزات ثلاث ممّا يأتي ؟ الخلية البدينة ، الخلايا الخثرية ، الخلية المعطية ، الدور القلادي ( ٦ درجات )

ب) عدّد أنواع البلاستيدات ، واذكر وظيفة كل منها . ( ٦ درجات )

جـ) اختر من بين الأقواس ما يناسب العبارات الآتية : ( ٨ درجات )

١) تعرّق الأوراق في النباتات ذوات الفلقتين ( شبكي ، متوازي ، عمودي ) .
٢) يزداد عدد خلايا الدم الحمر عن الحد الطبيعي في :
( حالات الصعود إلى مرتفعات عالية ، التعرّض إلى ثنائي أوكسيد الكاربون ، التعرض للإشعاع ) .
٣) تتخذ النواة في الخلايا الجنينية موقعاً ( محيطياً ، جانبياً ، مركزياً ) .
٤) أوّل عالم استخدم كلمة خلية ( فان ليفنهوك ، روبرت هوك ، روبرت براون ) .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

> شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

iraqedu.net @sadshelp

## قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp

iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( الرابع ) فرع ( أ )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| | | ٢- الطور النهائي لخلية حيوانية واخرى نباتية في نفس الطور | ٦ درجات |

| الطور النهائي لخلية حيوانية | الطور النهائي لخلية نباتية |
|---|---|
| ١- يحدث تخصر في غشاء الخلية قرب منطقة خط استواء الخلية | ١- تتكون الصفيحة الخلوية في منطقة خط استواء الخلية تفرز من قبل بروتوبلاست الخلية . |
| ٢- يحدث التخصر من الخارج الى الداخل | ٢- تنمو الصفيحة الخلوية من مركز الخلية الى الخارج |
| ٣- يزداد التخصر تدريجيا بمرور الوقت الى ان تنقسم الخلية الى خليتين جديدتين تحوي كل منهما على نواة . | ٣- تبدأ كل خلية جديدة بتكوين جدارها الخلوي من جهتها وتكتمل العملية بالانفصال لتتكون خليتين جديدتين |

ملاحظة / اذا ذكر الطالب النقاط ( ١ و ٢ ) فقط تحسب الاجابة مستوفية

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز ... اعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ — الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( الاول ) فرع ( م )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| الاول<br>فرع<br>م | ص١١١ | ١- الجويذاء — الحبل السري | ٨ درجات<br>لكل فقرة درجتان |
| | ص٦٨ | ٢- تسنيج ضام رخو او مفكك ، تسيج ضام كثيف | |
| | ص٩١ | ٣- الخلايا الحوصلية — الحوصلة الطبيعية (حوصلة كراف) | |
| | ص٢٨ | ٤- الازدواجي — الطور البيني ص٢٥ | |
| | ص١٢ | ٥- الجدار الابتدائي — الجدار الثانوي | |
| | | الاجابة عن اربع فراغات فقط | |
| | | ملاحظة / يحق للطالب في "١ ، ٢ ، ٤" التقديم والتأخير في الاجابة | |

تواقيع أعضاء اللجنة

قاسم عريبي

نجاة السامرائي

صادق حميد

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال ( الاول ) فرع ( ب )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| الاول<br>فرع<br>ب | أ<br>ص٤١ | (أ) - في الطور الاستوائي الاول تكون الكروموسومات مرتبة بشكل حزم مكونة من اربعة كروماتيدات (رباعيات)<br>اما في الطور الاستوائي الثاني تتألف من كروماتيدين<br>(ب) في الطور الاستوائي الاول . تترتب الكروموسومات المتماثلة بشكل مجاميع كروموسومية ثنائية .<br>اما في الطور الاستوائي الثاني . فتترتب الكروموسومات بشكل مجاميع كروموسومية احادية . | ٨ د<br>لكل فقرة<br>٢/٤/٢<br>درجات |
| | ج<br>ص٧٠ | (ج) كريات الدم الحمر في الانسان تكون بشكل اقراص مقعرة الوجهين<br>اما في الجمال فتكون بيضوية محدبة الوجهين | |

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال ( الاول ) فرع ( جـ )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| الاول<br>فرع جـ | ص ٨١ |  <br>ملاحظة<br>((تركيب الخلية العصبية / خلية عصبية ثنائية القطب))<br>يكتفى المصحح بتأشيرين فقط | ٤ درجات<br>٢ درجة للشكل<br>٢ درجة للتأشير |

تواقيع أعضاء اللجنة

صادق حميد

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( س٣ ) فرع ( -م- )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| س٣ | ص ٢٨<br>ص ٦٦<br>ص ١٠٨ | عرف أربعة مما يأتي .<br>① البلزمه : هو أبتعاد الغشاء البلازمي عن جدار الخليه النباتيه بعد وضعها في محلول عالي التراكيز وهو بالطبع ناتج عن خروج الماء من الخليه ، ولكن عند أضافة الماء للمحلول تعود الخليه الى وضعها الاول [وتسمى هذه العمليه العكسيه حالة أزالة البلزمه] مابين القوسين لا يحاسب عليه الطالب)<br>② الخليه البلازميه :- هي خليه كرويه الشكل أو بيضويه صغيره الحجم نسبياً ونواتها لا مركزيه الموقع وتظهر الماده الكروماتينيه فيها مرتبه شعاعياً بأشعة وجه الساعه أو عجلة العربه ويكون سايتوبلازم الخليه متجانس . تكون مسؤوله عن تكوين الاجسام المضاده . وتلعب دوراً مهماً في حماية الجسم من الاصابات .<br>④ الميسم / وهو الجزء النهائي أو القمي من المدقه ويكون متفتحاً قليلاً وفي أغلب الاحيان يكون ذا أهداب أو خشن الملمس وأحياناً مغطى بسائل لزج لتسهيل عملية التصاق حبوب اللقاح . | ١٣ درجة<br>٣ درجات لكل تعريف |

تواقيع أعضاء اللجنة

قاسم

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( س ) فرع ( ٣ )

| الدرجة | الجواب النموذجي | الصفحة | السؤال |
|---|---|---|---|
| | ④ التلقيح :- هو عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك الى الميسم للنوع نفسه من النبات وتحصل نتيجة هذا الانتقال عملية الاخصاب ، وعليه فأن التلقيح يعد واحداً من العمليات المؤدية الى تكوين البذور ، ويكون التلقيح على نوعين ذاتي وخلطي . | ص ١١٢ | س |
| | ⑤ الغلاف النووي / هو غشاء رقيق ثنائي الطبقة يحدد النواة وله خواصه الفيزيائية والكيميائية وهو ينظم تبادل المواد بين النواة والسايتوبلازم لاحتوائه ثقوب دقيقة تمر من خلالها بعض جزيئات المواد ، ويمتاز الغشاء النووي بخاصية النفاذية الاختيارية . ويوجد هذا الغشاء محيطاً بمحتويات النواة في جميع الخلايا فيما عدا البكتريا والطحالب الخضراء المزرقة ( بدائية النواة ) حيث لا تمتلك نواة بل مادة نووية . | ص ٣٧ | |

تواقيع أعضاء اللجنة

قاسم

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء

الفرع / الإحيائي العلمي

جواب السؤال ( الثاني ) فرع ( ب )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| الثاني فرع ب | ص ١٤ |  مواد منقولة<br>خارج الخلية<br>اطراف اليف للماء<br>اطراف نافر للماء<br>جزيئة شحوم مفسفرة<br>الغشاء البلازمي<br>قناة ناقلة<br>ثقب<br>بروتينات ناقلة<br>داخل الخلية<br>(( تركيب الغشاء البلازمي في الخلية حقيقية النواة ))<br>(شكل ١-٧) ص١٤<br>ملاحظة<br>يكتفي المصحح بأربعة تأشيرات | ٨ درجات<br>للشكل ٤ درجات<br>وللتأشير ١/٢<br>٤ درجات |

تواقيع أعضاء اللجنة

قاسم

صادق حميد

رقم الصفحة

وزارة التربية
MINISTRY OF EDUCATION

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال ( الثالث ) فرع ( م )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| الثالث<br>م | ص٤٤<br>١- | علل ا.ج مما يأتي :-<br>للكروموسومات اهمية كبيرة في الكائنات الحية؟<br>ج/ لانها تحمل الجينات (المورثات) التي تقوم بنقل الصفات الوراثية من جيل الى آخر وتلعب دوراً في الوراثة والتكاثر والتباين والطفرات. | ١٢ درجة<br>لكل تعليل ٣ درجات |
| | ص٥٥<br>٢- | غالباً ما تكون خلايا النسيج البرنكيمي مضلعة او كروية؟<br>ج/ بسبب ضغط الخلايا المجاورة لها. | |
| | ص٩٢<br>٣- | يفرز ذنب الفايروس انزيماً عند التصاقه بالخلية؟<br>ج/ لاضعاف الروابط الكيميائية لجدار الخلية البكتيرية عند منطقة الاتصال مكونة ثقب يدخل من خلاله (DNA) الفايروس الى المضيف. | |
| | ص١٠٢<br>٤- | يعتقد ان النباتات الارضية انحدرت من الطحالب الخضر؟<br>ج/ ① كلاهما يحتوي السليلوز في جدار الخلية<br>② كلاهما يحتوي صبغة الكلوروفيل والصبغات الاخرى<br>③ كلاهما يخزن الكاربوهيدرات الزائدة بشكل نشا<br>يتبع | |

تواقيع أعضاء اللجنة

٨
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال ( الثالث ) فرع ( م )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| الثالث<br>ز<br>٦<br>م | ص١٧٠ | البرتقال من الثمار البسيطة؟<br>ج/ لانه ينشأ من زهرة واحدة ذات ورقة كربلية واحدة او عدة اوراق كربلية ملتحمة | |

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

مركز ... اعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( الثالث ) فرع ( ب )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| ١- | ص ١٢٩ | ماوظيفة اربعة مما يأتي :<br>الغدد البصلية الاحليلية<br>تفرز سائل مخاطي يساعد في حركة النطف كما يساعد في معادلة حموضة السائل الذي تسبح فيه النطف | درجتان لكل نقطة درجتان |
| ٢- | ص ١١٤ | نسيج السويداء<br>نسيج خازن للمواد الغذائية التي يعتمد عليها الجنين اثناء نموه | |
| ٣- | ص ٨٠ | الشجيرات<br>توصل الاشارات او الحوافز العصبية الى جسم الخلية | |
| ٤- | ص ٧٩ | الاقراص البينية<br>تربط الالياف العضلية القلبية بعضها ببعض عند نهاياتها | |
| ٥- | ص ١٤٢ | عنق الرحم<br>يفرز مواد مخاطية تسهل حركة النطف داخل الرحم وبعد الاخصاب تحمي الجنين من الاصابات البكتيرية<br>ملاحظة: (يكتفى المصحح بوظيفة واحدة) | |

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ — الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( س٤ P ) فرع ( P )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| | ص٨٠ | قارن بين ( أجب عن اثنين فقط )<br>١- العضلات الملساء و العضلات الهيكلية | ١٢ درجة<br>لكل نقطة ٦ درجات<br>تكتفي بذكر ثلاث نقاط |

| العضلات الملساء | العضلات الهيكلية |
|---|---|
| ١- الالياف مغزلية مدببة النهايتين سميكة في الوسط ونحيفة في الجانبين . | ١- الالياف اسطوانية طويلة غير متفرعة |
| ٢- حجم الليف صغير وقصير | ٢- حجم الليف كبير وطويل |
| ٣- الخيوط العضلية مبعثرة غير مخططة | ٣- الخيوط العضلية ذات خطوط مستعرضة تم تمييز مناطق غامقة وفاتحة |
| ٤- النواة مفردة مركزية الموقع | ٤- متعددة الانوية وتكون الانوية محيطية الموقع |
| ٥- الفعل لا ارادي | ٥- الفعل ارادي |
| ٦- يحاط الليف العضلي بغشاء عضلي | ٦- يحاط بغشاء خاص يدعى بالغشاء العضلي وهو يختلف عن الغشاء العضلي الذي يحيط بالليف العضلي الاملس |
| ٧- توجد في جدران الامعاء والمعدة والاوعية الدموية والاعضاء المجوفة | ٧- ترتبط مع العظام بواسطة اوتار |

تواقيع أعضاء اللجنة

نجاة حسين علي — قاسم مروان

رقم الصفحة ١٤

وزارة التربية
MINISTRY OF EDUCATION

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( الرابع ) فرع ( أ )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| | ص ٦٠-٦١ | ٢- نسيج بطانة الاوعية الدموية ونسيج بطانة الرغامي | ٦ درجات<br>يكتفى بذكر ثلاث نقاط |

| نسيج بطانة الاوعية الدموية | نسيج بطانة الرغامي |
|---|---|
| ١- تبطن الاوعية الدموية بنسيج ظهاري حرشفي بسيط | ١- يبطن الرغامي بنسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب |
| ٢- يتكون النسيج من طبقة مفردة من الخلايا المسطحة التي تبدو مضلعة وتستند الى الغشاء القاعدي | ٢- يتكون النسيج من اكثر من نوع من الخلايا مما يوحي بأن النسيج مكون من عدة طبقات الا ان جميع خلاياه تستند الى الغشاء القاعدي وسطح اكثر الخلايا قد يكون مزوداً بأهداب وعندئذ يسمى بالنسيج الظهاري المطبق الكاذب المهدب |
| ٣- خلاياه ذات نواة مسطحة مركزية الموقع | ٣- تقع الانوية في مستويات مختلفة |
| ٤- وظيفته: الانتشار والترشيح | ٤- وظيفته: الحماية والافراز |
| ٥- نسيج ظهاري بسيط | ٥- نسيج ظهاري بسيط |

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

مركز الفحص / الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

الدور / الثالث

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( الرابع ) فرع ( ب )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| | | ب - ما نوع النسيج لاربعة مما يأتي: | ٨ درجات لكل نقطة درجتان |
| | ص ٦٩ | الحبل السري : نسيج ضام مخاطي | |
| | ص ٦٤-٦٥ | المثانة البولية : نسيج ظهاري متحول | |
| | ص ٧١ | الاوتار : نسيج ضام ابيض كثيف منتظم (معزاولي) | |
| | ص ٦٩ | الكبد : نسيج ضام شبكي | |
| | ص ٧٢ | صيوان الاذن : غضروف مطاطي (او مرن او اصفر) | |

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

وزارة التربية
MINISTRY OF EDUCATION

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( الخامس ) فرع ( أ )

س/ ماموقع كل مما يأتي ؟

| السؤال | الصفحة | اسم التركيب | الموقع | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| | ص٢٩ | ١- المادة الحاملة | غشاء الخلية أو الغشاء البلازمي | ٨ درجات |
| | ص٥٢ | ٢- النسيج المرستيمي | * اجزاء النبات ذات النشاط الانقسامي الخلوي العالي<br>أو اجزاء النبات التي تظهر نشاط انقسامي | درجتان لكل اجابة صحيحة |
| | ص١٤<br>ص١٠٢ | ٢- السليلوز | جدار الخلية النباتية<br>أو جدار خلية الطحالب الخضر | |
| | ص١١٢ | ٤- الخلايا السمتية | * الطرف المقابل للطرف النقيري ضمن الكيس الجنيني الناضج<br>أو الطور المشيجي الانثوي الناضج<br>أو المبيض<br>أو البويض | |

ملاحظة / أذا كانت اجابة الطالب ( المدمجة )
يعطى الطالب درجة واحدة فقط

تواقيع أعضاء اللجنة

قاسم مريوش

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( الخامس ) فرع ( ب )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| | ص ٩٩ | س/ اشرح الاقتران في البراميسيوم لحين تكوين النواة المندمجة<br>ج/ تتم عملية الاقتران في البراميسيوم كالآتي<br>١- يتقابل فردان من النوع نفسه ولكنهما من سلالتين مختلفتين ويكون تماسهما من الجهة التي يقع فيها الاخدود الفمي ويبقيان ملتصقين وقتاً قصيراً ، فيتكون عندها جسر بروتوبلازمي بينهما وهو وقتي لغرض عبور أو تبادل مواد كروموسومية .<br>٢- تبدأ النواة الصغيرة في الكائنين عملية الانقسام حيث تنقسم انقساماً اختزالياً ينتج عنه اربعة نوى يحوي كل منها نصف العدد الكامل للكروموسومات ( س )<br>٣- تنحل وتختفي ثلاثة نوى منها والنواة الرابعة المتبقية تنقسم انقساماً أعتيادياً غير متساوياً الى نواتين أوليتين يحوي كل منها نصف العدد الكامل للكروموسومات (س) تتمثلان بنواة اولية ذكرية واخرى أنثوية<br>٤- تتبادل الانوية الذكرية في الكائنين المقترنين وتتحد مع الانثوية لتتكون النواة المندمجة التي تحوي العدد الكامل من الكروموسومات ٢س | ٨ درجات<br>درجتان لكل نقطة صحيحة |

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ — الدور / الثاني

اسم المادة / علم الاحياء — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( الخامس ) فرع ( ج )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| | | س/ ما المجموعة الكروموسومية لكل مما يأتي | | |
| | | أسم الخلية أو التركيب | المجموعة الكروموسومية | ٤ درجات |
| | ص١١١ | ١- الخلية الانبوبية | احادية المجموعة الكروموسومية (س) | درجة واحدة لكل نقطة صحيحة |
| | ص١٠٦ | ٢- الثالوس الاولي | احادي المجموعة الكروموسومية (س) | |
| | ص٩١ | ٣- سليفات البيوض | ثنائية المجموعة الكروموسومية (٢س) | |
| | ص١٤٠ | ٤- النقف | احادية المجموعة الكروموسومية (س) | |

تواقيع أعضاء اللجنة

قاسم مرموش

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( السادس ) فرع ( ٢ )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| | | ② ماهي مميزات ثلاث مما يأتي | ٦ درجات<br>لكل<br>نقطة<br>درجتان |
| | ص ٦٧ | الخليه البدنيه<br>① خليه واسعة الانتشار ضمن النسيج الضام .<br>② كروية الشكل كبيرة الحجم .<br>③ سايتوبلازم الخليه يظهر محبباً<br>④ نواتها صغيره ولا مركزية الموقع .<br>⑤ وظيفتها تحتوي على الهستامين وكذلك الهيبارين . | |
| | ص ٧٧ | الخلايا الخثريه :<br>① خلايا مغزلية الشكل .<br>② تحتوي على نواة .<br>③ تكون اكبر حجماً من الصفيحات الدمويه .<br>④ وظيفتها تشبه وظيفة الصفيحات الدمويه<br>أو تخثر الدم في الفقريات الاوطأ في سلم التطور<br>مثل الطيور والبرمائيات . | |
| تواقيع أعضاء اللجنة | | | |

عقيل عبد الخليل نجاة قاسم

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( السادس ) فرع ( ٢ )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| | ص ٩٦ | الخليه المعطيه<br>① تحتوي على عامل الخصوبه المتمثل بجزيئات من (DNA).<br>② تحتوي على زوائد يطلق عليها اهلاب الاقتران او الاهلاب الجنسيه.<br>③ تسلك سلوك خليه ذكريه.<br>④ تعطي جزء من الكروموسوم الى الخليه المستلمه.<br>⑤ تبقى بعد الاقتران.<br>⑥ لا يحدث نقص في الماده الوراثيه.<br>⑦ احاديه المجموعه الكروموسوميه (ن). | |
| | ص ٣٨ | الدور القلادي<br>① تكون الكروموسومات بشكل خيوط طويله.<br>② نحيفه.<br>③ مفرده.<br>④ ذات تثخنات شبيهه بالفصوص او الخرز مما يضفي على الكروموسومات شكل القلاده.<br>⑤ يكون الـ DNA متضاعفاً في كل كروموسوم.<br>ملاحظه/ يكتفى الطالب بذكر ميزتين فقط لكل نقطه. | |

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

مركز ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( السادس ) فرع ( ب )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| | ص١٨ | ب) عدد انواع البلاستيدات، واذكر وظيفة كل منها.<br>١) البلاستيدات الملونه<br>تحوي صبغات مختلفه تعطي الوان الازهار والثمار.<br>٢) البلاستيدات عديمة اللون.<br>تشكل مراكز لتحول سكر الكلوكوز الى سكريات متعدده مثل النشا او الشحوم او بروتينات.<br>٣) البلاستيدات الخضر.<br>تساهم في عملية البناء الضوئي.<br>ملاحظة/ يعطى لكل نقطة درجتان<br>درجة للاسم ودرجة للوظيفه | ٦ درجات<br>لكل نقطة<br>درجتان. |

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ — الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال ( السادس ) فرع ( ج )

| السؤال | الصفحة | الجواب النموذجي | الدرجة |
|---|---|---|---|
| | | ج) أختر من بين الاقواس ما يناسب العبارات الاتيه | ٨ درجات لكل نقطة درجتان. |
| | ص١٠٨ | ١) تعرق الاوراق في النباتات ذوات الفلقتين<br>(شبكي - متوازي - عمودي) | |
| | ص٧٥ | ٢) يزداد عدد خلايا الدم الحمر عن الحد الطبيعي في<br>(حالات الصعود الى مرتفعات عاليه - التعرض الى ثنائي اوكسيد الكربون - التعرض للاشعاع) | |
| | ص٣٤ | ٣) تتخذ النواة في الخلايا الجنينيه موقعاً<br>(محيطياً - جانبياً - مركزياً) | |
| | ص٧ | ٤) اول عالم استخدم كلمة خليه<br>(فان ليفنهوك - روبرت هوك - روبرت براون) | |

تواقيع أعضاء اللجنة