الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الأحياء
اسم الطالب :

الدور الأول ١٤٤٣هـ – ٢٠٢٢ م
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) عرّف أربعةً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
الشرب الخلوي ، حبيبات نسل ، الثالوس الأولي ، اللمف ، الثمار المركبة .
ب) في أيّ طور أو دور يحدث الآتي ؟ (٤ درجات)
تضاعف الجسيم المركزي ، ظهور النجم ، التعابر ، تكوين الصفيحة الخلوية .
جـ) ارسم مع التأشير الأكل الخلوي . (٤ درجات)

س٢ : أ) علل أربعاً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
١) في الاقتران البكتيري تبقى الخلية المعطية دون نقصان في مادتها الوراثية .
٢) تصبح الآلية البكتيرية لتكوين البروتين وإنتاج الطاقة تحت سيطرة *DNA* الفايروس .
٣) في النقل الفعّال يتم نقل الجزيئات من التركيز الواطئ إلى التركيز العالي .
٤) وجود الهستامين في الخلية البدينة في النسيج الضام .
٥) يصبح انقسام الخلايا العصبية نادراً عند البلوغ .
ب) ما وظيفة أربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
الروابط البلازمية ، النسيج الضام المتوسط ، النواتين القطبيتين ، الجسم الأصفر ، عنق الرحم .

س٣ : أ) قارن بين : (١٢ درجة)
١) الخيوط الدقيقة والنبيبات الدقيقة .
٢) نباتات ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين .
ب) عيّن موقع أربعة ممّا يأتي : (٨ درجات)
الثايلوكويد ، النقير ، الغضروف الشفاف ، القصرة ، الخلايا الصخرية .

س٤ : أ) املأ الفراغات بما يناسبها لأربع من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) تنشأ الرايبوسومات من .... وتنشأ الكروموسومات من ....
٢) تشذ خلايا الدم الحمر في الجمال عن مثيلتها في اللبائن حيث تكون .... و ....
٣) تنشأ الأزهار من .... وتختلف عن الفروع الخضرية بعدم ....
٤) في السرخسيات الطور السائد هو .... والحافظة البوغية تتخذ موقعاً على ....
٥) النسيج في بطانة الإحليل هو .... وفي التجويف الفمي هو ....
ب) ارسم مع التأشير العظم المصمت . (٨ درجات)
جـ) ما دور حبوب اللقاح في تكوين الثمار؟ (٤ درجات)

س٥ : أ) ماذا ينتج عن ؟ (أجب عن أربعة) (٨ درجات)
انقسام الخلية البيضية الثانوية ، النشاط الانقسامي للنسيج المرستيمي ، إنبات البوغ في البوليتراكم ، اختلاف التركيز بين الخلية ومحيطها الخارجي الأقل منها ، انفصال البرامسيومين المقترنين بعد تكوين النواة المندمجة .
ب) عدّد فقط مراحل أحداث الدورة المبيضية . (٦ درجات)
جـ) ما مميزات ثلاثة ممّا يأتي؟ (٦ درجات)
الخلية الدهنية ، الخلية بدائية النواة ، أنبوب فالوب ، العظم الأسفنجي .

س٦ : أ) حدّد المسؤول عن أربعة ممّا يأتي : (٨ درجات)
تقلّص الأوعية الدموية الصغيرة ، معادلة حموضة السائل الذي تسبح فيه النطف ، ثبات عدد الكروموسومات وعدم تضاعفها عبر الأجيال ، إسناد ودعم العقد اللمفاوية ، إزالة التأثير السمّي للأدوية المخدرة .
ب) اشرح التكاثر اللاجنسي في اليوغلينا . (٤ درجات)
جـ) أعطِ مثالاً واحداً (لأربعة) ممّا يأتي : (٨ درجات)
ثمرة كاذبة بأغلفة زهرية ، سليفات نطف أحادية المجموعة الكروموسومية ، خلية ثنائية النواة ، خلية جسمية تحوي (٨٠) كروموسوم ، بذور تحوي شعيرات تكون على شكل مظلة .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية - الملازم الدراسية - الملازم الوزارية

المراجعات المركزة - الامتحانات - الاختبارات - الملخصات

الاخبار الموثوقة - التحفيزات - النصائح - نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp

iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net

@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عرف أربعة مما يأتي :	١٢ درجة لكل تعريف ثلاث درجات
	ص٢٠	الشرب الخلوي / وهو عملية مشابهة للاكل الخلوي فعند دخول مادة سائلة من خارج الخلية يحدث انبعاج صغير في غشاء الخلية يحيط بالمادة السائلة والتي تصبح داخل حويصلة حيث تنفصل هذه الحويصلة من غشاء الخلية وتصبح داخل الخلية	
	ص٨	حبيبات نسل / وهي تراكيب توجد في سايتوبلازم الخلية العصبية تمثل مراكز لتجميع البروتين .	
	ص١٦	الثالوس الاولي / وهو تركيب قلبي الشكل أخضر اللون يحمل الاركيكونيوم وهي الحافظة المشيجية الانثوية والانثريديوم وهي الحافظة المشيجية الذكرية ويتكون من طرفه المدبب اشباه الجذور ويمثل الطور المشيجي في السرخسيات وينشأ من نمو الابواغ	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء
الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص٧٧	اللمف / وهو سائل يتجمع من الانسجة ويرجع الى مجرى الدم بواسطة اوعية لمفاوية، يشبه اللمف البلازما في التركيب الا ان محتواه البروتيني أقل وعملية التخثر فيه تكون أبطأ والخثرة تكون لينة لا صلبة. يحتوي اللمف كذلك خلايا لمفية بالدرجة الرئيسة وتختلف نسبتها تبعاً لعدد العقد اللمفية التي يمر فيها والتي تقع في طريق الاوعية اللمفية.	لكل تعريف ثلاث درجات
	ص١١٨	الثمار المركبة / وهي الثمار التي تتكون من عدة أزهار متجمعة تنشأ من كل واحدة منها ثمرة وتبقى مرتبطة مع بعضها الاخر عند النضج كما في الاناناس. ويطلق عليها ايضاً الثمار المضاعفة	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		في أي طور او دور يحدث الاتي	
	ص٢٥	تضاعف الجسيم المركزي ← الطور البيني	٤ درجات لكل نقطة درجة واحدة
	ص٢٥	ظهور النجم ← الطور التمهيدي	
	ص٤٠	العابر ← الدور التغلفي	
	ص٢٦	تكوين الصفيحة الخلوية ← الطور النهائي	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الاول فرع ج	ص٢٩	 «الالتهام او الاكل الخلوي» شكل (1-21) ص 29 ملاحظة يكتفي المصحح بتأشيرين فقط	٤ درجات ٢ درجة للشكل ٢ للتأشير

تواقيع أعضاء اللجنة

اعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل أربعاً مما يأتي	١٢ درجة لكل تعليل ٣ درجات
١-	ص٩٦	في الاقتران البكتيري تبقى الخلية المعطية دون نقص في مادتها الوراثية. ج/ لان الشريط يتمم نفسه	
٢-	ص٩٤	تصبح الالية البكتيرية لتكوين البروتين وانتاج الطاقة تحت سيطرة DNA الفايروس ج/ لانه حال دخول DNA الفايروس الى البكتريا يبدأ بانتاج mRNA اللازم لبناء انزيمات تحلل DNA و mRNA البكتريا	
٣-	ص٥٢	في النقل الفعال يتم نقل الجزيئات من التركيز الواطئ الى التركيز العالي ج/ بسبب وجود مواد حاملة في غشاء الخلية	
٤-	ص٦٧	وجود الهستامين في الخلية البدينة في نسيج الضام ج/ لانه يلعب دور في تقلص العضلات الملساء في القصيبات الرئوية وتوسيع الشعيرات الدموية لزيادة قابليتها النضوحية	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ — الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (-م- ر)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٥-	٢٦ ص	يصبح انقسام الخلايا العصبية نادراً عند البلوغ -١/٢ بسبب تخصص الخلايا العصبية بصورة نهائية خلال الادوار الجنينية	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء .... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما وظيفة اربعاً مما يأتي.	٢ درجات لكل نقطة د[illegible] الشاع
١-	ص٥٥	الروابط البلازمية ← ربط حافات الخلايا في النسيج الظهاري.	
٢-	ص٦٦	النسيج الضام المتوسط ← يتمايز لتكوين انسجة متخصصة في الجسم.	
٣-	ص١١٢	النوايات القطبية ← تتحد مع احد الخلايا الذكرية لتكوين نواة السويداء	
٤-	ص١٤٢	الجسم الاصفر ← افراز هرمون البروجسترون	
٥-	ص١٤٢	عنق الرحم ← افراز مواد مخاطية تسهل حركة النطف داخل الرحم و تحمي الجنين من الاصابات البكتيرية ملاحظة :- في النقطة الاخيرة يكتفي بواحدة واحدة.	

تواقيع أعضاء اللجنة

إعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		قارن بين		
	فصل ١ ص٣	الخيوط الرقيقة	النبيبات الدقيقة	٦ درجات
		١- تراكيب رقيقة ومستقيمة	١- تراكيب أنبوبية	
		٢- أصغر حجماً	٢- اكبر حجماً	يكتفي بثلاث نقاط صحيحة
		٣- تتمثل بخيوط الاكتين المكونة من بروتين الاكتين وخيوط المايوسين وهي مكونة من بروتين المايوسين	٣- مكونة من بروتين يدعى تيوبيولين	
		٤- توجد في الخلايا العضلية	٤- توجد في سايتوبلازم الخلايا الحيوانية عادة وفي بعض الاحياء الواحدة مثل الطحالب والفطريات	درجتان لكل أجابة صحيحة
		٥- مسؤولة عن قدرة الخلية على التقلص والانبساط	٥- الوظائف * تلعب دوراً في حركة الكروموسومات * مهمة للهيكل الخلوي والتنظيم وانتقال المواد * تكون اجزاء أساسية في تركيب الاهداب والاسواط * تشكل الجسيمات المركزية	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركزي
عدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
الدور / الاول
اسم المادة / علم الاحياء
الفرع / العلمي/الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		قارن		
	فصل ٣	نباتات ذوات الفلقة الواحدة	نباتات ذوات الفلقتين	٦
	ص ١٠٨	١- ذو ورقة جنينية واحدة	١- ذو ورقتين جنينيتين	درجات
		٢- اجزاء الزهرة ثلاثية أو مضاعفات الثلاثة	٢- اجزاء الزهرة رباعية أو خماسية أو مضاعفات الاربعة أو الخمسة	درجتان لكل اجابة صحيحة
		٣- حبة اللقاح ذات ثقب واحد	٣- حبة اللقاح ذات ثلاثة ثقوب	
		٤- غالباً عشبية	٤- عشبية أو خشبية	
		٥- تعرق الاوراق متوازي	٥- تعرق الاوراق شبكي	
		٦- الجذر ليفي	٦- الجذر وتدي	

ملاحظة / يكتفي بثلاث نقاط صحيحة

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
الدور / الاول

اسم المادة / علم الاحياء
الفرع / العلمي/الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		ب/ عين موقع أربعة مما يأتي		
		اسم التركيب	موقعه	٨ درجات درجتان لكل أجابة صحيحة مع ترك واحدة
	ص١٨	الثايلوكويد	الغشاء الداخلي للبلاستيدة أو البلاستيدة الخضراء	
	ص١١١ ص١٥٢	النقير	قمة البويض أو قمة الجويزاء أو البذرة أو مبيض الزهرة	
	ص٧٢	الغضروف الشفاف	الرغامي	
	ص١١٥	القصرة	البذرة	
	ص٥٦	الخلايا الصخرية	في بعض الثمار مثل الكمثرى او النسيج السكلرنكيمي	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول.

اسم المادة / الاحياء.......... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (س٤ الرابع) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤		٢) أملأ الفراغات بما يناسبها لاربع من العبارات الاتيه.	٨ درجات لكل نقطه درجتان ولكل فراغ درجه واحده
	ص٤	١- النويه الشبكه الكروماتينيه .	
	ص٧٥	٢- بيضويه محدبة الوجهين	
	ص١٠٦	٣- البراعم استطالة سلامياتها	
	ص١٠٣	٤- البوغي السطح السفلي للاوراق .	
	ص٦٥	٥- نسيج ظهاري مطبق عمودي نسيج ظهاري مطبق حرشفي	
		ملاحظه/ النقطه الثانيه اذا عكسها الطالب يكون الجواب صحيح	
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (١/ أ/ ج) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
١/ أ/ ج ب	٧٣	 خلية عظمية سمحاق العظم صفائح محيطية اوعية دموية قناة هافرس صفائح عظمية (العظم المصمت) شكل (2-23) ص73 ملاحظة يكتفي المصحح بأربعة تأشيرات فقط	٨ درجات ٤ درج للشكل ٤ درج للتأشير

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤	ص١١٦	ج/ ما دور حبوب اللقاح في تكوين الثمار ① انتاج خلايا جنسيه ذكريه التي تخصب البيوض بعملية الاخصاب المزدوج وينتج عن ذلك تكوين البذور. ② نمو حبوب اللقاح يحفز تكوين هرمونات خاصه تقوم بتنظيم عملية نضج المبايض وتحويلها الى ثمار.	٤ درجات لكل نقطه درجتان

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥		أ ماذا ينتج عن؟ (أجب عن اربعة)	٨ درجة
	ص٩٢	١- انقسام الخلية البيضية الثانوية : أرومة البيضة والجسم القطبي الثاني	لكل نقطة ٢ درجة
	ص٥٢ ص٥٨	٢- النشاط الانقسامي للنسيج المرستيمي :- - انقسام الخلايا والنمو - استطالة قمم الجذور والسيقان - نمو البراعم - تثخن بعض الجذور والسيقان - انتاج خلايا جديدة تضيف للنبات طولاً وسمكاً	
	ص١٠٥	٣- انبات البوغ في البولتراكم :- خيوط اولية ذكرية وانثوية أو الطور المشيجي	
	ص٤٨	٤- اختلاف التركيز بين الخلية ومحيطها الخارجي الاقل منه : ينتج عنه اكتساب الخلية للماء وانتفاخ الخلية الحيوانية وتمزقها . (اذا ذكر الطالب عبارة انتفاخ الخلية تعتبر الاجابة صحيحة)	
	ص٩٩	٥- انفصال البراميسيوميين المقترنين بعد تكوين النواة المندمجة: ينقسم كل منهما انقسامين اعتياديين ليتكون من كل منهما اربع براميسيومات بنوية (جديدة)	
		ملاحظة : بالنسبة للنشاط الانقسامي للنسيج المرستيمي ، يكتفى بنقطة واحدة فقط ..	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥	ص١٤٤	ب/ عدد فقط مراحل احداث الدوره المبيضيه أ- مرحلة تكون الحوصله البدائيه. ب- مرحلة تكون الحوصله الاوليه. ج- مرحلة الحوصله الثانويه. د- مرحلة الحوصله الناضجه. هـ- مرحلة الاباضه. و- مرحلة تكون الجسم الاصفر. ملاحظه/ في حالة اجابة الطالب عن النقاط اعلاه او الجدول تعتبر الاجابه صحيحه ويعطى درجه كامله	٦ درجات لكل نقطه درجه واحده

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥	ص١٤٦	ب عدد فقط مراحل احداث الدوره المبيضيه	٦ درجات لكل نقطه درجتان

الطور	الاحداث التي تمر بها
١- الطور الحوصلي اليوم (13-1)	- ينتج هورمون محفز للحويصلات - استروجين - انضاج الحوصلات.
٢- طور التبويض اليوم (14)	- يقلل انتاج الهورمون المحفز للجسم الاصفر
٣- طور الجسم الاصفر اليوم (28-14)	- يفرز الهورمون المحفز الجسم الاصفر على تكوين الجسم الاصفر الذي يفرز هورمون البروجسترون

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥	ص٦٦	ج / ما مميزات ثلاثة مما يأتي : ١- الخلية الدهنية : (يكتفي المصحح بنقطتين فقط) - كروية الشكل - تحوي قطيرة دهنية كبيرة تشغل معظم حيز حجم الخلية - السايتوبلازم فيها يكون ممثلاً بحلقة خفيفه - النواة مسطحة محيطية الموقع (جانبية الموقع) - تعمل على خزن الدهون لتوليد الطاقة وحماية الفرد من فقدان الحرارة ..	٦ درجات لكل نقطة ٢ درجة
	ص١١	٢- الخلية بدائية النواة : - اقل تطوراً من الخلية الحقيقية النواة - اصغر حجماً من الخلية الحقيقية النواة - لها نواة بدون غشاء نووي (منطقة نووية) . - لا يحوي السايتوبلازم على عضيات غشائية كأجسام كولجي والمايتوكوندريا - يحوي السايتوبلازم على رايبوسومات تظهر بهيئة حبيبات صغيرة كثيرة العدد تقترن ببناء البروتينات . - تتمثل الخلية بدائية النواة بالطحالب الخضر المزرقة والبكتريا والمايكوبلازما وهي تتبع مملكة الاوليات ..	

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ — الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥	ص١٤١	٣ـ١ - قنوب فالوب :- - النهاية الامامية قمعية الشكل تستقبل البيض الذي يتحرر من المبيض بعد عملية التبويض وتكون قناة البيض - ذات بطانة مهدبة لدفع البيض في مسيرته . - تعتبر مكان لحدوث عملية الاخصاب ..	٦ درجة لكل نقطة ٢ درجة
	ص٧٤	- العظم الاسفنجي :- - الصفائح العظمية فيه غير مرتبة كترتيب العظم المصمت - وهي تتخذ شكل حواجز أو عوارض غير منتظمة الظهر - تتفرع وتلتقي فتحصر بينها فراغات يشغلها نقي العظم ..	

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		حدد المسؤول عن اربعة مما يأتي 2	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	ص ٦٧	تقلص الاوعية الدموية الصغيرة ← ج/ السيروتونين	
	ص ١٢٩	معادلة حموضة السائل الذي تسبح فيه النطف ← ج / السائل المخاطي الذي تفرزه الغدة البصلية الاحليلية (غدة كوبر)	
	ص ٢٦	ثبات عدد الكروموسومات وعدم تضاعفها عبر الاجيال ج / الانقسام الاختزالي	
	ص ٦٧	اسناد ودعم العقد اللمفاوية ← ج / الليف الشبكي او النسيج الضام الشبكي	
	ص ١٦	ازالة التأثير السمي للادوية المخدرة ← الشبكة البلازمية الداخلية الملساء	

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الاول

اسم المادة / الأحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص١	اشرح التكاثر اللاجنسي في اليوغلينا ١- تنقسم النواة انقساماً خيطياً اعتيادياً ويتكون سوطاً اضافي ٢- ينقسم السايتوبلازم طولياً وبشكل تدريجي لحين انفصال القسمين بالكامل ليتكون فردان جديدان ويتم التكاثر بطريقة الانقسام (الانشطار) الثنائي الطولي. ملاحظة / اذا لم يذكر الطالب اسم الطريقة تعتبر الاجابة صحيحة	٤ درجات لكل نقطة درجتان

تواقيع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢

الدور / الاول

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦		ج/ أعطِ مثالاً واحداً (لأربعه) مما يأتي :-	٨ درجات لكل نقطه او مثال درجتان
	ص١١٥	ثمرة كاذبه بأغلفه زهريه / التوت	
	ص١٤٧	سليفات نطف احادية المجموعه الكروموسوميه / ذكور نحل العسل سليفات	
	ص٤٣	خليه ثنائية النواة / البراميسيوم خلايا الغضروف الكبد الانسجه العضليه	يكتفي الطالب بمثال واحد
	ص٦٤	خلايا الطبقه السطحيه للنسيج الظهارك المتحول (مطليه)	
	ص٤٤	خليه جسميه تحوي (٨٠) كروموسوم / الخليه الجسميه للحمامه	
	ص١١٨	بذور تحوي شعيرات تكون على شكل مظله / بذور البردي	

تواقيع أعضاء اللجنة