الدراسة : الإعدادية / الأحيائي
المادة : الأحياء
اسم الطالب :

الدور الثاني : ٢٠٢١ – ٢٠٢٢
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) عرّف أربعةً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
الغلاف النووي ، المادة الحاملة ، الخلية الدهنية ، قنوات فولكمان ، الثمار البسيطة .
ب) ارسم مخطط تعاقب الأجيال في تكاثر النباتات . (٨ درجات)

س٢ : أ) علل أربعةً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
١) التكاثر الجنسي في البكتريا غير اعتيادي .
٢) حصول التحلل الذاتي للأحياء بعد موتها .
٣) تناقص عدد التصالبات في الدور الحركي .
٤) تتمثّل الوظيفة الأساسية للنسيج الكولنكيمي بالدعم والتقوية .
٥) الخلية الإنبوبية أحادية المجموعة الكروموسومية .
ب) ما وظيفة أربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
الهستامين ، البربخ ، الجسيم القاعدي ، الكأس ، الجسيم الطرفي .

س٣ : أ) عدّد مراحل تكوين الجنين في نبات من ذوات الفلقتين . (٦ درجات)
ب) ارسم مع التأشير التكاثر اللاجنسي في البكتريا . (٨ درجات)
جـ) ما أوجه التشابه بين ؟ (أجب عن واحد فقط) (٦ درجات)
١) الطحالب الخضر والنباتات الأرضية .
٢) العضلات الملساء والعضلات القلبية .

س٤ : أ) املأ الفراغات لأربع من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) تؤلف خلايا الدم البيض العدلة .... وخلايا الدم البيض الحمضة .... من كريات الدم البيض في الجسم .
٢) وظيفة الدبق العصبي إسناد الخلايا العصبية فضلاً عن .... و ....
٣) المحصلة النهائية لتكوين البيوض هي تكوين .... و ....
٤) يشتمل التكاثر الجنسي على عمليتين أساسيتين الأولى هي .... والثانية ....
٥) يوجد داخل الغشاء الذي يحيط بالبلاستيدة تركيبان مهمان هما .... و ....
ب) ما نوع النسيج لأربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
بطانة الأمعاء ، التجويف الفمي ، نقي العظم ، الحبل السري ، أدمة الجلد .
جـ) ارسم مع التأشير نسيج ظهاري مكعبي بسيط . (٤ درجات)

س٥ : أ) قارن (بأربع نقاط فقط) بين الانقسام الخيطي والاختزالي . (٨ درجات)
ب) اشرح التكاثر اللاجنسي في البراميسيوم . (٨ درجات)
جـ) ما النظريات التي تفسر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية ؟ (٤ درجات)

س٦ : أ) عيّن موقع أربعة ممّا يأتي : (٨ درجات)
السائل الميسمي ، الأعراف ، الجزء المركزي ، الوسادة التناسلية ، الخلايا السمتية .
ب) عدّد أنواع الخلايا العصبية تبعاً لعدد البروزات الممتدة من جسم الخلية . (٤ درجات)
جـ) ماذا يحدث في الحالات الآتية ؟ (٨ درجات)
١) وجود الخصيتان داخل تجويف البطن في ذكر الإنسان .
٢) غياب الأهداب في بطانة قناة فالوب .
٣) حقن أو رش مبايض بعض الأزهار بهرمونات نباتية خاصة .
٤) انقسام الخلية المولدة .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

@sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية
الملازم الدراسية
الملازم الوزارية
المراجعات المركزة
الامتحانات - الاختبارات
الملخصات
الاخبار الموثوقة
التحفيزات - النصائح
نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
الدور / ثاني

اسم المادة / علم الاحياء
الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س/ عرف خمساً مما يأتي	١٢ درجة ثلاث درجات لكل تعريف صحيح مع ترك واحدة
	ص٤٣	١- الغشاء او الغلاف النووي / وهو عبارة عن غشاء رقيق ثنائي الطبقة يحيط النواة وله خواصه الفيزيائية والكيميائية وهو ينظم تبادل المواد بين النواة والسايتوبلازم من خلال احتوائه ثقوب دقيقة تمر من خلالها بعض جزيئات المواد ويمتاز الغشاء النووي بخاصية النفاذية الاختيارية، ويوجد هذا الغشاء محيطاً بمحتويات النواة في جميع الخلايا فيما عدا البكتريا والطحالب الخضراء المزرقة (بدائية النواة) حيث لا تمتلك نواة بل مادة نووية	
	ص٤٨	٢- المادة الحاملة : وهي مواد توجد في غشاء الخلية يمكنها التحرك من الخارج الى الداخل وبالعكس . حيث تتحد المادة الحاملة مع مادة أخرى (جزيء أو أيون) خارج الخلية وتتحرك باتجاه السطح الداخلي للغشاء حيث تنفصل المادة المنقولة داخل السايتوبلازم	
	ص٦٦	٣- الخلية الدهنية :- وهي خلية كروية الشكل تحوي قطيرة دهنية كبيرة تشغل معظم حجم الخلية والسايتوبلازم فيها مكون مثلاً لحلقة نحيفة والنواة تكون مسطحة محيطية الموقع اي جانبية الموقع وتعمل الخلية الدهنية على خزن الدهون لتوليد الطاقة وحماية الفرد من فقدان الحرارة	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ — الدور / الثاني

اسم المادة / علم الاحياء — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٧٣	٤- قنوات فولكمان :- وهي قنوات مستعرضة توجد في العظم المصمت وتعمل على ربط قنوات هافرس مع بعضها م	
	ص ١١٧	٥- الثمار البسيطة :- وهي الثمار الناتجة من زهرة واحدة ذات كربلة واحدة أو عدة كربلات ملتحمة ، كما هو الحال في الباقلاء والطماطة والخيار والبرتقال والمشمش وغيرها م	
		ملاحظة / في التعريف رقم ٥ يكتفي المصحح بمثال واحد فقط	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الاول ث ٦ ب	صفحة ١٠٢	 الطور البوغي 2س حافظة بوغية 2س انقسام اختزالي بوغ س انقسام خيطي الطور المشيجي س انقسام خيطي أمشاج س س أخصاب زيجة 2س انقسام خيطي 2س عدد الكروموسومات كامل العدد نصف العدد الكامل للكروموسومات س شكل (3-11) تعاقب الاجيال في تكاثر النبات	٨ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (-أ-)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل اربعة مما يأتي:	
ص٩٦	١-	التكاثر الجنسي في البكتريا غير اعتيادي لان الفرد الجديد لا يستلم مجموعة جينية كاملة من الخليتين الاصليتين.	٣ درجات لكل فقرة ١٢ درجة
ص١٩	٢-	حصول التحلل الذاتي للاحياء بعد موتها بسبب تحرر الانزيمات من الجسيمات الحالة الى السايتوبلازم مما ينتج عنه هضم محتويات السايتوبلازم من الجزيئات الكبيرة وبالتالي موت الخلية.	
ص٤٠	٣-	تناقص عدد التصالبات في الدور الحركي. بسبب تحرك مواقع التصالبات باتجاه نهايات الكروموسومات	
ص٥٥	٤-	تتمثل الوظيفة الاساسية للنسيج الكولنكيمي بالدعم والتقوية بسبب تغلظ جدران خلاياه وطريقة توزيعها في النبات	
ص٧٧	٥-	الخلية الابوية احادية المجموعة الكروموسومية لانها ناتجة من انقسام اعتيادي لنواة البوغ الصغير (س) او لانها ناتجة من الانقسام الاختزالي للخلية الام للابواغ الصغيرة.	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي/ الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)			
السؤال	**الصفحة**	**الجواب النموذجي**	**الدرجة**
		ما وظيفة اربعة مما يأتي ستة	٨ درجات لكل نقطة درجتان
ص٦٦	١-	الهستامين = للهستامين دور في تقلص العضلات الملساء في قصيبات الرئة و توسع الشعيرات الدموية من اجل زيادة النفوذية	
ص١٢٩	٢-	البربخ = نضج النطف وخزن النطف	
ص٤١	٣-	الجسم القاعدي = حركة الاهداب والاسواط	
ص١٠٧	٤-	الكأس = حماية البرعم الزهري قبل الانفتاح	
ص١٤٠	٥-	الجسم الطرفي = تكوين مواد ذات طبيعة انزيمية تحلل غشاء البيضة عند الالتقاء بالنطفة لتسهيل مرور النطفة	
		ملاحظة :- يكتفى بوظيفة واحدة لكل نقطة	
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١١٤	عدد مراحل تكوين الجنين في نبات من ذوات الفلقتين ١- مرحلة تكوين الزيجة ٢- مرحلة الجنين الاولي ٣- مرحلة التكور (الكرة) ٤- مرحلة القلب ٥- مرحلة الطوربيد ٦- مرحلة الجنين الناضج	٦ درجات لكل نقطة درجة واحدة
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ — الدور / ..ثاني..

اسم المادة / ..الأحياء.. — الفرع / ..الاحيائي..

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثالث فرع ب	صفحة ٩٥	 (1) (2) (3) (4) (5) كروموسوم الغشاء البلازمي جدار الخلية سايتوبلازم شكل (3-9) التكاثر اللاجنسي في البكتريا (الانشطار الثنائي)	٨ درجات ٥ درج للشكل ٣ درج للتأشير ملاحظة يكتفي المصحح بثلاث تأشيرات

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء
الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما أوجه التشابه بين (أجب عن واحد فقط)	
	ص ١٠٢	أ) الطحالب الخضر والنباتات الارضية - كلاهما يمتلك الكلوروفيل فضلاً عن انواع مختلفة لصبغات اضافية - يخزنان الزائد من الكاربوهيدرات بشكل نشاء - جدران الخلية فيها يحوي سليلوز	٦ درجات لكل نقطة درجتان
	ص ٧٨ ص ٨٠	ب) العضلات الملساء والعضلات القلبية - كلاهما عملها لا ارادي - نواتها مفردة - النواة مركزية الموقع	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص
الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤		ج/ أملأ الفراغات لأربع من العبارات الاتيه :-	٨ درجات لكل نقطة درجتان ولكل فراغ درجة واحده
	ص٧٦	① تؤلف خلايا الدم البيض العدله (40-70 %) وخلايا الدم البيض الحمضه (1-4 %) من كريات الدم البيض في الجسم.	
	ص٨١	② وظيفة الدبق العصبي اسناد الخلايا العصبيه فضلاً عن كونها تبتلع البكتريا و الفتات الخلوي.	
	ص٩٢	③ المحصله النهائيه لتكوين البيوض هي تكوين بيضه ناضجه و ثلاث اجسام قطبيه.	
	ص٩٠	④ يشتمل التكاثر الجنسي على عمليتين اساسيتين الاولى هي الانقسام الاختزالي والثانيه اتحاد نواتي النطفه والبيضه (الاخصاب)	
	ص١٨	⑤ يوجد داخل الغشاء الذي يحيط بالبلاستيده تركيبان مهمان هما البذيره او الكرانوم او الكرانا و السدى او الحشوه.	
		ملاحظه / حل النقطه الاولى من الفراغات تكون بالترتيب	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ — الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤		ب/ ما نوع النسيج لأربعة مما يأتي:-	٨ درجات لكل نسيج نقطتان
	ص٦٢	① بطانة الامعاء / النسيج الظهاري العمودي البسيط	
	ص٦٥	② التجويف الفمي / النسيج الظهاري المطبق الحرشفي	
	ص٦٩	③ نقي العظم / نسيج الضام الشبكي	
	ص٦٩	④ الحبل السري / نسيج الضام المخاطي	
	ص٧١	⑤ أدمة الجلد / نسيج ضام ابيض كثيف غير منتظم او نسيج ضام مغراوي كثيف غير منتظم	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (١/١/اي) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
١/١/اي ثانياً ج	صفحة ٦٠	 شكل (2-8) النسيج الظهاري المكعبي البسيط ملاحظة / في حالة رسم الطالب احد الرسمين تعتبر الاجابة صحيحة	٤ درجات ٢ درجة للشكل ٢ درجة للتأشير

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الثاني

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥ (م)	ص٤٢	قارن (بأربع نقاط فقط) بين الانقسام الخيطي والاختزالي ؟	٨ درجات ودرجتان لكل نقطة صحيحة مع ترك ثلاث نقاط حسب طلب السؤال

	الانقسام الخيطي	الانقسام الاختزالي
١	- انقسام واحد	- انقسامين
٢	- تتكون خليتين متماثلتين من كل انقسام	- تتكون أربع خلايا بالأخير متماثلة من كل انقسام
٢	- الخلايا المتكونة متماثلة وراثياً	- الخلايا مختلفة وراثياً
٤	- عدد الكروموسومات في الخليتين المتكونتين يماثل عددها في الخلية الام	- عدد الكروموسومات في الخلايا المتكونة نصف العدد الموجود في الخلية الام
٥	- يحصل الانقسام في الخلايا الجسمية	- يحصل الانقسام في الخلايا الجرثومية
٦	- يحصل الانقسام خلال دورة الحياة بشكل مستمر	- يحصل بعد النضج الجنسي فقط
٧	- يشارك هذا الانقسام في النمو واصلاح التلف في الخلايا والتكاثر اللاجنسي	- يشارك في التكاثر الجنسي ونقل المادة الوراثية من الاباء الى الابناء

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الخامس (ب)	ص ٩٨ ص ٩٩	١- اشرح التكاثر اللاجنسي في البراميسيوم ؟ يتكاثر البراميسيوم لاجنسياً بالانقسام الثنائي المستعرض وكالآتي : ١- يبدأ الانقسام بانقسام النواة الصغيرة انقساماً اعتيادياً .. ٢- مع انقسام النواة الصغيرة الى نواتين تتجه كل منهما الى طرف متضاد من اطراف البراميسيوم وفي نفس الوقت تستطيل النواة الكبيرة وتظهر بحجم الفم الخلوي ٣- تنقسم النواة الكبيرة انقساماً مباشراً الى نواتين وتتجهان الى طرفي الخلية (البراميسيوم) ويتكون اخدود فمي جديد وتظهر فجوتان متقلصتان جديدتان كما يحصل تخصر في جسم البراميسيوم ليقود الى الانقسام ٤- ينقسم البراميسيوم الى براميسيومين بنويين (جديدين) ملاحظة :- في حالة لم يذكر الطالب طريقة الانقسام (الانقسام الثنائي المستعرض) تعتبر الاجابة مستوفية ..	٨ درجة درجتان لكل نقطة

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥ (ج)	ص٢٥	ما النظريات التي تفسر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية ١- يعتقد إنه خيوط المغزل تتقلص بوجود ATP وتسحب الكروموسومات نحو القطبين ٢- يعتقد انه خيوط المغزل تعمل بوصفها طريقاً تنزلق عليه الكروموسومات متجه نحو القطبين.	٤ درجة درجتان لكل نقطة

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء .... الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (- أ -)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عين موقع أربعة مما يأتي ستة	٨ درجات لكل نقطة درجتان
ص١١٢	١-	السائل الميسمي = الميسم او الجزء القمي من الملقة.	
ص١٧	٢-	الاعراف = الغشاء الداخلي للمايتوكوندريا	
ص٢٤	٣-	الجزء المركزي = في الكروموسومات او الكروماتيدات	
ص١٢٧	٤-	الوسادة التناسلية = الاصبع الاول من الاطراف الامامية لذكر الضفدع	
ص١١٢	٥-	الخلايا السمتية = الكيس الجنيني في الطرف المقابل للطرف النقيري (بعيداً عن النقير) او الطور المشيجي الانثوي الناضج ملاحظة: اذا ذكر الطالب البويضة او المبيض يعطى درجة واحدة	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٨١	عدد انواع الخلايا العصبية تبعاً لعدد البروزات الممتدة من جسم الخلية ١- خلية احادية القطب ٢- خلية ثنائية القطب ٣- خلية احادية القطب كاذبة ٤- خلية متعددة الاقطاب	٤ درجات لكل نقطة درجة واحدة

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء
الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ماذا يحدث في الحالات الاتية ؟	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	ص ١٢٩	١- وجود الخصيتان داخل تجويف البطن في ذكر الانسان ج / تفقد الخصية القدرة على انتاج النطف بسبب درجة الحرارة غير المناسبة	
	ص ١٤١	٢- غياب الاهداب في بطانة قناة فالوب ج / لا يدفع البيض في مسيرته	
	ص ١١٦	٣- حقن او رش مبايض بعض الازهار بهرمونات نباتية خاصة. ج / ينتج نمو ونضج المبيض عذرياً وتحوله الى ثمرة عديمة البذور (الاثمار عذري الصناعي)	
	ص ١١٢	٤- انقسام الخلية المولدة ج / خليتين ذكريتين	

تواقيع أعضاء اللجنة