Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثالث ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣
الوقت : ثلاث ساعات

اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / الأحيائي
المادة : الأحياء
اسم الطالب :
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١: أ) عرف (أربعة) مما يأتي : (١٢ درجة)
الطور البيني ، التناضح ، قنوات فولكمان ، اللمف ، الجويزاء .
ب) ارسم مع التأشير تركيب المايتوكوندريا . (٨ درجات)

س٢: أ) علل (أربعاً) مما يأتي : (١٢ درجة)
١) يفرز ذنب الفايروس إنزيماً عند التصاقه بالخلية البكتيرية .
٢) تكون خلايا النسيج البرنكيمي كروية الشكل أو مضلعة .
٣) للكروموسومات أهمية كبرى في الكائنات الحية .
٤) الأبواغ أحادية المجموعة الكروموسومية .
٥) تبدو الأعضاء الزهرية متقاربة .
ب) عيّن موقع وأهمية (أربعة) مما يأتي : (٨ درجات)
المادة الحاملة ، النواتان القطبيتان ، النبيبات المنوية ، الجسيم الطرفي ، الأنابيب المنخلية .

س٣: أ) املأ الفراغات بما يناسبها (لأربع) من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) الثالوس الأولي تركيب قلبي الشكل أخضر اللون يحمل ..... وهي حافظات مشيجية ذكرية و ..... وهي حافظات مشيجية أنثوية .
٢) يطلق على جهاز كولجي في الخلايا النباتية اسم ..... وهو يقوم ..... .
٣) يصنّف النسيج الضام تبعاً لأنواع الخلايا والخواص الفيزيائية للمادة بين الخلوية إلى ..... و ..... .
٤) خلايا الدم البيض اللاحبيبية تشمل نوعين هما ..... و ..... .
٥) يصاحب التغيرات التي تطرأ على الثمار تغير في الصبغات النباتية حيث تختفي صبغة ..... وتحل محلها صبغة ..... .
ب) ارسم مع التأشير النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب المهدب . (٦ درجات)
جـ) عدّد أنواع البلاستيدات ، واذكر وظيفة كل منها . (٦ درجات)

س٤: أ) قارن بـ (خمس) نقاط بين الانقسام الخيطي والاختزالي . (١٠ درجات)
ب) ارسم مع التأشير تركيب الثمرة . (٦ درجات)
جـ) ما مميزات (اثنين) مما يأتي ؟ (٤ درجات)
١) النسيج الظهاري المتحول . ٢) قناة البيض في الضفادع . ٣) الخلية المعطية .

س٥: أ) ما منشأ (أربعة) مما يأتي ؟ (٨ درجات)
الخلية المولدة ، الإيستروجين ، الهستامين ، الجسم القطبي الأول ، الخيوط الأولية للبوليتراكم .
ب) اكتب عن (واحد) مما يأتي : (٤ درجات)
١) عملية البلعمة في الطليعيات . ٢) التركيب الكيمياوي للغشاء البلازمي .
جـ) ما الوظائف الخلوية التي تؤديها الجسيمات الحالة ؟ (٨ درجات)

س٦: أ) في أيّ دور أو طور يحدث الآتي ؟ (أجب عن أربعة) (٨ درجات)
١) تكوين الصفيحة الخلوية . ٢) التعابر . ٣) اختفاء الغشاء النووي .
٤) تكوين خيوط المغزل . ٥) تناقص عدد التصالبات .
ب) اشرح التكاثر اللاجنسي في اليوغلينا . (٤ درجات)
جـ) اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس . (٨ درجات)
١) أول عالم استخدم كلمة الخلية هو (فان ليفنهوك ، روبرت هوك ، روبرت براون) .
٢) الخلية المسؤولة عن تكوين جميع الألياف في النسيج الضام هي :
(الخلية البلازمية ، الأرومة الليفية ، الخلية الحشوية المتوسطة) .
٣) تعرق الأوراق في النباتات ذوات الفلقتين (شبكي ، متوازي ، عمودي) .
٤) التوت الأسود من الثمار (البسيطة ، المركبة ، المتجمعة) .

@sadshelp



"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثاني

اسم المادة / ...علوم الاحياء.... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س/ عرف اربعة مما يأتي			
	٣٥ فصل	١- الطور البيني :- وهو طور تمر به الخلية قبل بدء عملية الانقسام ويلاحظ فيه ان النواة تكون كبيرة مقارنة مع الانوية في الخلايا المنقسمة وتقوم الخلية في هذا الطور بتخليق جزيئات كبيرة من الاحماض النووية والبروتينات كخطوة تحضيرية لعملية الانقسام وأهم مايتميز به هذا الطور هو تضاعف جزيئات الحامض النووي الرايبي منقوص الاوكسجين DNA كما يتضاعف الجسيم المركزي في هذا الطور	١٢ درجة ٣ درجات لكل تعريف صحيح مع ترك واحد
	٧٧ فصل	٢- التناضح :- هو حركة جزيئات الماء خلال غشاء أختياري النفاذية (الغشاء البلازمي) تبعاً لاختلاف التركيز وتتم حركة جزيئات الماء وفق قانون الانتشار أذ ان التناضح هو حالة من حالات الانتشار	
	٧٣ فصل	٣- قنوات فوكمان :- وهي قنوات مستعرضة توجد في العظم المضغي وتربط قنوات هافرس مع بعضها	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثاني

اسم المادة / ..... الفرع / .....

جواب السؤال (الاول) / فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
فقرة ٧٧		٤- اللمف :- وهو سائل يتجمع من الانسجة ويرجع الى مجرى الدم بوساطة أوعية لمفاوية ، ويشبه اللمف البلازما في التركيب الا ان محتواه البروتيني أقل وعملية التخثر فيه تكون أبطأ والخثرة تكون لينة لا صلبة . ويحتوي اللمف على خلايا لمفية بالدرجة الرئيسة وتختلف نسبتها تبعاً لعدد العقد اللمفية التي يمر فيها والتي تقع في طريق الاوعية اللمفية .	١٢ درجة ٣ درجات لكل تعريف صحيح مع ذكر واحد
فقرة ٧٧		٥- الجويزاء :- وهو نتوء صغير متصل ببداء المبيض عن طريق الحبل السري ويكون محاطاً بغلاف أو غلافين من خلايا حشوية تدعى أغلفة البويض وتمثل الجويزاء بداية نمو البويض وتتولد داخل الجويزاء خلية معقدة تعرف بالخلية الام للابواغ الكبيرة	

توقيع اعضاء اللجنة


Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز قياس الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الأول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الأول ب	ص ١٥		٨ درجات ٤ درجات للشكل ٤ درجات للتراكيب

« تركيب ١ لمايتوكوندريا » شكل (١-١٥)

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (-أ-)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل لما يأتي	
١-	٩٢	لاضعاف الروابط الكيميائية لجدار الخلية عند منطقة الالتصاق ومن ثم يتكون ثقب يدخل منه خلاله DNA الفايروس الى داخل المضيف	(١٢) درجة لكل فقرة
٢-	٥٥	نتيجة للضغط الواقع عليها من الخلايا المجاورة	
٣-	٤٤	بسبب الدور الأساسي الذي تلعبه في الوراثة والتكاثر والتباين والطفرات، أولادها تحمل الجينات (المورثات) المسؤولة في نقل الصفات الوراثية من جيل لآخر.	(٢) درجة
٤-	١٠٤	لكونها تتجمع من أقدام أخرى	
٥-	١٠٦	لانها تنشأ من برعم يتميز لعدم استقلاله بسلاميات	

جمهورية العراق REPUBLIC OF IRAQ MINISTRY OF EDUCATION

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (- ب -)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي			الدرجة
		عين موقع واهمية (اربع) مما يأتي			
			موقع	أهمية	
١-	٩٧	الوادي الكاملة	سطح أو قناع كلية أو القناع البلازمي	تحمي مادة بقرك (جزء أو ليونة) تتناقصها الخلية (النقل الفعال)	٨ درجات ولكل واحد درجتان
٢-	١١٤	القوائم القطبيان	مركز الكيس الجنيني	القواة تتحدم الخلية الذكرية لتكون قواة الوبداء	
٣-	٩٠	الفيات المنوية	الخصية	تكوين النطف	
٤-	١٤٠	الجسم الطرفي	الكافة الامامية للقبعة الرأسية للنطفة الانسان	تكوين مواد ذات طبيعة انزيمية تعمل على تحلل الخلية البيضية عند الالتقاء بالنطفة لتسهل مرور النطفة الى داخل البيضة	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٦

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي			الدرجة
			الموقع	الأهمية	
٥-	٥٨	الانابيب المتخلية	تشبع الكاي	تقلل المواد الغذائية والمواد المصنوعة داخل جسم النبات	٨ درجات لكل فقرة درجتان

جمهورية العراق REPUBLIC OF IRAQ وزارة التربية MINISTRY OF EDUCATION

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٧

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحياني

جواب السؤال (الثالث) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٣		٢ أملأ الفراغات بما يناسبها (لأربع) من العبارات الاتية:-	٨ درجات لكل نقطة درجتان ولكل فرع درجه واحده
	ص ١٠٦	① الانثريديوم الاركيكونيوم	
	ص ١٧	② الدكتيوسوم بناء السليلوز ويقض مكونات الجدار الخلوي	
	ص ٦٨	③ شبح ضام أصيل وشبح ضام خاص (متخصص).	
	ص ٧٦	④ الخلايا اللمفيه و الخليه الوحيده	
	ص ١١٦	⑤ الكلوروفيل الكاروتين أو الانثوسيانين النبفسجيه	

ملاحظه/ الفراغ الثالث والرابع يجوز فيه التقديم والتأخير.

تواقيع اعضاء اللجنة


Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثالث أ	ص ٦١		٦ درجات الرسم ٣ درجات والتأشير ٣ درجات ويكتفي الطالب بـ ٣ تأشير فقط

«النسيج الظهاري العمودي الطبقي الكاذب» شكل (2-15)

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٩

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
ثالثاً	ص١٨	ج/ عدد انواع البلاستيدات واذكر وظيفة كل منها: ① البلاستيدات الملونه/ تحوي صبغات مختلفه تعطي الوان الازهار والثمار ② البلاستيدات عديمة اللون/ تشكل مراكز لتحول سكر الكلوكوز الى سكريات متعدده مثل النشأ او الى شحوم وبروتينات ③ البلاستيدات الخضر/ تساهم في عملية البناء الضوئي او صنع الكربوهيدرات	٦ درجات لكل نقطه درجتان للاسم درجه واحده والوظيفه درجه واحده

REPUBLIC OF IRAQ وزارة التربية MINISTRY OF EDUCATION

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٤	ص ٤٤	قارن بـ (خمس) نقاط بين الانقسام الخيطي والاختزالي	١٠ درجة موزعة على (٥) نقاط لكل نقطة درجتان

الانقسام الخيطي	الانقسام الاختزالي
١- انقسام واحد	- انقسامين
٢- تتكون خليتين متماثلتين من كل انقسام	- تتكون اربع خلايا غير متماثلة من كل انقسام
٣- الخلايا المتكونة متماثلة وراثياً	- الخلايا مختلفة وراثياً
٤- عدد الكروموسومات في الخليتين المتكونتين مماثل لعددها في الخلية الأم	- عدد الكروموسومات في الخلايا المتكونة نصف العدد الموجود في الخلية الأم
٥- يحصل الانقسام في الخلايا الجسمية	- يحصل الانقسام في الخلايا الجرثومية
٦- يحصل الانقسام خلال دورة الحياة بشكل مستمر	- يحصل بعد النضج الجنسي فقط
٧- يشاهد هذا الانقسام في النمو واصلاح التلف في الخلايا والتكاثر اللاجنسي	- يشاهد في التكاثر الجنسي ونقل المادة الوراثية من الاباء الى الابناء

REPUBLIC OF IRAQ MINISTRY OF EDUCATION

توقيع أعضاء اللجنة


Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (١/١ ب) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
١/ب	ص ٢١		٥ درجات ٢ درجة للشكل ٣ درجات للمسميات



((تركيب العين)) شكل (3-21)

ملاحظة
لكل الجواب الصحيح الاخر ينقطا

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما مميزات (اثنين) مما يأتي :-	درجة لكل
		① النسيج الظهاري الحوفي :-	
		١- نسيج ظهاري طلائي يغطي ظاهر الجسم	
		٢- خلايا الطبقة السطحية كبيرة وظليلة السطح وكل	
		تحوي نواة واحدة او نواتين	
		٣- خلايا الطبقة الوسطى متعددة السطوح	
		٤- خلايا الطبقة القاعدية تكون متصلة في سطح ومستقر	
		على الغشاء القاعدي	
		٥- تمتاز بقابليتها على تجديد نفسها بسرعة	
		مقارنة مع الانسجة القابلة للتجدد والانكماش	
		التي يغطيها هذا النسيج	
		٦- يوجد هذا النسيج في طبقة البشرة الجلدية والحليب	
		وجوف الحلمة	
		٧- تتلخص وظيفته الحماية حيث يسمح للانسجة بالتجدد	
		والانكماش دون حصول اي تلف او عزلة في الخلايا ..	
		" يكتفي بالصحيح بمرتين فقط "	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٤	٧٨	٤- قناة البيض في الضفدع :- ① عبارة عن انبوب غدي أبيض ② ملتوي طويل ③ لا تتصل أحد طرفيها بالمبيض ④ النهاية الأمامية لكل قناة بيض تشكل تركيباً قمعياً ذا حافة مهدبة ⑤ يوجد في بطانة قناة البيض عدد كبير من غطاء البوصيف حول البيوض أثناء مرورها في القناة ⑥ النهاية الخلفية لكل قناة بيض تتوسع لتكون كيس البيض ⑦ تفتح قناتا البيض بفتحتين منفصلتين في جدار المجمع ملاحظة :- يكتفي الطالب بعشرين	٤ درجات لكل نقطة درجة

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

مركز الامتحانات العامة والتقويم التربوي

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤	ص٩٦	الخلية العطية :	درجة لكل نقطة واحدة
		١- تحتوي عامل الخصوبة المتمثل بجزيئات من (DNA) في سايتوبلازم الخلية العطية	
		٢- تحوي زوائد طليعية على الاهداب (اهداب الاقتراب أو الاهداب الجنسية)	
		٣- تعد خلية ذكرية مقطية	
		٤- تبقى بعد الاقتران دون انقسام في مادتها الوراثية	
		٥- تعطي حزيء من كروموسوم الى الخلية المستلمة ..	

" يتبقى الطليعي الخصبة نقط "

وزارة التربية MINISTRY OF EDUCATION

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الخامس		ما منشأ (أربعة) مما يأتي :-	٨ درجة لكل نقطة درجتان
١	ص ١١	الخلية المولدة :- نواة البوغ الصغير	
٢	ص ١٤٥	الاستروجين :- الهرمونات الجنسية المؤنثة	
٣	ص ٧٦	الهستامين :- الخلايا البدينة	
٤	ص ٩٢	الجسم القطبي الاول :- خلية جنسية انثوية	
٥	ص ١٠٥	الخيوط المغزلية للبويضة الثانوية :- انبات الابواغ	

REPUBLIC OF IRAQ وزارة التربية MINISTRY OF EDUCATION

أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١٦

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثاني

اسم المادة / ... الاحياء ..... الفرع / ... العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب) اولاً

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س ٥ فرع ب اولاً	٢٩ فصل	س/ اكتب عن عملية البلعمة في الطليعيات ج/ يقصد بالبلعمة الاكل الخلوي وهي طريقة شائعة للتغذية بين الطليعيات مثل الاميبا وتتم هذه العملية بأن يكون غشاء الخلية بمياً يحيط المادة الصلبة، وبعد ذلك ينفصل الجيب أو الحوصلة من سطح الخلية ويترك داخل السايتوبلازم، حيث تهضم محتوياتها بوساطة الانزيمات المفرزة من الجسيمات الحالة والموجودة ضمن السايتوبلازم . ملاحظة / تكون الاجابة عن احد الفرعين اولاً او ثانياً	٤ درجات

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١٧

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحياني

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥ فرع ب ثانياً	ص١٤	ب ثانياً / التركيب الكيميائي للغشاء البلازمي :- يتركب كيميائياً من طبقتين رقيقتين من جزيئات الدهون المفسفرة ذات طرف اليف (محب) للماء وطرف نافر للماء وتتخلل الطبقتين جزيئات بروتينية تسمح او تتحكم بمرور المواد.	٤ درجات

جمهورية العراق REPUBLIC OF IRAQ وزارة التربية MINISTRY OF EDUCATION

ملاحظة / تأخذ اجابة احد الفرعين اولاً أو ثانياً

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (١ الخامس) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥	ص١٩	ما الوظائف الخلوية التي تؤديها الجسيمات الحالة ؟ أ - تحلل ما يتبقى بلازم الخلية من بعض المركبات الغذائية وتطهر السايتوبلازم والاعضاء الجهرية وغير ذلك من الشوائب ب - تؤدي الجسيمات الحالة دورا مهما في عملية التحول الشكلي في الحيوانات وعلى سبيل المثال اختفاء ذنب ذكر الضفادع عند تحولها الى ضفادع بالغة ، وتتم هذه العملية من خلال تحرر الانزيمات من الجسيمات الحالة الى السايتوبلازم الخلية وينتج عن ذلك هضم محتويات السايتوبلازم من الجزيئات الكبيرة وبالتالي موت الخلية .. عملية تطلق عليها التحلل الذاتي وتسهم هذه العملية في تحلل اجسام الكائنات الحية بعد موتها جـ - تعمل على تحطيم الحديد الملونة لها عند موت الكائن الحي د - تدوير العناصر في الطبيعة من خلال عملية التحلل الذاتي..	٨ درجة لكل نقطة درجتان

MINISTRY OF EDUCATION
وزارة التربية
تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

١٩
رقم الصفحة

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (- ج -)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦		في أي دور أو طور حدث الاتي ؟ (اجب عن أربعة)	
	ص٢٦ ①	تكوين الصفيحة الخلوية ← الطور النهائي لأقسام السايتوبلازم للخلية البنانية	٨ درجات لكل فقرة درجتان
	ص٤٠ ②	التعابر ← الدور التحظر	
	ص٢٥ ③	انتفاخ الغشاء النووي ← الطور التمهيدي	
	ص٢٥ ④	تكوين صوة المغزل ← الطور التمهيدي	
	ص٤٠ ⑤	تناقص عدد الصبغيات ← الدور الحركي	

وزارة التربية
REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF EDUCATION

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س/ب		عرف التكاثر اللاجنسي في البوغليا .	
		مئة ١٠٠	
		١ تتكاثر البوغليا بالانقسام الطولي	٤ درجة
		٢ يصل هذا الانقسام لطور الباحة وفي الطور الملتيه	لكل فقرة درجة
		٣ تنقسم النواة انقسام ميتوزيا عيادياً ويتكون سوطاً اضافياً	
		٤ ينقسم البروتوبلازم طولياً وتظل تتدرجي لحين انفصال القسمين بالكامل ليتكون فردان جديدان	

جمهورية العراق REPUBLIC OF IRAQ وزارة التربية MINISTRY OF EDUCATION

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الدراسة الاعدادية

رقم الصفحة ١٦

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث

اسم المادة / (الأحياء) الفرع / الأحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (د)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦		أختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس	
١-	ص٧	أول عالم استخدم كلمة خلية هو (فان ليفنهوك / روبرت هوك / شوان)	
٢-	ص٦٦	خلية السوولة عن تكوين جميع الياف النسيج الضام هي (الخلية البلازمية / الارومة الليفية / الخلية الكوثية المتوسطة)	
٣-	ص١٠٨	تمتلك الفيروسات ذوات الفلقتين (شكل متوازي / الجذور)	
٤-	ص١١٧	النوع الذي يتكون من خلية واحدة او مجموعة خلايا هو (المتجمعة)	

٨ درجة لكل فقرة درجتان

تواقيع اعضاء اللجنة