Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

وزارة التربية
الدور الثاني ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٣
الوقت : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء (...)

اسم الطالب :

الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) أملأ الفراغات الآتية بما يناسبها (لأربع) من العبارات الآتية (٨ درجات)

١) يتكاثر البراميسيوم جنسياً بطريقتي ..... و ..... .
٢) يوجد نوعان من الخلايا السكلرنكيمية هما ..... و ..... .
٣) يحصل التكاثر في الفايروسات من خلال دورتين متداخلتين أولهما ..... وثانيهما ..... .
٤) يحتوي الطور المشيجي الذكري الناضج في النباتات الزهرية على ..... و ..... .
٥) يبدأ نمو البويض بشكل نتوء صغير يدعى ..... متصل بجدار المبيض عن طريق ..... .

ب) ما التغيرات التي تطرأ على الخلية في الطور التمهيدي للانقسام الخيطي ؟ (٦ درجات)

جـ) ارسم مع التأشير خلية عصبية ثنائية القطب . (٦ درجات)

س٢ : أ) علل (أربعاً) ممّا يأتي : (١٢ درجة)

١) تناقص عدد التصالبات في الدور الحركي .
٢) التكاثر الجنسي في البكتريا غير اعتيادي .
٣) تسمية النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب بهذا الاسم .
٤) ينتج الأناناس ثماراً عذرياً بصورة طبيعية .
٥) ذكور النحل أحادية المجموعة الكروموسومية .

ب) ما منشأ كل ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

١) البوغ الفعّال ٢) الثرومبوبلاستين ٣) البشرة المحيطة ٤) القصرة .

س٣ : أ) عرف (أربعة) ممّا يأتي : (١٢ درجة)

الثمار المركبة ، التناضح ، التلقيح ، الإخصاب المزدوج ، المتك .

ب) ارسم مع التأشير تركيب الغشاء البلازمي في الخلية حقيقية النواة . (٨ درجات)

س٤ : أ) قارن بين : (أجب عن اثنين فقط) (١٢ درجة)

١) البلاستيدة الخضراء والمايتوكوندريا . ٢) الخصى والمبايض في الضفادع .
٣) نباتات ذوات الفلقة الواحدة ونباتات ذوات الفلقتين .

ب) ما وظيفة كل ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

غدّة كوبر ، الأقراص البينية ، الرايبوسومات ، قناة فالوب .

س٥ : أ) حدّد المسؤول عن : (أجب عن أربعة) (٨ درجات)

حركة الأهداب والأسواط ، التحول الشكلي ، تكوين الأجسام المضاده ، صلابة العظم ، الخيوط الأولية في البوليتراكم .

ب) متى تحدث ؟ (٦ درجات)

١) البلزمة ٢) مضاعفة *DNA* ٣) الإباضة .

جـ) عدّد أجزاء المدقة ، واذكر وظيفة كل جزء منها . (٦ درجات)

س٦ : أ) عدّد فقط مراحل أحداث الدورة المبيضية في أنثى الإنسان الناضجة جنسياً . (٦ درجات)

ب) اذكر ميزتين فقط (لثلاثة) ممّا يأتي : (٦ درجات)

١) النسيج البرنكيمي ٢) الثالوس الأولي ٣) الطور البوغي للنباتات
٤) العضلات الملساء .

جـ) ما موقع (أربعة) ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)

الليف الشبكي ، الغضروف الشفاف ، النسيج المرستيمي القمي ، النسيج الضام المخاطاني ، النسيج الضام الشبكي .

@sadshelp



"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (٩)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س		٢/ أملأ الفراغات الاتيه بما يناسبها (لاربع) من العبارات الاتيه	٨ درجات لكل فقرة درجتان ولكل فراغ درجه واحده
	ص٩٩-١٠٠	① الاقتران والاخصاب الذاتي.	
	ص٩٥	② الالياف والخلايا العصبيه (العجريه)	
	ص٩٣	③ دورة الخلل ودورة الخلل والاستاج.	
	ص١١٣	④ خلية ابنوبيه وخليتين ذكريتين.	
	ص١١١	⑤ الجونراء الحبل السري.	
		ملاحظة / في النقطة رقم (٥) لايجوز التقديم والتأخير	

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٧

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢٣

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س	ص ٣٥	ب/ ما التغيرات التي تطرأ على الخلية في الطور التمهيدي للانقسام الخيطي. ① تتميز في هذا الطور الشبكة الكروماتينية الى عدد من الكروموسومات. ② تبدو الكروموسومات كليفة وتتميز الى جزيئين متماثلين تماماً (كروماتيدين). ③ يرتبط هذان الكروماتيدان الشقيقان مع بعضهما عند منطقة جزيئها المركزيين واللذان سيكونان الكروموسومات البنويه. ④ يتباعد الجسيمان المركزيان اللذان سبق وان تكونا في الطور البيني ويتجهان في اتجاهين متعاكسين نحو قطبي الخليه. ⑤ تمتد من كل منهما خيوط شعاعيه (النجم). ⑥ تكون خيوط المغزل. ⑦ تختفي النويه. ⑧ يختفي الغشاء النووي في مرحله متأخره من هذا الطور. ملاحظه/ يكتفي الطالب بستة نقاط فقط.	٦ درجات لكل نقطه درجه واحده

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٣


الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠٢٤

الدور / الثاني

اسم المادة / .....

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الاول	ص ٨١		٦ درجات
أ			٢ درجة للشكل
ج			٢ درجة للتأشير

« خلية عصبية ثنائية القطب »

شكل (2-27) ص ٨١

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٤

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / .....

اسم المادة / الأحياء..... الفرع / .....

جواب السؤال (الثاني) فرع (ـ م ـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		حلل (أربعاً) مما يأتي	
١ـ	ص ٤٠	تناقص عدد الكروموسومات في الدور الجرثومي لان مواقع اتصال البلاستيدات بالخيوط المغزلية تتحرك باتجاه نهايات الكروموسومات.	٤ درجات لكل تعريف
٢ـ	ص ٩٦	التكاثر الجنسي في البكتريا غير اعتيادي كون الفرد الجديد لا يستلم مجموعة جينية كاملة من الخليتين الاصليتين.	
٣ـ	ص ٦١	سمية البسيج الظهاري الحوفي المطبق الكاذب بهذا الاسم لانه يتكون من اكثر من نوع من خلايا والتي تقع انويتها في مستويات مختلفة الا ان جميع خلاياه تستند الى الغشاء القاعدي	٢ درجات
٤ـ	ص ١١٦	ينتج الاناناس ثمارا عذرية بصورة طبيعية. بسبب المحتوى الهرموني العالي للمبايض.	
٥ـ	ص ١٤٧	ذكور النحل أحادية المجموعة الكروموسومية لانها تنتج من بيوض غير مخصبة (تكاثر عذري)	

REPUBLIC OF IRAQ MINISTRY OF EDUCATION

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٥

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / .....

اسم المادة / احياء..... الفرع / .....

جواب السؤال (الثاني) فرع (ن)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما منشأ كل هايلي	
١-	ص ١١١	اليوغ بعقال ← الخلية الام للانواع الكبيرة	٢ درجة لكل نقطة ٧ درجة
٢-	ص ٧٧	الترجيع لاسبق ← الصفات المكتسبة (او) الخلايا الجسدية	
٣-	ص ٥٢	البذرة الجنينية ← الكاميرا الفلنين	
٤-	ص ١١٥	العصرة ← غلاف ارغلامي اليوغ	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / بيانجي

اسم المادة / علوم الحياة الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س٣ / أ / عرف أربعة مما يأتي	١٢ درجة
	١١٨	١- الثمار المركبة :- يطلق عليها أيضاً الثمار المضاعفة وهي تتكون من عدة أزهار متجمعة تنشأ كل واحدة منها ثمرة وتبقى مرتبطة مع بعضها الآخر عند النضج كما في الاناناس	٣ درجات لكل تعريف صحيح مع ترك واحدة
	١١٧	٢- التناضح :- حركة جزيئات الماء خلال غشاء أغشية النفاذية (الغشاء البلازمي) تبعاً لاختلاف التركيز وتتم حركة الماء وفق قانون الانتشار أذ أن التناضح هو حالة من حالات الانتشار	
	١١٧	٣- التلقيح :- هو عملية انتقال حبوب اللقاح من المئك الى الميسم للنوع نفسه من النبات وتحصل نتيجة هذا الانتقال عملية الاخصاب وعليه فأن التلقيح يعد واحداً من العمليات المؤدية الى تكوين البذور وهناك نوعين من التلقيح هما أ- التلقيح الذاتي ب- التلقيح الخلطي	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٧

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثاني

اسم المادة / علوم الحياة الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	١١٣	٤- الانصباب المزدوج :- هو اتحاد احدى نواتي الخليتين الذكريتين بنواة البيضة فكونة بيضة مخصبة أو زيجة والتي تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية (٢٣) واتحاد نواة الخلية الذكرية الثانية بالنواتين القطبيتين مكونة نواة السويداء ثلاثية المجموعة الكروموسومية (٣٣) ويمثل الانصباب المزدوج احد سمات ومميزات النباتات الزهرية ملاحظة / اجابة أخرى ١ الانصباب المزدوج :- اتحاد أحدى نواتي الخليتين الذكريتين بنواة البيضة واتحاد نواة الخلية الذكرية الثانية بالنواتين القطبيتين ويمثل احد سمات ومميزات النباتات الزهرية	
	١٠٨ ١٠٩	٥- المتك :- وهو عبارة عن تركيب كيسي أسطواني أو بيضوي الشكل توجد داخله حبوب اللقاح. ويتألف المتك من فصين متطاولين يربط بينهما نسيج حشوي يمتد من قاعدة المتك حتى قمته ويحيط النسيج الرابط بحزمة وعائية. ويتألف كل فص من فصوص المتك من رديفتين يطلق على كل منهما بكيس اللقاح أو حافظة الابواغ الصغيرة ويكون محمولاً على الخويط ملاحظة / إذا انتهى تعريف الطالب بجملة (حبوب اللقاح) تعتبر اجابته مستوفية ويعطى الدرجة الكاملة	

توقيع اعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

وزارة التربية

الدور / الثاني
الفرع / الاحيائي

نموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي >> 20 / ٢٠٢٠

المادة / الأحياء

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		«خارج الخلية»	٨ درجات
		٢١/٩	٤ درجات للشكل
		طرف الليف للماء جزيئة الحوم مغمورة طرف نافر للماء الغشاء البلازمي قناة ثقب ناقلة «داخل الخلية» بروتينات ناقلة	٤ درجات للتأشير
		«تركيب الغشاء البلازمي في الخلية حقيقية النواة»	
		شكل (١-٢) صـ١٤	
		ملاحظة يكتفى الصح بإجابة تأشير الاخ فقط	

توقيع أعضاء اللجنة

ة ضوئيا بـ CamScanner

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ — الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء — الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
١-	١٧ ص ١٨	قارن بين (أجب عن اثنين فقط)	١٢ درجة (لكل نقطة ٦ درجات)
		البلاستيدة الخضراء — المايتوكوندريا	
		١- عضيات او تراكيب خلوية تراكيب كروية او خيطية بأشكال واحجام مختلفة يتراوح عرضها (٠,٥-١) مايكرومتر منها البيضوي والكروي والكلوي والنجمي وطولها قد يصل (١٥) مايكرومتر	
		٢- توجد في سايتوبلازم الخلايا النباتية — ٢- توجد في سايتوبلازم جميع الخلايا حقيقية النواة	(يلتقي بذكر ثلاث نقاط)
		٣- وظيفتها البناء الضوئي التي يتم فيها استغلال الطاقة — ٣- وظيفتها التنفس الخلوي التي يتم فيها انتاج طاقة	
		٤- تحتوي على صبغات خضراء وصبغات اخرى مساعدة وانزيمات تختزل CO_2 — ٤- تحتوي على انزيمات تنفسية	
		٥- تحاط بغشاء مزدوج ويوجد داخل الغشاء تراكيبا ناهما البذري او بكرانوم وبسدن او اكثوة — ٥- تحاط بغشاء مزدوج والطبقة الداخلية منه تكون الاعراف واكثوة له اطلية تدعى القالب	

توقيع اعضاء اللجنة

MINISTRY OF EDUCATION

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ — الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء — الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٢-	١٢٥ ص ١٢٦ ص	الخضرى والمبايض في الضفادع الخضرى — المبايض ١- زوجي ملتصقة بالكليتين — ١- مبيضان يقعان قرب الكلية ٢- الخضية تركيب بيضوي متطاول — ٢- المبيض تركيب كيسي غير منتظم يظهر بشكل كيس متعدد الفصوص ٣- لونها اصفر فاتح — ٣- لونه رصاصي مسود ٤- ترتبط الخضية بالجدار الداخلي للجسم بواسطة مراق الخضية — ٤- يرتبط المبيض بجدار الجسم الداخلي بواسطة مراق المبيض ٥- يوجد قرب النهاية الامامية للخضية الاجسام الدهنية — ٥- يوجد في النهاية الامامية للمبيض الاجسام الدهنية ٦- تكون الخضية ذات بطانة ظهارية تكون مؤولة عن نشوء النطف — ٦- المبيض مبطن بخلايا ظهارية جرثومية تنشأ منها البويضات	ارجاء لكل نقطة ارجائية يكتفى بذكر ثلاث نقاط

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١١

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (-ج-)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
٢-	ص ١٠٨	نبات ذو فلقة واحدة	نبات ذو فلقتين	٦ درجات لكل بند ثلاث نقاط
		١- ذو ورقة جنينية واحدة	ذو ورقتين جنينيتين	
		٢- اجزاء الزهرة ثلاثية او مضاعفات ثلاثة	اجزاء الزهرة رباعية او خماسية ومضاعفات الاربعة او الخمسة.	
		٣- حبة اللقاح ذات ثقب واحد	حبة اللقاح ذات ثلاثة ثقوب	
		٤- غالباً حشية	عنبية او خشبية	
		٥- تعرق الاوراق متوازي	تعرق الاوراق شبكي	
		٦- الجذر ليفي	الجذر وتدي	

جمهورية العراق REPUBLIC OF IRAQ وزارة التربية MINISTRY OF EDUCATION

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١٧

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الدور / ١ البنائي

اسم المادة / ... الاحياء ...

الفرع / ٢ الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما وظيفة	
١-	ص ١٢٩	غدة كوبر ← تفرز سائل مخاطي يساعد على حركة الحيوانات المنوية كما يساعد في معادلة حموضة البيئة الذي تسبح فيه الخلايا (الحيوانات) المنوية	١ درجة لكل نقطة درجتان
٢-	ص ٧٩	الامراض البيئية ← تربط الالياف العضلية القلبية مع بعضها عند النهايات	
٣-	ص ١٠١	الرايبوسومات ← بناء البروتين	
٤-	ص ١٤٤	قناة فالوب ← توصيل البويضة من المبيض الى الرحم وعادة يحصل الاخصاب فيها	
		ملاحظة - يكتفى بالصح بوظيفة واحدة لكل نقطة	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / التاسع

اسم المادة / علوم الحياة الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س/ عدد المسؤول	٨ درجات لكل فقرة درجتان مع ترك واحدة
١		١- حركة الاهداب والاسواط ← الجسيم القاعدي أو الحركي	
١٩		٣- التحول الشكلي ← الجسيمات الحالة	
٦٦		٢- تكوين الاجسام المضادة ← الخلية البلازمية	
٧٣		٤- صلابة العظم ← أملاح مادته بين الخلوية على نسبة كبيرة من أملاح الكالسيوم مثل موسفات الكالسيوم وكاربونات الكالسيوم (أملاح لاعضوية) أضافة الى الالياف البيض	
١٠٥		٥- الخيوط الاولية في البوليراكم :- أنبات الابواغ	
		ملاحظة / الاجابة لاربع فقرات فقط	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثاني

اسم المادة / ..علوم الاحياء..... الفرع / ..الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س٥/ب/ متى تحدث	
	ص٤٨	١- الملزمة ← عند وضع الخلية النباتية في محلول عالي التركيز	٦ درجات لكل فقرة درجتان
	ص٣٥	٢- تضاعف DNA ← في الطور البيني	
١٤٥		٣- الاباضة ← في اليوم ١٤ من الدورة الـ ٢٨ يوم	
		ملاحظة/ اذا كانت اجابة الطالب كالاتي	
١٤٤		مرحلة الاباضة عندما تمزق موصلة البيضة وتحرر الخلية البيضية الثانوية والجسم القطبي الاول م تعتبر الاجابة صحيحة	

١٥ / ٢١

توقيع أعضاء اللجنة

CamScanner ممسوحة ضوئيا بـ

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثاني

اسم المادة / ..علوم الحياة..... الفرع / ..الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س/ عدد اجزاء المدقة واذكر وظيفة كل جزء منها	٦ درجات بكل فقرة درجتان موزعة للجزء درجة واحدة وللوظيفة درجة واحدة
	١٠٨	١- المبيض ← تتكون بداخله البويضات	
		٢- القلم ← يربط المبيض بالجزء العلوي الذي يدعى الميسم	
		٣- الميسم ← الالتصاق حبوب اللقاح عليه	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء

الفرع / الأدبي

جواب السؤال (٦) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٦	ص ١٤٤	عدد نقط مراحل احداث الدورة البيضية في انثى الانسان الناضجة جنسياً : أ - مرحلة تكون الحويصلة الابتدائية ب - مرحلة تكون الحويصلة الاولية ج - مرحلة الحويصلة الثانوية د - مرحلة الحويصلة الناضجة هـ - مرحلة الاباضة و - مرحلة تكون الجسم الأصفر	٦ درجة لكل نقطة درجة واحدة

وزارة التربية MINISTRY OF EDUCATION

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (٦) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س ٦	ص ٥٥	* اذكر ميزتين فقط ٤- ٣- النسيج البرنكيمي ١- خلاياه حية ٢- رقيقة الجدران ٣- خلاياه كروية او مضلعة ٤- توجد بين خلاياه مسافات بينية ٥- تحتوي خلاياه على حبوب بلاستيدات خضراء ٦- قد تحتوي بعض خلاياه على بلاستيدات خضراء وفي هذه الحالة تعرف الخلايا البرنكيمية بالخلايا الكلورنكيمية	٦ درجة لكل نقطة ٢ درجة
س / الفاصل الاول	ص ١٠٦	١- تركيب ثلبي ٢- انفصل اللولاء القريب ٣- يحمل الليلونيوم وهي الكافطة الشيجية الانثوية - والانثريديوم وهي الكافطة الشيجية الذكرية ٤- يحوي في طرفه المدبب اشباه الجذور ٥- احادي المجموعة الكروموسومية . ٦- يمثل الطور الشيجي في السرخسيات	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (٦) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٦	ص١٠٢ ص١٠٤	١ الطور اليوغي للنباتات ١. طور لا جنسي ٢- خلاياه ذات عدد كروموسومي كامل (2س) ٣- يزداد حجم الطور اليوغي في النباتات الارضية ٤- عندما ينضج هذا الطور تعاني بعض خلاياه وهي الكيسيا الام للاسواغ عملية انقسام اختزالي وتكون نتيجة هذا الانقسام اربع خلايا ذات نصف العدد الكامل من الكروموسومات (س) ٥- الاسواغ التي تحدد بدر الطور المشيجي ٦- تكون الطور اليوغي من حامل وخلية قاعدية ٧- وهذا الطور السائد في السرخسيات	٦ درجة لكل نقطة ٠,٥ درجة

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (٦) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦	ص٧٨	العضلات الملساء :- ١- هذيابها أو الياف مغزلية الشكل بنيويتها مستديمة وتكون متماسكة عند الوسط ورقيقة في النهايات ٢- يحاط الليف العضلي بغشاء عضلي ٣- النواة خيط مفرد في مركز الموقع ٤- عمل العضلة لكونه لا إرادية ٥- الخيوط العضلية متغيرة غير مخططة ٦- حجم الليف العضلي صغير وقصير	٦ درجة كل نقطة ١ درجة

جمهورية العراق REPUBLIC OF IRAQ وزارة التربية MINISTRY OF EDUCATION

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثاني

اسم المادة / الرياضيات الفرع / الصباحي

جواب السؤال (٦) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما معنى :-	٨ درجة كل نقطة ٢ درجة
	ص ٦٧	١- اللف الشبكي : العقد اللحامية او النسخة لصانة (النسيج الهلالي)	
	ص ٧٤	٢- الفقرات الضافرية الرغامى	
	ص ٥٢	٣- النسيج الطلائي المحرض لحمم الجذور والسعفات	
	ص ٦٩	٤- النسيج الضام المحاطي لجهاز الدوران	
	ص ٦٩	٥- النسيج الضام الشبكي : الاعضاء اللمفية ، نقي العظم ، الكبد	
		ملاحظة / النقطة الخامسة يكتفي بموقع واحد فقط.	

توقيع أعضاء اللجنة