اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي (الأحيائي)
المادة : الأحياء
اسم الطالب :

جمهورية العراق – وزارة التربية
التمهيدي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١: أ) عرف (أربعة) ممّا يأتي : (١٢ درجة)
المايتوكوندريا ، الخلية البلازمية ، الاخصاب المزدوج ، الجويزاء ، النسيج .
ب) ارسم مع التأشير تركيب البلاستيدة الخضراء . (٨ درجات)

س٢: أ) علل (أربعاً) ممّا يأتي : (١٢ درجة)
١) تناقص عدد التصالبات في الدور الحركي .
٢) تسمية النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب بهذا الاسم .
٣) وجود الاهداب في قناة فالوب .
٤) تعاني الخلية من البلزمة عند وضعها في محلول عال التركيز .
٥) ذكور نحل العسل أحادي المجموعة الكروموسومية .
ب) عدّد أنواع النسيج الضام الرخو (المفكك) . (٥ درجات)
جـ) ما أسس نظرية الخلية ؟ (٣ درجات)

س٣: أ) املأ الفراغات (لأربع) من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) يوجد نوعان من الخلايا السكلرنكيمية هما .... و ....
٢) تتكاثر البكتريا لا جنسياً بطريقة .... وجنسياً بعملية ....
٣) تصنّف خلايا الدم البيض إلى مجموعتين رئيستين هما .... و ....
٤) يتضاعف الجسيم المركزي في الطور .... ويحدث الإيثاق في الدور ....
٥) الخصى في الضفادع ذات شكل .... ولونها ....
ب) عيّن موقع وأهمية (أربعة) ممّا يأتي : (٨ درجات)
الرايبوسومات ، الجسيم الحركي ، قنوات فولكمان ، الجسيم الطرفي ، الحافظة البوغية للسرخسيات .
جـ) ما النظريات التي تفسّر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية ؟ (٤ درجات)

س٤: أ) قارن (بخمس) نقاط فقط بين نباتات ذوات الفلقة الواحدة ونباتات ذوات الفلقتين . (١٠ درجات)
ب) ارسم مع التأشير نسيج ظهاري مطبق عمودي . (٦ درجات)
جـ) اكتب عن (واحد) ممّا يأتي : (٤ درجات)
١) التكاثر اللاجنسي في اليوغلينا .
٢) تركيب المتك .

س٥: أ) ما نوع النسيج (لأربعة) ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
بطانة الأمعاء ، قمم الجذور والسيقان ، حوض الكلية ، الكبد ، أدمة الجلد .
ب) ما مميزات (ثلاثة) ممّا يأتي ؟ (٦ درجات)
مبايض الضفادع ، الخلية المعطية ، الخلية الدهنية ، خلية بدائية النواة .
جـ) عدّد أجزاء المدقة ، واذكر وظيفة كل منها . (٦ درجات)

س٦: أ) ما مميزات العضلات الملساء ؟ (٨ درجات)
ب) ما التركيب الكيمياوي (لثلاثة) ممّا يأتي ؟ (٦ درجات)
الغشاء البلازمي ، السايتوبلازم ، الخيوط الدقيقة ، جدار الخلية .
جـ) اختر من بين الأقواس ما يناسب العبارات الآتية : (٦ درجات)
١) تتخذ النواة في الخلايا الجنينية موقعاً (مركزياً ، جانبياً ، محيطياً) .
٢) العضلات التي يكون شكل خلاياها اسطواني طويل ومتعددة الأنوية هي (الملساء ، الهيكلية ، القلبية) .
٣) يتكاثر عفن الخبز الأسود لا جنسياً بطريقة (التبرعم ، التكاثر الخضري ، تكوين الأبواغ) .

https://www.tiptopdemy.com

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net
@sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp
iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١	١٧ ص	م/ عرف (اربعة) مما يأتي :- المايتوكوندريا :- تراكيب كروية أو خيطية عرضها (٠.٥-١) مايكرومتر وطولها قد يصل الى (١٥) مايكرومتر وتختلف توزيعها ضمن الخلايا المختلفة وتوجد المايتوكوندريا في جميع الخلايا حقيقية النواة وهي تتباين في حجمها بحسب الخلايا التي توجد فيها وتحاط بغشاء مزدوج (ثنائي الطبقات) والطبقة الداخلية منه تظهر عدة انثناءات وانطواءات تتخذ اشكالاً واتجاهات مختلفة وتعرف هذه التراكيب بالاعراف وهي تزيد المساحة السطحية للطبقة الداخلية لغشاء المايتوكوندريا .. وتعرف المايتوكوندريا ببيوت الطاقة في الخلية لما لها من علاقة بانتاج معظم جزيئات الادينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) ذات الطاقة العالية، وعليه فان الوظيفة الرئيسية للمايتوكوندريا هي التنفس الخلوي وذلك لاحتوائها على الانزيمات التنفسية ..	١٢ درجة لكل تعريف ٣ درجات
	٦٦ ص	الخلية البلازمية :- هي خلية كروية الشكل أو بيضوية صغيرة الحجم نسبياً ونواتها لامركزية الموقع وتظهر المادة الكروماتينية فيها مرتبة شعاعياً بما يشبه وجه الساعة أو عجلة العربة ويكون سايتوبلازم الخلية متجانس وهي مسؤولة عن تكوين الاجسام المضادة وتلعب دوراً مهماً في حماية الجسم من الاصابات ..	

تواقيع أعضاء اللجنة

نبيل محمد صادق عبد قاسم مريوش

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١١٢	الاخصاب المزدوج :- وهي عملية اتحاد احدى نواتي الخليتين الذكريتين مع نواة الخلية البيضية مكونة بيضة مخصبة أو زيجة والتي تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية (2س) واتحاد نواة الخلية الذكرية الثانية مع النواتين القطبيتين مكونة نواة السويداء ثلاثية المجموعة الكروموسومية (3س) وهو يمثل أحد سمات ومميزات النباتات الزهرية ..	
	ص ١١١	الجوزاء :- نتوء صغير متصل بجدار المبيض عن طريق الحبل السري تحوي على عدد من الاغلفة للبويض التي تحيط بالبويض احاطة تامة باستثناء منطقة القمة حيث تترك فتحة صغيرة جداً تدعى فتحة النقير ، وتتولد داخل الجوزاء خلية معقدة تعرف بالخلية الأم للابواغ الكبيرة وهي تمر بانقسام اختزالي لتكوين اربعة ابواغ كبيرة احادية المجموعة الكروموسومية (س) .	
	ص ٥٠	النسيج :- مجموعة من الخلايا المتماثلة بالاضافة الى نواتج خلوية معينة تخصصت لاداء وظيفة معينة ويعرف العلم الذي يهتم بدراسة الانسجة بعلم الانسجة ..	
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

اسم المادة / الاحياء

الدور / التمهيدي

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الاول فرع ب	ص١٨	السؤال الاول فرع ب : ارسم البلاستيدة الخضراء  صفائح الكرانا حبيبات نشاء السدى الكرانوم غشاء خارجي غشاء داخلي «تركيب البلاستيدة الخضراء» شكل (١-١١) ص١٨ ملاحظة يكتفي المصحح بأربع تأشيرات فقط	٨ درجات ٤ درجة للشكل و ٤ درجة للتأشير

تواقيع أعضاء اللجنة: افلاح صاحب، نبيل محمد، قاسم مريوش، صادق محمد، عقيل عبد الكاظم

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء
الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (- م -)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل أربعاً مما يأتي	
١-	ص٤٠	تناقص عدد التصالبات في الدور الحركي. ج/ لان مواقع التصالبات تتحرك الى نهاية الكروموسومات	١٢ درجة لكل نقطة ٣ درجات
٢-	ص٦١	تسمية النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب بهذا الاسم ج/ لانه يتكون من اكثر من نوع من الخلايا والانوية تقع بمستويات مختلفة إلا ان جميع الخلايا تستند للغشاء القاعدي	
٣-	ص١٤١	وجود الاهداب في قناة فالوب. ج/ لدفع البيضة في سيرها	
٤-	ص٢٨	تعاني الخلية من البلزمة عند وضعها في محلول عالي التركيز. ج/ بسبب ابتعاد الغشاء البلازمي عن جدار الخلية نتيجة لخروج الماء من الخلية.	
٥-	ص١٤٧	ذكور نحل العسل احادية المجموعة الكروموسومية. ج/ لانها ناتجة من بيوض غير مخصبة (تكاثر عذري)	

تواقيع أعضاء اللجنة
احلام جابر
قاسم مرداس
صادق محمد

مركز ... الإعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / ...التمهيدي

اسم المادة / ...الاحياء الفرع / ...الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٦٩	عدد انواع النسيج الضام الرخو (المفكك) ١- نسيج ضام هللي (خلالي) ٢- نسيج ضام شحمي ٣- نسيج ضام متوسط ٤- نسيج ضام شبكي ٥- نسيج ضام مخاطي	٥ درجات لكل نقطة درجة واحدة
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٩	ما اسس النظرية الخلوية ١- جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا ٢- الخلايا هي الوحدة التركيبية والوظيفية للكائنات الحية ٣- الخلايا تنتج من خلايا اخرى من خلال انقسامها.	٣ درجة لكل نقطة درجة واحدة
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢

الدور / التمهيدي

اسم المادة / ..الاحياء..........

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٣		م١ املأ الفراغات (لأربع) من العبارات الاتيه:-	٨ درجات لكل نقطة درجتان ولكل فراغ درجة واحدة
	ص٥٦	١- الالياف والخلايا الصخريه (الحجريه).	
	ص٩٤	٢- الانشطار الثنائي الاقتران.	
	ص٧٦	٣- الحبيبيه واللاحبيبيه.	
ص٣٥	ص٣٨	٤- الطور البيني الازدواجي.	
	ص١٣٥	٥- بيضوي متطاول اصفر فاتح	
		ملاحظه / لا يجوز للطالب التقديم والتأخير في النقاط (٢ و ٤ و ٥).	
تواقيع أعضاء اللجنة		افراح ... قاسم مريوش صادق ... المدرس	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء .... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي			الدرجة
س٣		ب/ عين موقع وأهمية (أربعة) مما يأتي:-			٨ درجات لكل نقطه درجتان للموقع درجه واحدة وللاهميه درجه واحدة فقط
		الاسم	الموقع	الاهميه	
ط١	ص٦	الرايبوسومات	سايتوبلازم الخليه بداخله النواة أو الشبكه البلازميه الداخليه الخشنه	بناء البروتينات	
	ص٤٠	الجسيم الحركي	قاعدة الهدب أو السوط	له دور مهم في حركة الاهداب والاسواط	
	ص٧٣	قنوات فولكمان	العظم المصمت	ربط قنوات هافرس مع بعضها	
	ص١٤٠	الجسيم الطرفي	الجهه الاماميه للقبعه الرأسيه لنواة النطفه	تكوين مواد ذات طبيعه انزيميه تعمل على تحلل اغشيه البيضه عند منطقه التقاء النطفه بالبيضه وبذلك تسهل مرور النطفه الى سطح البيضه.	
	ص١٠٥	الحافظه البوغيه للسرخسيات	السطح السفلي للاوراق السرخسيه	حفظ الابواغ	
		ملاحظه / بالنسبه للرايبوسومات والجسيم الحركي يكتفي بنقطه واحدة للموقع فقط.			

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٣	ص٣٥	ج/ ما النظريات التي تفسر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية . ① يعتقد ان خيوط المغزل تتقلص بوجود ATP وتسحب الكروموسومات نحو القطبين . ② يعتقد ان خيوط المغزل تعمل بوضعها طريقاً تنزلق عليه الكروموسومات متجهه نحو القطبين .	٤ درجات لكل نقطة درجتان
تواقيع أعضاء اللجنة		أفلاح جبار قاسم مريوش صادق عقيل عبد الله	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / التمهيدي

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		قارن بخمس نقاط بين	١٠ درجات

الصفحة	نبات ذو فلقة واحدة	نبات ذو فلقتين	الدرجة
ص ١٠٨	١- ذو ورقة جنينية واحدة	- ذو ورقتين جنينيتين	درجتان لكل نقطة صحيحة مع ترك واحدة
	٢- أجزاء الزهرة ثلاثية أو مضاعفات الثلاثة	- اجزاء الزهرة رباعية أو خماسية أو مضاعفات الاربعة أو الخمسة	
	٣- حبة اللقاح ذات ثقب واحد	- حبة اللقاح ذات ثلاثة ثقوب	
	٤- غالباً عشبية	- عشبية أو خشبية	
	٥- تعرق الاوراق متوازي	- تعرق الاوراق شبكي	
	٦- الجذر ليفي	- الجذر وتدي	

تواقيع أعضاء اللجنة

أحلام ماهر نبيل حمه قاسم مريوش صادق محسن محسن عبد الكريم

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الدور / التمهيدي

الفرع / الاحيائي

اسم المادة / الاحياء

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الرابع فرع ب	ص٦٤	ارسم مع التأشير نسيج ظهاري مطبق عمودي  "النسيج الظهاري المطبق العمودي" شكل (2 - 13) ص 64 ملاحظة يكتفي المصحح بثلاث تأشيرات فقط	٦ درجات ٣ درجة للشكل ٣ درجة للتأشير
تواقيع أعضاء اللجنة		أحلام جابر	

مركز ... اعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / التمهيدي

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ج)

الدرجة	الجواب النموذجي	الصفحة	السؤال
٤ درجات لكل نقطة درجتان	١- اكتب عن التكاثر اللاجنسي في اليوغلينا ج/ تتكاثر اليوغلينا لاجنسياً بالانقسام الثنائي الطولي ويحصل هذا الانقسام في الطور حر السباحة وفي الطور المكيس وكالآتي :- ١- تنقسم النواة انقساماً خيطياً اعتيادياً ، وتتكون سوط اضافي ٢- ينقسم السايتوبلازم طولياً وبشكل تدريجي لحين انفصال القسمين بالكامل ليتكون فردان جديدان	ص٨٨	

تواقيع أعضاء اللجنة أفلاح جابر نبيل محمد قاسم مرتضى صادق عبيد محسن جبر

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ الدور / التمهيدي

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١١٠	٢- اكتب عن تركيب المتك ج/ يتألف المتك من فصين متطاولين يربط بينهما نسيج حشوي يمتد من قاعدة المتك حتى قمته ويحيط النسيج الرابط بحزمة وعائية . يتألف كل فص من فصوص المتك من ردهتين يطلق على كل منهما بكيس اللقاح أو حافظة الابواغ الصغيرة ، تحتوي اكياس اللقاح على حبوب اللقاح وعند نضج المتك تتحلل خلايا النسيج الرابط التي تفصل بين ردهتي الفص الواحد وتصبح ردهة واحدة مفتوحة الى الخارج عن طريق شق طولي خارجي وبذلك تصبح حبوب اللقاح معدة للانتشار	٤ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة احلام جابر مسلم محمد قاسم درويش صادق عبد الحميد

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
الدور / التمهيدي
اسم المادة / الاحياء
الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما نوع النسيج لكل مما يأتي	٨ درجات لكل نقطة ٢ درجة
١-	ص٦١	بطانة الامعاء ← نسيج ظهاري عمودي بسيط	
٢-	ص٥٢	قمم الجذور والسيقان ← نسيج مرستيمي قمي	
٣-	ص٦٤	حوض الكلية ← نسيج ظهاري متحول	
٤-	ص٦٩	الكبد ← نسيج حام شبكي	
٥-	ص٦٧	ادمة الجلد ← نسيج حام أبيض كثيف غير منتظم (نسيج حام مغرائي) .	

تواقيع أعضاء اللجنة
أحلام
قاسم مرتضى

مركز ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
الدور / التمهيدي
اسم المادة / الاحياء........
الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (١ / س) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١ أ	ص١٢٦	ما مميزات ثلاثة (مما يأتي)؟ أ) مبايض الضفدع:- تكون بشكل ١- تركيب كيسي كبير منتظم بشكل كيس متعدد الفصوص. ٢- لونه رصاصي مسود ٣- يرتبط بجدار الجسم بواسطة مساريق المبيض ٤- يحتوي في نهايته الامامية على اجسام دهنية ٥- يتوسع خلال فصل التكاثر ٦- لا يرتبط مع قناة المبيض اتصالاً مباشراً	٦ درجات لكل نقطة درجتان
ثم ب	ص٩٦	ب) الخلية المعطية:- تحتوي على ١- عامل الخصوبة المتمثل بجزيئات من (DNA) في السايتوبلازم ٢- زوائد يطلق عليها بالاهلاب (الاهلاب الاقتران او الاهلاب الجنسية) ٣- تصبح الخلية البكتيرية خلية ذكرية ٤- تبقى بعد الاقتران ولا يحدث نقص في مادتها الوراثية	

تواقيع أعضاء اللجنة

أفلاح جابر ... قاسم مريوش ... صادق ... عقيل ...

مركز ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الأول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الأول فرع ب	٢٦	ب) الخلية الدهنية ١- خلية كروية الشكل تحوي قطيرة دهنية كبيرة تشغل معظم حجم الخلية ٢- السايتوبلازم بشكل حلقة نحيفة ٣- النواة تكون مسطحة محيطية الموقع او جانبية الموقع ٤- تعمل على خزن الدهون لتوليد الطاقة وحماية الفرد من فقدان الحرارة	
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثامن) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثامن فرع ب	ص٧ ص١١ ص١٢	د) خلية بدائية النواة ١- تفتقد الغلاف او الغشاء النووي والعضيات الغشائية (كالاجسام كولجي والمايتوكوندريا) ٢- اقل تطورا من الخلايا الحقيقية النواة من حيث الشكل والتركيب ٣- أصغر حجما من الخلايا الحقيقية النواة ملاحظة يكتفي المصحح بذكر ثلاث نقاط لكل مميزة	

تواقيع أعضاء اللجنة

افلاح جابر قاسم مرتضى صادق محمد

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ — الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥	ص١٠٨	ج/ عدد اجزاء المدقه ، واذكر وظيفة كل منها	٦ درجات لكل نقطه درجتان درجه واحده للاسم ودرجه واحده للوظيفه

أسم الجزء	الوظيفه
① المبيض	تتكون بداخله البويضات .
② القلم	يربط المبيض بالجزء العلوي الذي يدعى بالميسم .
③ الميسم	تسهيل عملية التصاق حبوب اللقاح عليه .

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز ... الإعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢

الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء

الفرع / الإحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٦	ص٧٨	ما مميزات العضلات الملساء ؟ ١- خلاياها أو الياقها مغزلية الشكل بنهايتين مستدقتين وتكون سميكة عند الوسط ورقيقة في النهايات .. ٢- يحاط الليف العضلي بغشاء عضلي ٣- النواة فيها مفردة مركزية الموقع ٤- فعل العضلة يكون لا ارادياً .. ٥- توجد في جدران الامعاء والمعدة والاوعية الدموية وغير ذلك من الاعضاء الداخلية المجوفة ٦- حجم الليف العضلي يكون صغير وقصير ٧- الخيوط العضلية تكون مبعثرة غير مخططة ٨- تدعى بالعضلات الحشوية .. " يكتفي المصحح بأربعة نقاط فقط "	٨ درجات
تواقيع أعضاء اللجنة		أفلاح جابر — قاسم عريوش — عقيل عبد الحمد	

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / التمهيدي

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

الدرجة	الجواب النموذجي		الصفحة	السؤال
٦ درجات		ما التركيب الكيمياوي لثلاث مما يأتي		
درجتان لكل اجابة صحيحة مع ترك واحدة	تركيبه الكيمياوي	اسم التركيب		
	طبقتين رقيقتين من الدهون المفسفرة وتتخلل الطبقتين جزيئات بروتينية	١- الغشاء البلازمي	ص١٤	
	٨٠٪ ماء والبروتينات ١٥٪ وماتبقى ٥٪ يتمثل بالشحوم والسكريات واملاح متنوعة	٢- السايتوبلازم	ص١٥	
	خيوط الاكتين المكونة من بروتين الاكتين وخيوط المايوسين المكونة من بروتين المايوسين	٣- الخيوط الدقيقة	ص٢	
	* البروتين والدهون وعديد السكريد بالنسبة لجدار خلية البكتريا	٤- جدار الخلية	ص١١	
	* السليلوز في الخلايا الفتية وتتثخن بأضافة الخشبين (اللكنين) في الخلايا المتقدمة في العمر. بالنسبة للخلية النباتية		ص١٤	

ملاحظة / بالنسبة لجدار الخلية اذا أجاب الطالب احدى الاجابتين تعتبر اجابته صحيحة

تواقيع أعضاء اللجنة

أحلام جابر

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ الدور / التمهيدي

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		اختر من بين الاقواس ما يناسب العبارات الآتية	٦ درجات
	ص٤٦	١- تتخذ النواة في الخلايا الجنسية موقعاً ← مركزياً	درجتان لكل نقطة
	ص٧٨	٢- العضلات التي يكون شكل خلاياها اسطواني طويل ومتعددة الانوية هي ← الهيكلية	
	ص١٠٢	٣- يتكاثر عفن الخبز الاسود لاجنسياً بطريقة ← تكوين الابواغ	

تواقيع أعضاء اللجنة افلاح جابر قاسم مريوش