الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الأحياء
اسم الطالب :

الدور الثالث ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م
الوقت : ثلاث ساعات

الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) عرف (أربعة) مما يأتي : (١٢ درجة)

الأبيض الحلوي ، الخلايا الحثرية ، التلقيح ، النفاذ الجيني ، نظرية التكوين التراكمي .

ب) ارسم مع التأشير تركيب المايتوكوندريا . (٨ درجات)

س٢ : أ) املأ الفراغات (لأربع) من العبارات الآتية : (٨ درجات)

١) يُطلق على جهاز كولجي في الخلايا النباتية اسم .... والذي يقوم بـ .... وبعض مكونات جدار الخلية.

٢) يحصل التكاثر في الفيروسات من خلال دورتين أولهما دورة .... وثانيهما دورة ....

٣) القواعد النتروجينية البريميدينات تشمل الثايمين و .... و ....

٤) تكون الخلايا الجذعية على ثلاثة أنواع هي الخلايا الجذعية الجنينية و .... و ....

٥) يبدأ نمو البويض بشكل نتوء صغير يدعى .... متصل بجدار المبيض عن طريق ....

ب) اذكر أربعة فروق بين الانقسام الخيطي والانقسام الاختزالي . (٨ درجات)

جـ) ارسم مع التأشير تركيب الثمرة . (٤ درجات)

س٣ : أ) علل (أربع) مما يأتي : (١٢ درجة)

١) يقوم النسيج الكولنكيمي بالدعم والتقوية .

٢) يعاني البوغ الزيجي للكلاميدوموناس انشطاراً اختزالياً .

٣) التلقيح الخلطي أكثر أهمية من التلقيح الذاتي .

٤) تحتاج الأم ما لا يقل عن سنتين بين كل عملية حمل وولادة أخرى .

٥) عند تضريب ديك زاحف مع دجاجة زاحفة كان ربع الناتج ميت .

ب) عيّن موقع وأهمية (أربع) مما يأتي : (٨ درجات)

قناة هافرس ، الجسيم الطرفي ، النبيبات الدقيقة ، الغشاء القاعدي ، المادة الحاملة .

س٤ : أ) رجل تسلسل ولادته الأول في العائلة ذو مجموعة Rh^+ كان والده ذو Rh^+ أيضاً ولكن والدته كانت ذات Rh^- . تزوج هذا الرجل من امرأة ذات Rh^+ ولكن والدها ذا Rh^- . تنبأ بمجموعة الدم Rh لأولاده الناتجين مع بيان عدد أولاده الذين سوف لا يصابون بمرض اليرقان . (١٠ درجات)

ب) ما النظريات التي تفسر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية ؟ (٤ درجات)

جـ) اذكر مميزات ما يأتي : (أجب عن اثنين) (٦ درجات)

البلازميدات ، الألياف الصفر ، حبة اللقاح .

س٥ : أ) ما أوجه التشابه بين ؟ (أجب عن واحد) (٦ درجات)

١) النباتات متعددة الخلايا والطحالب الخضر . ٢) العضلات الملساء والعضلات القلبية .

ب) عدد أنواع البلاستيدات ، واذكر وظيفة كل منها . (٦ درجات)

جـ) حدد المسؤول عن كل مما يأتي : (٨ درجات)

١) تكوين كيس البيض في الصرصر . ٢) الغطاء الألبوميني لبيضة الضفدع .

٣) تكوين الرايبوسومات . ٤) معادلة حموضة السائل الذي تسبح فيه النطف .

س٦ : أ) اعط مثال واحد (لأربع) مما يأتي ؟ (٨ درجات)

خلية جسمية تحوي ٤٦ كروموسوم ، انقسام ثنائي طولي ، خلايا ساندة للخلايا العصبية ، مرض وراثي ينتج عن زيادة في عدد الكروموسومات ، ثمار مركبة .

ب) عدد (ست) من خلايا النسيج الضام . (٦ درجات)

جـ) اختر من بين الأقواس ما يناسب (ثلاث) من العبارات الآتية : (٦ درجات)

١) تعرق الأوراق في النباتات ذوات الفلقتين (شبكي ، متوازي ، عمودي) .

٢) تتكاثر البكتريا لا جنسياً عن طريق (التبرعم ، تكوين الأبواغ ، الانشطار الثنائي) .

٣) يقدر عمر خلايا الدم الحمر في الإنسان بـ (١٣٠ يوماً ، ١١٢ يوماً ، ١٢٠ يوماً) .

٤) تتخذ النواة في الخلايا الجنينية موقعاً (مركزياً ، جانبياً ، سطحياً) .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net
@sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp
iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١	ص٣٠	س١/ عرف اربعة مما يأتي ١- الايض الخلوي :- يمثل مجموع التحولات الكيميائية التي تحدث في الخلية بمساعدة الانزيمات وتتضمن عمليتي الهدم وعن طريقها تتحلل المواد والبناء والتي عن طريقها تبنى النواتج الجديدة وتتميز عمليات البناء باستهلاكها للطاقة عادة بينما يرافق عمليات الهدم تحرر الطاقة	١٢ درجة ٣ درجات لكل تعريف صحيح مع ترك تعريف واحد
س١	ص٧٧	٢- الخلايا الخثرية :- خلايا مغزلية الشكل توجد في الفقريات الواطئة في سلم التطور (مثل الطيور والبرمائيات) تحتوي على النواة وتكون اكبر حجماً من الصفيحات الدموية ويعتقد انها تشابه الصفيحات الدموية في الوظيفة .	
س١	ص١١٢	٢- التلقيح :- هو عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك الى الميسم للنوع نفسه من النبات وتحصل نتيجة هذا الانتقال عملية الاخصاب وعليه فأن التلقيح يعد واحداً من العمليات المؤدية الى تكوين البذور وهناك نوعين من التلقيح هما ١- التلقيح الذاتي ٢- التلقيح الخلطي	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

٢
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١	ص١٣٤	٤- النفاذ الجيني :- هو أحتمالية فرد يرث آليل ما ويمتلك الطراز المظهري الذي له علاقة بذلك الآليل . على سبيل المثال الآليل المتنحي الذي يسبب التليف الحوصلي ذو نفاذية تامة حيث ان ١٠٠٪ من الافراد النقيين cc تكون لديهم هذا المرض وكذلك ان الاليل السائد لامتلاك أصابع أضافية في اليدين أو القدمين هو ذو نفاذية غير تامة وذلك لان بعض الافراد الذين يرثون هذا الآليل يمتلكون عشرة أصابع أعتيادية بينما اخرين يمتلكون اكثر من ذلك .	
س١	ص١٦٠	٥- نظرية التكوين التراكمي :- وهي النظرية التي تفترض ان الجنين تتكون من مادة جنينية داخل البيضة تعاني تغيرات متحولة تدريجياً الى جنين وتنسب هذه النظرية الى العالم وولف	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـــاء - الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الاول حتمي ب	ص١٧	 "تركيب المايتوكوندريا" ص١٧ (شكل ١-١٥)	٦ درجات ٢ درجة للشكل ٤ درجة للتأشير
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١	ص 116	١- الدكتيوسوم ، بناء السليلوز ص 16	٨ درجات لكل نقطة درجتان يكتفي المصحح بأربع نقاط فقط
	ص 93	٢- دورة التحلل ، التحلل والانتاج	
	ص 256	3- السايتوسين C ، اليوراسيل U ص 256	
	ص 177	4- الخلايا الجذعية البالغة ، خلايا الحبل السري ص 177	
	ص 111	5- الجويزاء ، الحبل السري ص 111	
		① ملاحظة التسلسل الاولى والخامسة غير قابلة للتبديل	
		② ملاحظة في حالة عدم كتابة رمز اليوراسيل والسايتوسين لا يؤثر على اجابة الطالب وتعتبر الاجابة صحيحة	
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		الانقسام الخيطي	**الانقسام الاختزالي**	
س2	ص 49	١- انقسام واحد	1- انقسامين	٨ درجات لكل فرق درجتان يكتفي المصحح بأي اربعة فروق
		2- تتكون خليتين متماثلتين من كل انقسام	2- تتكون اربع خلايا غير متماثلة من كل انقسام	
		3- الخلايا المتكونه متماثله وراثياً	3- الخلايا مختلفه وراثياً	
		4- عدد الكروموسومات في الخليتين المتكونتين يساوي عددها في الخليه الام	4- عدد الكروموسومات في الخلايا المتكونه نصف العدد الموجود في الخلية الام	
		5- يحصل الانقسام في الخلايا الجسمية	5- يحصل الانقسام في الخلايا الجرثومية	
		٦- يحصل الانقسام خلال دورة الحياة بشكل مستمر	٦- يحصل بعد النضوج الجنسي فقط	
		٧- يشارك هذا الانقسام في النمو واصلاح التلف في الخلايا والتكاثر اللاجنسي	٧- يشارك في التكاثر ونقل المادة الوراثيه من الاباء الى الابناء	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحـيـاء ـ الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثاني ف٢ جـ	ص١١٧	 الطبقة الخارجية الطبقة الوسطى الطبقة الداخلية البذرة ((التركيبة الثمرة)) ص١١٧ (21-3)	٤ درجات للشكل درجتان وللتأشير درجتان
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل أربع مما يأتي	
١-	ص٥٥	يقوم النسيج الكولنكيمي بالدعم والتقوية بسبب تغلظ الجدران الخلايا وطريقة توزيعها في النبات.	٨ درجات لكل تعليل ٢ درجة
٢-	ص٩٨	يعطي البوغ الزيجي للكلاميدوموناس انشطاراً اختزالياً ليكون أربعة أبواغ أحادية المجموعة الكروموسومية (س)	
٣-	ص١١٢	التلقيح الخلطي أكثر أهمية من التلقيح الذاتي لأن الثمار والبذور الناتجة تكون ① أكبر حجماً ② أكثر عدداً ③ أسرع نمواً	
٤-	١٧٦	تحتاج الأم مالا تقل عن سنتين بين كل عملية حمل وولادة أخرى لإعطاء فرصة للجسم لكي يتعافى من آثار الحمل والولادة ولاسترجاع القوة والطاقة قبل الحمل مرة أخرى ومنح الطفل فرصة رعاية وجسمية وعقلية كاملة بالإضافة الى المحافظة على صحة الأم.	
٥-	٢١١	تضريب ديك زاحف مع دجاجة زاحفة كان ربع النواتج ميت لوجود أليل سائد مميت بالحالة النقية CC	
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ **الدور / الثالث**

اسم المادة / الأحيـــاء - **الفرع / العلمي - الاول**

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

ب/ عين موقع واهمية أربع مما يأتي

السؤال	الصفحة	التركيب	الموقع	الأهمية	الدرجة
١-	ص٧٢	قناة هافرس	العظم المصمت	مرور الاوعية الدموية والاعصاب	٦ درجات لكل نقطة درجتان درجة وظيفة ودرجة موقع
٢-	ص١٤٠	الجسيم الطرفي	الحافة الامامية للقطعة الرأسية لنطفة الانسان	تكوين مواد ذات طبيعة انزيمية تحلل اغشية البيضة لتسهل مرور النطفة لسطح البيضة	
٣-	ص٢	النبيبات الدقيقة	سايتوبلازم الخلايا الحيوانية ومعظم الاحياء الواطئة مثل الطحالب الفطريات	١- حركة الكروموسومات عند الانقسام ٢- مهمة لهيكل الخلية ٣- تنظيم انتقال المواد ٤- تكون اجزاء اساسية في تركيب الاهداب والاسواط ٥- تشكيل الجسيمات المركزية	
٤-	ص٥٩	الغشاء القاعدي	الانسجة الظهارية (الطلائية)	تستند عليه الخلايا	
٥-	ص٤٩	المواد الحاملة	غشاء الخلية	تتحد مع جزيئة أو أيون في عملية النقل الفعال	

ملاحظة: - في النقطة رقم (٣) يكتفى بوظيفة واحدة

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

٩
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـــاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤	الصفحة ٢٢٥	الترميز نرمز لصفة Rh^{+} ← Rh نرمز للعامل صفة Rh^{-} ← rh الاستنتاج - بما ان والدة الرجل Rh^{-} اذن الرجل يكون Rh^{+} هجين ∴ الطراز الوراثي للرجل هو Rhrh - وبما ان والد الزوجة Rh^{-} اذن الزوجة Rh^{+} هجين ايضاً ∴ طرازها الوراثي Rh rh ∴ الطراز الوراثي لرجل ذو Rh^{+} هجين هو Rhrh الطراز الوراثي للزوجة ذات Rh^{+} هجين Rhrh	١٠ درجات الترميز درجتان الاستنتاج درجتان والتفسير اربع درجات والرقاد درجتان

توقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

١٠
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س4	ص 220	التضريب امرأة Rh^+ X رجل Rh^+ P_1 Rhrh او اقتران زواج Rhrh G_1 (rh) (Rh) (rh) (Rh) F_1 RhRh : Rhrh : Rhrh : rhrh 1 : 1 : 1 : 1 Rh^+ نقي %25 Rh^+ هجين %50 Rh^- سالب %25 الابناء سوف لن يصابوا بمرض الرقان وذلك لكون الام Rh^+	

توقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـــاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤	ص٣٥	ب/ ما النظريات التي تفسر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية :- ① يعتقد ان خيوط المغزل تتقلص بوجود ATP وتسحب الكروموسومات نحو قطبي الخلية. ② يعتقد ان خيوط المغزل تعمل بوضعها طريقا تنزلق عليه الكروموسومات متجه نحو القطبين	٤ درجات لكل نقطة درجتان
تواقيع أعضاء اللجنة			

CS CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

مركز فحص الدراسة الإعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحـيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (ج.)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص٦٥	اذكر مميزات ما يأتي : (أجب عن اثنين) ١- البلازميدات :- ١- يحمل عدد قليل من الجينات المسؤولة عن بعض الصفات ، كصفة مقاومة البكتريا للمضادات الحياتية .. ٢- يتضاعف ذاتياً وبصورة مستقلة عن كروموسوم البكتريا ٢- يمكن نقله من بكتريا الى أخرى والعديد من الكائنات كالخمائر والفطريات والحشرات	٦ درجات لكل نقطه ثلاث درجات
	ص٦٧	٢- الالياف الصفر : ١- يسمى بالاصفر وذلك للونه الاصفر في حالة الطراوة ٢- يوجد بصورة مفردة ولا يشكل حزم وتتفرع الالياف الصفر ٣- وتكون مرنه سهلة التمدد ولكنها ليست قوية كقوة الالياف البيض	
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ **الدور / الثالث**

اسم المادة / الأحيـــاء **الفرع / العلمي - الاول**

جواب السؤال (الرابع) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	١١٦ ص	٢/ حبة اللقاح ١- تنتج خلايا جنسية ذكرية التي تخصب البيوض بعملية الاخصاب المزدوج وينتج عن ذلك تكوين البذور ٢- نمو حبوب اللقاح يحفز تكوين هورمونات خاصة تقوم بتنظيم عملية نضج المبايض وتحولها الى ثمار.. ٣- تمثل الطور المشيجي الذكري غير الناضج ٤- تحوي في ذوات الفلقة الواحدة على ثقب انبات واحد وفي ذوات الفلقتين ثلاث ثقوب انبات ٥- تحتوي على خليتين واحدة انبوبية والأخرى مولدة .. ٦- محاطة بجدار سميك يحوي على اخوال او اهداب ٧- تمثل خلية مشيجية احادية المجموعة الكروموسومية	
ملاحظه / يكتفي المصحح بذكر ثلاث مميزات لكل نقطه			
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحـيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٥	ص١٠٢	ما أوجه التشابه بين؟ (أجب عن واحد) ١- النباتات متعددة الخلايا والطحالب الخضر :- أ- جدران الخلايا فيهما يحوي سليلوز ب- كلاهما يخزنان الزائد من الكاربوهيدرات بشكل نشا ج- كلاهما يمتلك صبغة الكلوروفيل فضلاً عن انواع مختلفة لصبغات إضافية ..	٦ درجات لكل نقطة ٣ درجات
	ص٧٨ ص٧٩	٢- العضلات الملساء والعضلات القلبية أ- لا ارادية العمل ب- كلاهما تمتلك نواة مركزية ج- كلاهما تمتلك نواة مفردة	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

١٥
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٥	ص١٨	عدد انواع البلاستيدات ، واذكر وظيفة كل منها ؟ ١ - البلاستيدات الملونة : تحوي صبغات مختلفة تعطي الوانه للازهار والثمار .. ٢ - البلاستيدات عديمة اللون : مراكز لتحول سكر الكلوكوز الى سكريات متعددة مثل النشا او الى شحوم وبروتينات .. ٢ - البلاستيدات الخضراء : تقوم بعملية البناء الضوئي	٦ درجات لكل نقطة درجتان

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الإعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحـيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		حدد المسؤول عن كل مما يأتي :	٨ درجات لكل نقطة درجتان
٦	ص١٢٢	١ - تكوين كيس البيض في الصرصر : الغدد المساعدة	
	ص١٢٦	٢ - الغطاء الالبوميني لبيضة الضفدع : الغدد المبطنة لقناة البيض	
	ص٤٤	٣ - تكوين الرايبوسومات :- النوية	
	ص١٢٩	٤ - معادلة حموضة السائل الذي تسبح فيه النطف : افرازات الغدة البصلية الاحليلية - غدتا كوبر -	

تواقيع اعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ **الدور / الثالث**

اسم المادة / الأحيـاء **الفرع / العلمي - الاول**

جواب السؤال (السادس) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦		٢ اعط مثال واحد (لأربع) مما يأتي :-	٨ درجات لكل مثال درجتان فقط
	ص٢٤	① خلية جسم الانسان	
	ص٦٠	② اليوغلينا	
	ص٨١	③ الخلايا الدبقيه (الدبق العصبي)	
	ص٢٤٤	④ متلازمة داون	
	ص١١٨	⑤ الاناناس	
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦	ص٦٦	ب/ عدد (ست) من خلايا النسيج الضام ① الارومه الليفيه . ② البلعم الكبير . ③ الخليه الدهنيه . ④ الخليه الحشويه المتوسطه . ⑤ الخليه البلازميه ، ⑥ الخليه البدينه . ⑦ الخليه الصباغيه ، ⑧ الخليه الشبكيه . ملاحظه/ الاكتفاء بستة نقاط فقط	٦ درجات لكل خليه درجة واحده

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الدراسة الاعدادية

١٩
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / الثالث

اسم المادة / الأحيــاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦		جـ/ اختر من بين الاقواس ما يناسب (ثلاث) من العبارات الاتيه :-	٦ درجات لكل نقطة درجتان فقط
	ص١٠٨	① تعرق الاوراق في النباتات ذوات الفلقتين (شبكي - متوازي - عمودي)	
	ص٩٤	② تتكاثر البكتريا لاجنسياً عن طريق (التبرعم - تكوين الابواغ - الانشطار الثنائي)	
	ص٧٥	③ يقدر عمر خلايا الدم الحمر في الانسان (١٣٠ يوماً - ١١٠ يوما - ١٢٠ يوما)	
	ص٣	④ تتخذ النواة في الخلايا الجنينيه موقعاً . (مركزيا - جانبياً - سطحياً)	