اللجنة الدائمة للامتحانات العامة
الدراسة : الإعدادية / العلمي
المادة : الأحياء
اسم الطالب :

الدور الثاني : ٢٠٢٥ / ٣٠٣٦
الوقت : ثلاث ساعات

الرقم الامتحاني :

ملاحظة : الإجابة عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال (٢٠) درجة .

س١ : أ) إملأ القراغات بما يناسبها (لأربع) من العبارات الأتية : (٨ درجات)
١) تصنف النسيج الضام الأحيل حسب كثافة محتوياته من الخلايا والألياف إلى .... و.......... .
٢) تُحاط الخلية البيضية الأولية في القثريات بخلايا صغيرة تدعى .... يكزنكن معاً ما يُعرف ....
٣) ظهور التتائيات في الدور .... ويتضاعف الجسم المركزي في الطور.......... .
٤) الطراز الوراثي لثمار القرع الخضراء هو .... والطراز الوراثي الفارية لون الثمعر في بعض سلالات الماشية قصيرة القرون ....
٥) القطيرات الدهنية من المحتويات غير الحية للخلية توجد في .... و.......... .
٦) خلال الأيام (15 – 28) من الدورة الرحمية يزداد إنتاج هرهون .... بواسطة ....

ب) ما موقع (أربعة) مما يأتي ؟ (٨ درجات)
الزايكوت في السرخصيات ، الخيوط الدقيقة ، النسيج الضام الذي تسود فيه الخلايا الدهنية ، الغدد المساعدة في ذكر الحشرات ، المستضد (A) .

جـ) ما نوع الثمار (لأثنتين) مما يأتي ؟ التقاح ، التوت الاسود ، الطماطة . (٤ درجات)

س٢ : أ) فسر (أربع) من الجمل التالية تفسيراً علمياً : (٨ درجات)
١) وجود المبوكابين في الخلية البيانية في النسيج الضام .
٢) تحتاج الخلايا إلى مساحة سطجية (الغشاء البلازمي) .
٣) بمشي الضضروف المطاط بهذا الإسم .
٤) تبدءُ الأفراد ذوي مجموعة الدم (*O*) بأتهم واهيون عاتون لفصائل الدم المختلفة .
٥) تصبح الألية البكتيرية لتكوين البويطين وإنتاج الطاقة تحت سيطرة (*DNA*) الفيروس حال دخوله إلى البكتريا .
٦) يتتج الأناناس ثمار عذرية بصورة طبيعية .

ب) إرسم مع التأشير : (النسيج الظهاري المطبق العمودي) . (٦ درجات)

جـ) ما مصدر البيدروجين الناتج من النـخلل السكري في عملية التخمر التي تحدث في العضلات ؟
ما نوع هذا التخمر ؟ وما نواتجة ؟ (٦ درجات)

س٣ : أ) ما الفرق بين (ثلاثة) مما يأتي ؟ (١٢ درجة)
١) طريقة الإقترلن وطريقة الإخصاب الذاتي في البرامسيوم .
٢) الأليات والخلايا الحسعرية (الحجرية) في النسيج السكلرنكيمي .
٣) الأنتين و اليوراسيل .
٤) المحلول متعادل التركيز والمحلول واطئ التركيز تبمأ لتركيزه التناضحي وتأثيره على الخلية الحيوانية .

ب) ما وظيفة أو اهمية (أربعة) مما يأتي ؟ (٨ درجات)
النسيج الظلانزي المطبق الحرشفي ، الجزء المركزي ، الوسادة التناسلية ، الخيط في السداة ، المحور في الخلية العصبية .

س٤ : أ) عرف (أربعة) مما يأتي : (١٢ درجة)
التهجين الأحادي ، الخسارات الولودة ، الإخراج الخلوي ، غدة البروستات ، الروابط البلازمية ، مبيض الزهرة .

ب) ارسم مع التأشير : (تركيب بذور ذوات الفلقة الواحدة) . (٨ درجات)

س٥ : أ) خثقب تبات بزاليا طويل الساق أحمر الأزهار بنبات طويل الساق أبيض الأزهار ، فكان بعض أفراد الجيل الأول قصير الساق أبيض الأزهار ، فما الطرز المظهرية والوراثية للأباء والأبناء ؟ علماً أن صفتي طول الساق (T) ولحمر الأزهار (R) سائدتان . (٨ درجات)

ب) ما غلل (أربعة) مما يأتي ؟ (٨ درجات)
الكروموسومات النووية ، الحوصلة المنوية في ذكر المنفدع ، الأزهار ، اللنف ، الأنواع ألصغيرة .

جـ) ما هي طرق تشخيص الأمراض الوراثية ؟ (٨ درجات)

س٦ : أ) ما نوع المورثة أو الأليل (سائدة أم متنحية) ونوع الوراثة (لأربعة) مما يأتي ؟ (٨ درجات)
بذور مستديرة في نبات البزاليا ، لون الفراء الأجهن في الأرنب ، دجاج زاحف ، فقر الدم المنجلي ، ظارة انعدام العين في الحشرات القتية .

ب) منْ المسؤول عن (أربعة) مما يأتي ؟ (٨ درجات)
تختر الدم في البرمائيات ، السيطرة على حركة الذيل في لملقة الإنسان ، استحالة السلاسيات في النيات ، بناء بعض مكونات الجدار الخلوي في الخلية النباتية ، تحول سكر الكلوكوز الى بروتينات في الخلية النباتية .

جـ) أعط مثلا واحد (لأربعة) مما يأتي ؟ (٤ درجات)
من الأنسجة الضامة البدائية ، التكاثر الخنثي في الحيوانات اللافقرية ، خلية بدائية النواة ، من الخلايا العصبية بحسب وظيفة والسوال التي تتعامل معها .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

iraqedu.net

@sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp

iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١		ج/ املأ الفراغات بما يناسبها (لاربع) من العبارات الاتيه:-	٨ درجات لكل نقطه درجتان ولكل فراغ درجه واحده
	ص١٦٨	١- نسيج ضام رخو او مفكك ، نسيج ضام كثيف	
	ص٩١	٢- الخلايا الحوصليه الحوصله المبيضيه	
	ص٣٨_٣٩	٣- الازدواجي البيني	
	ص١٨٩_١٩٢	٤- wwyy RW CC	
	ص٢٢	٥- خلايا النسيج الدهني و خلايا الكبد	
	ص١٣٢	٦- البروجسترون الجسم الاصفر	

ملاحظه/ النقطه الخامسه يجوز التقديم والتأخير والاولى

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١		ب/ ما موقع (اربعه) مما يأتي:-	٨ درجات لكل نقطه درجتان
	ص١٠٦	١- الزايكوت في السرخسيات / داخل الاركيكونيوم	
	ص٢٠	٢- الخيوط الدقيقه / الخلايا العضليه (الانسجه العضليه)	
	ص٦٩	٣- النسيج الضام الذي تسود فيه الخلايا الدهنيه / Ⓐ تحت الجلد Ⓑ في مواضع خزن الدهون وايضها	
	ص١١٩	٤- الغدد المساعده في ذكر الحشرات / بدايه القناة القاذفه	
	ص١٦٥	٥- المستضد A / سطح كرية الدم الحمراء لفصيلة A أو AB	
		ملاحظه / النقطه ③ يتم اختيار جواب واحد اما Ⓐ او Ⓑ	
		ملاحظه / النقطه ① اذا ذكر الاركيكونيا او الخليه المشيجيه الانثويه يعتبر صحيح	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س		جـ/ ما نوع الثمار (لاثنين) مما يأتي :-	٤ درجات لكل نقطة درجتان
	ص ١١٥	١- التفاح / ثمار كاذبه	
	ص ١١٧	٢- التوت الاسود / الثمار المتجمعه	
	ص ١١٦	٣- الطماطه / الثمار البسيطه او العصيريه او اللحميه	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (- أ -)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٢		أ/ فسر (اربع) من الجمل التالية تفسيراً علمياً	٨ درجات
	ص٦٧	١- يلعب دوراً في تقلص العضلات الملساء ضمن القصيبات الرئوية كما يقوم بتوسيع الشعيرات الدموية من اجل زيادة قابليتها النضوحية	لكل نقطة درجتان
	ص٢	٢- لتستطيع من خلالها القيام بعملية تبادل المواد مع محيطها بشكل ملائم	
	ص٧٢	٣- لسيادة الالياف المرنة والمطاطة فيه (الالياف الصفراء)	
	ص١٩٥	٤- لانها لا تمتلك مستضدات على سطح كريات الدم الحمراء فلا يحدث تفاعل مع الاجسام المضادة لبقية الفصائل	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٢	ص٩٤	٥- لأن حال دخول DNA الفيروس يبدأ باستنساخ mRNA الفيروس اللازم لبناء انزيمات تحليل DNA وmRNA البكتريا ٦- لان مبايض أزهار الاناناس ذات محتوى هرموني عالٍ	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

الفرع / العلمي

اسم المادة / الأحياء

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س	ج٢ ٦٤	ب/ أرسم مع التأشير: النسيج الظهاري المطبق العمودي  خلية عمودية نواة غشاء قاعدي نسيج ضام ملاحظة: يكتفى ب ٣ تأشيرات فقط	٦ درجات ثلاث درجات على الشكل وثلاث درجات للتأشير

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤	ص٢٤	ج/ ما مصير الهيدروجين الناتج من التحلل السكري في عملية التخمر التي تحدث في العضلات؟ ما نوع هذا التخمر وما نواتجه؟	٦ درجات
المصير		- يقوم باختزال حامض البايروفي إلى حامض لبني	المصير درجتان
نوع		- التخمر اللبني	نوع درجتان
النواتج		= حامض لبني $2CH_3-\overset{OH}{\overset{\mid}{CH}}-COOH$ + 2ATP	النواتج درجتان

الدور / الثاني

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

الفرع / العلمي

اسم المادة / الأحياء

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٣	ص ٩٩ ص ١٠٠	ما الفرق بين (ثلاثة) مما يأتي ؟	١٢ درجة كل نقطة ٤ درجة

طريقة الاقتران	طريقة الاخصاب الذاتي
١- تبادل الانوية الذكرية بين الكائنين المقترنين .	١- عدم حصول تبادل للانوية الذكرية بين الكائنين المقترنين
٢- تتحد النواة الذكرية مع النواة الانثوية لتتكون النواة المندمجة متباينة العوامل الوراثية	٢- تتحد الانوية الذكرية مع الانوية الانثوية لتتكون النواة المندمجة متماثلة العوامل الوراثية

ص٥

الالياف	الخلايا الصخرية
١- طويلة مدببة النهايات	١- خلايا قصيرة
٢- توجد منفردة او بشكل حزم في اجزاء النبات التي تحتاج الى تقوية .. يوجد في نسيج الخشب ونسيج اللحاء .	٢- توجد في بعض الثمار مثل الكمثرى ..

⑨

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
	ص١٤	الادنين	اليوراسيل	١٢ درجة كل نقطة ٤ درجة
		١- من البيورينات	١- من البريميدينات	
		٢- ثنائي الحلقة	٢- احادي الحلقة	
		٣- يوجد في الحامض النووي DNA , RNA	٣- يوجد في الحامض النووي RNA	
		٤- لا يحتوي على O	٤- يحتوي على O	
	ص١٦	٥- يرتبط مع T في الحامض DNA يرتبط مع U في الحامض RNA	٥- يرتبط مع A في الحامض RNA	
		محلول متعادل التركيز	محلول واطئ التركيز	
	ص٢٧ ص٤٣	١- يكون تركيز الماء خارج الخلية مساوٍ لتركيزه في سايتوبلازم الخلية	١- يتميز بتركيز منخفض من المواد الذائبة غير النفاذة اذا ما قورنت بالمواد الذائبة في سايتوبلازم الخلية الموجود فيه (أو) تركيز الماء خارج الخلية اعلى من تركيزه داخل الخلية ..	
		٢- الخلية لا تكسب ولا تفقد الماء ..	٢- تكتسب الخلية الماء وقد يؤدي دخول الماء الى انتفاخ الخلية الحيوانية وتمزقها وانتفاخ الخلايا النباتية ..	

ع اعضاء اللجنة

[يكتفى المصحح بنقطتين

١٠

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما وظيفة أو أهمية (أربعة) مما يأتي :-	٨ درجات كل نقطة ٢ درجة
	ص ٦٢	١- النسيج الظهاري المطبق الحرشفي : الحماية	
	ص ٢٥	٢- الجزء المركزي :- يربط الكروماتيدات الشقيقتان مع بعضهما أو ربط الكروموسومات بخيوط المغزل	
	ص ١٢٢	٢- الوسادة التناسلية :- تساعد الذكر على امساك الانثى اثناء التزاوج وللضغط على جسم الانثى ثم تبدأ الانثى باطلاق بيوضها في الماء ..	
	ص ١٠٨	٤- الخيط في السداة :- يحمل المتك	
	ص ٨٠	٥- المحور في الخلية العصبية :- ينقل الحوافز العصبية بعيداً عن جسم الخلية ..	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

- جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	١٧٥ ص	س/ عرف اربعة مما يأتي ١- التهجين الأحادي :- هو تهجين وراثي بين فردين ويتضمن زوج من الصفات المتضادة التي ترجع الى نفس الموقع الوراثي (مثل aa X AA) وبذلك فهو يكشف عن كيفية انتقال هذه الصفات عبر الاجيال	١٢ درجة ٣ درجات لكل تعريف صحيح مع ترك اثنان
	١٢٠ ص	٢- الحشرات الولودة :- وهي حشرات تضع يرقات أو حوريات بدلاً من البيوض أو قد يطلق عليها بيوضة ولودة ومثل هذه الحشرات تحتفظ بالبيوض المخصبة داخل جسمها وتحديداً في القناة المبيضية المشتركة حتى ينمو الجنين ويتكامل وتفقس البيوض ثم تطرح الصغار خارجاً] ملاحظة اذا ذكر الطالب أي من التعريفين تعتبر الاجابة صحيحة	
	٣٠ ص	٣- الأخراج الخلوي :- وهو مصطلح يستعمل لوصف عملية تحرير بعض المواد من داخل الخلية الى خارجها وتحدث هذه العملية في خلايا مختلفة للتخلص من بقايا مواد غير مهضومة دخلت بوساطة عملية الادخال الخلوي أو لافراز مواد مثل الهورمونات	

١٢

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١١٥	ب / ارسم مع التأشير "تركيب بذور ذوات الفلقة الواحدة"  طبقه محيطه سويداء ورقه جنينه جذير جنين ملاحظة / يكتفي المصحح بأربع تأشيرات فقط	٨ درجات ٤ درجات للرسم ٤ درجات للتأشير

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		الرموز :- نرمز لعامل صفة الطويل T = = = القصير t = = = الاحمر R = = = الابيض r الاستنتاج :- بما ان ظهر في الناتج افراد قصيرة الساق بيضاء الازهار rrtt :- يكون الطويل سائد الهجين Tt ويكون الاحمر سائد الهجينا Rr اما الابيض فيكون متنحي rr الطراز الوراثي للنبات طويل احمر الازهار س هو TtRr ⇐	٦ درجات ٢ رموز ٢ استنتاج ٢ حل

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (خامسا) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة

P1 طويل أحمر × طويل أبيض

TtRr × Ttrr

G1 TR Tr tR tr | Tr tr

انقسام اختزالي

F1

	TR	Tr	tR	tr
Tr	TTRr احمر طويل	TTrr ابيض طويل	TtRr احمر طويل	Ttrr ابيض طويل
tr	TtRr احمر طويل	Ttrr ابيض طويل	ttRr احمر قصير	ttrr ابيض قصير

١٦

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما منشأ (اربعة) مما يأتي	
١-	ص٣٥	الكروموسومات البنوية ← الكروماتيدات الشقيقة	٨ درجات لكل نقطة ٢ درجة
٢-	ص١٧١	الحوصلة المنوية في ذكر الضفدع ← توسع الجزء الخلفي للوعاء الناقل	
٣-	ص٢٠١	الأزهار ← برعم زهري	
٤-	ص٧٧	اللمف ← سائل يتجمع من الانسجة	
٥-	ص١١٠	الابواغ الصغيرة ← خلية الام للابواغ الصغيرة منا الانقسام الاختزالي للخلية الام للابواغ الصغيرة	
		ملاحظة / اذا ذكر الطالب ما تحته خط فقط يعطى درجة كاملة	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (خامس) فرع (2)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س	ط٢٦	طرق تشخيص الامراض الوراثية ١ - بزل السائل الامنيوني السلوي (الرهلي) ٢ - فحص الخملات الكوريونية الواقعة في بطانة الرحم	٤ درجات لكل نقطة ٢ درجة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٦		ما نوع الوراثة أو الأليل (سائدة أم متنحية) ونوع الوراثة «الاربعة» مما يأتي	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	ص١٨٨	١- تدهور مستمر في نشاط الرئة والعا (سائدة) «مندلية» سيادة تامة	
	ص١٩٩	٢- لون الفراء الأغمق في الارانب «متنحية» (أليلات متعددة)	
	ص١٩٠	٣- دجاج زاحف «سائدة» أليلات مميتة	
	ص١٨٩	٤- فقر الدم المنجلي (متنحية) «أليلات مميتة»	
	ص١٩٢	٥- صفة انعدام العين في الحشرات «متنحية» «التعبير»	

١٩

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ الدور / الثاني

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		من المسؤول عن اربعة مما يأتي	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	ص٧٦	١- تخثر الدم في البرمائيات "الخلايا الخثرية"	
	ص١٢٦	٢- السيطرة على حركة الذيل في نطفة الانسان - محور من لييفات طولية في القطعة الوسطية للنطفة	
	ص٥٣	٣- استطالة السلاميات في النباتات "النسيج المرستمي البيني"	
	ص١٧	٤- بناء بعض مكونات الجدار الخلوي في الخلية النباتية "الدكتيوسومات" (او اجسام كولجي في الخلية النباتية)	
	ص١٨	٥- تحول سكر الكلوكوز الى رسوبات في الخلية النباتية "البلاستيدات عديمة اللون"	

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

اسم المادة / الأحياء الدور / الثاني

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ج / أعطِ مثال واحد (للآتية) مما يأتي	٤ درجات لكل نقطة درجة واحدة
	ص ٩٦	١- مثال لنسيجة الضامة البدائية النسيج الضام الشبكي	
	ص ١٢٢	٢- التكاثر الجنسي في الحيوانات اللافقرية مثال " دودة الأرض أو الدودة الشريطية أو الديدان المسطحة أو الديدان الحلقية أو أنواع القشريات	
	ص ١١	٣- خلية بدائية النواة، مثل " البكتريا أو الطحالب الخضر المزرقة أو المايكوبلازما	
	ص ٧٨	٤- عضلة مخططة مثل العضلات القلبية أو العضلات الهيكلية	
	ص ١١٦	٥- تراكم صبغة الانثوسيانين بأشجار تفتح الثمار " العنب الأسود أو الأجاص "	
	①	٦ -	