
ADOBE PHOTOSHOP – Lekce 05 (Práce s vrstvami 2)

1) Spusťte si program Adobe Photoshop
2) Prohlédněte si soubor 04B_Výsledný. Znázorňuje pohlednici. Soubor zavřete
3) Otevřete si soubor 04B_původní.psd a uložte ho jako 04B_pracovní.psd
4) Otevřete soubor Pláž.psd

Přejmenování a kopírování vrstvy

1. Na panelu *Vrstvy* – **Layers** poklepejte na název *Vrstva1*, napište do příslušného pole slovo *Pláž* a pak stiskněte Enter. Vrstvu ponechte vybranou.
2. Zvolte *Okno/Uspořádat/2 Najednou svisle* – ***Window/Arrange/2-Up Vertical***. Ve Photoshopu se zobrazí 2 soubory. Vyberte nástroj *Přesun* –  a přetáhněte jím obrázek Pláž.psd do okna dokumentu 04B_pracovní.psd. Vrstva Pláž se nyní zobrazí v okně dokumentu souboru 04B_pracovní.psd a také v jeho panelu *Vrstvy* – ***Layers***. Photoshop novou vrstvu vždy umístí nad aktuálně vybranou vrstvu.
3. Zavřete bez uložení soubor Pláž.psd
4. Soubor 04B_pracovní.psd nyní obsahuje 6 vrstev. Okolo vrstvy Pláž vytvoříme bílý okraj, kterým napodobíme vzhled fotografie. Vybereme vrstvu Pláž.
5. Aby byl neprůhledný obsah této vrstvy patrný, všechny ostatní vrstvy skryjeme. Bílé pozadí ostatních vrstev přestane být viditelné a zůstane pouze vrstva Pláž na průhledném – šachovnicovém pozadí



6. Zvolte příkaz *Vrstva/Styl Vrstvy/Vytažení* – ***Layer/Layer Style/Stroke***. V dialogu pro vytažení nastavíte tyto parametry
   a. *Velikost* – ***Size*** 5px
   b. *Umístění* – ***Position*** *Uvnitř* – ***Inside***
   c. *Režim* – ***Blend Mode*** *Normální* – ***Normal***
   d. *Krytí* – ***Opacity*** 100%
   e. *Barva* – ***Color*** Bílá – klepněte na políčko s barvou a vyberte bílou barvu.
7. Klepněte OK. Kolem Fotografie se objeví bílý okraj.



Změna pořadí a naaranžování vrstev

Pořadí, v němž jsou vrstvy seřazeny, se nazývá pořadí překrývání a určuje, jak bude obrázek vypadat.

Změnou pořadí vrstev lze v určité části obrázku zobrazit před ostatními nebo až za nimi. Změníme pořadí vrstev tak, aby fotografie pláže byla umístěna na obrázku, který v souboru není zobrazen.

1. Klepnutím na symboly oka zobrazíme vrstvy Razítko, Hawaii, Květina, Ananas a Pozadí (Background)
2. Přetáhněte vrstvu Pláž na panelu Vrstvy – ***Layers*** o něco výš, tak aby se nacházela mezi vrstvami Ananas a Květina. Vrstva pláž se přesunula o jeden stupeň výše


Změna krytí vrstvy

Snížíte-li u libovolné vrstvy krytí, bude skrze ni prosvítat obsah níže položených vrstev. Na naší pohlednici je Razítko na květině příliš tmavé.

1. Vyberte vrstvu Razítko a klepnutím na šípku vedle hodnoty krytí – Opacity se zobrazí jezdec. Posuňte ho na hodnotu 25%
2. Uložte soubor

Duplikování vrstev

Režimy prolnutí určují, jak se budou prolínat barvy jednotlivých vrstev s vrstvou pod ní. Režimem prolnutí nejdříve zvýšíme sytost barev na vrstvě Ananas a poté změníme režim prolnutí pro vrstvu Razítko, který je nastaven na Normální – Normal



1. Skryjte vrstvy Hawaii, Květina a Pláž
2. Duplikujeme vrstvu Ananas. V místní nabídce zvolíme příkaz Duplikovat Vrstvu – ***Duplicate Layer***. Stejnou operaci můžeme udělat zkratkou Ctrl + J, která se používá poměrně často a vyplatí se ji zapamatovat. Nad vrstvou Ananas se objeví nová vrstva Ananas copy.
3. Vrstvu Ananas copy nechte vybranou a v nabídce pro režim prolnutí na panelu vrstvy zvoláme režim Překrýt – Overlay. Barvy vrstvy se nasytí.
4. Vyberte vrstvu poštovní razítko a v nabídce prolnutí zvolte režim Násobit – ***Multiply***. Toto prolnutí vynásobí barvy dolní vrstvy brvami vrstvy horní. Tím bude razítko sytější



Změna velikosti a otočení vrstvy

Lze měnit velikost vrstev nebo je i jinak transformovat

1. Zviditelněte vrstvu pláž a vyberte jí.
2. Zvolte příkaz Úpravy/Libovolná Transformace – Edit/***Free Transform***. Kolem snímku pláže se objeví rámeček. Ve všech rozích jsou umístěna táhla. Nejdříve změníme velikost a úhel otočení vrstvy
3. Při tažení rohového táhla směrem dovnitř držte stisknutou klávesu Shift a zmenšete velikost vrstvy na 50%.
4. Transformační rámeček nechte aktivní, umístěte ukazatel n jedno z rohových táhel a počkejte, dokud se nezmění na dvoustranou zahnutou šipku. Pak táhněte ve směru hodinových ručiček asi o 15 stupňů. Hodnotu můžete zadat ručně do pole Otočení – **Set Rotation** v pruhu voleb.
5. V pruhu voleb klepněte na tlačítko Potvrdit Transformaci – ***Commit Transform***.
6. Zapněte viditelnost vrstvy Květina, pak vyberte nástroj Přesun – ***Move*** a přetáhněte snímek pláže tak, aby jeho roh elegantně zakrývaly okvětní lístky.




7. Uložte


Stylizace obrázku pomocí filtru

Přidáme prázdnou vrstvu, ve které vytvoříme pomocí filtru obláčky

1. Na panelu Vrstvy – ***Layers*** vyberte vrstvu Pozadí – ***Background*** a pak úplně dole na tomtéž panelu klepněte na tlačítko Vytvořit novou vrstvu – ***New Layer***. Mezi vrstvami Background a Ananas se vytvoří nová vrstva Vrstva1 – ***Layer1***
2. Poklepejte na vrstvu Layer 1 a nazvěte jí Obláčky.





3. Na panelu nástrojů klepněte na políčko Barvy popředí a v dialogu pro výběr barev nastavte R48, G138 a B174.
4. Vrstvy Obláčky by měla být dosud aktivní. Zvolte příkaz Filtr/Vykreslení/Oblaka – ***Filter/Render/Clouds***. Na pozadí vzniknou první obláčky.




Přidání nové vrstvy tažením

Novou vrstvu lze také přidat přetažením obrazového souboru.

1. Jestliže okno Photoshopu vyplňuje celou obrazovku, zmenšete jej.
2. Ve Photoshopu označte v panelu Vrstvy – ***Layer*** vrstvu Ananas kopie
3. V průzkumníku přejděte do adresáře, kde máte uloženou tuto lekci
4. Zvolte soubor Květina2.psd a přetáhněte jej z Průzkumníka do svého obrázku. V panelu Vrstvy – ***Layers*** se objeví Květina2 přímo nad vrstvou Ananas copy. Photoshop umístí obrázek jako tzv. Inteligentní Objekt – ***Smart Object***, což je vrstva, kterou lze upravovat, aniž by docházelo k trvalým změnám
5. Vrstvu Květina2 umístěte do levého dolního rohu pohlednice, aby byla viditelná zhruba polovina květiny.






Přidání textu

1. Zapněte viditelnost vrstvy Hawaii. Nápis umístíte pod tuto vrstvu a speciální efekt pak aplikujete na obě vrstvy.
2. Příkazem Výběr/Odznačit Vrstvy – ***Select/Deselect Layers*** odznačte všechny vrstvy
3. V panelu nástrojů klepněte na políčko Barva popředí a v dialogu pro výběr barvu vyberte odstín zelené připomínající trávu
4. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Vodorovný Text. Pak příkazem Okna/Znaky – ***Window/Charakter*** otevřete panel znaky a nastavíte tyto hodnoty:



a. Pásmo *Birch Std*. Nebo podobné serifové písmo
b. Řez písma – Normální – ***Regular***
c. Velikost 36 bodů
d. Metody vyhlazení – ***Anti Aliasing*** vyberte volbu Ostré – ***Crisp*** .
e. Nastavte hodnotu prostrkání 250
f. Tlačítko Verzálky – ***All Caps***
g. Tlačítko Umělé Tučné – ***Faux Bold***



5. Klepněte pod píásmeno H ve slově Hawaii a napište test „Ostrovní ráj“. V pruhu voleb klepněte bna tlačítko potvrdit všechny platné změny – ***Commit Any Current Edits***. Vytvoří se nová textová vrstva Ostrovní ráj
6. Vyberte nástroj přesun a upravte polohu.



Aplikování přechodu na vrstvu

Barevný přechod lze aplikovat na celou vrstvu nebo jen její část. Aplikujeme barevný pčechod na vrstvu Hawaii.

1. Aktivujeme vrstvu Hawaii
2. Pravým tlačítkem klikneme na miniaturu ve vrstvě a zvolíme příkaz Vybrat obr. body – Select Pixels. Vybrán je celý obsah vrstvy Hawaii, tedy bílé znaky. Aplikujeme přechod




3. Na panelu nástrojů vybereme nástroj Přechod – Gradient Tool



4. V panelu nástrojů klepněme na políčko barvy popředí dialogu vyberte oranžovou barvu. Barva pozadí by měla zůstat bílá
5. V pruhu voleb zkontrolujte, zda je vybrán Lineární Přechod – ***Linear Gradient***



6. V pruhu voleb klepnutím na šipku u pole Editoru přechodů – ***Gradient Editor*** otevřete výběr přednastavených přechodů. Vyberte políčko přechodu Popředí do pozadí – ***Foreground To Background*** (jedná se o první políčko) a panel uzavřete.



7. Zkontrolujte, zda je výběr nápisu Hawaii dosud aktivní a tíhněte nástrojem Přechod – ***Gradient Tool*** od dolního konce znaků až


k hornímu. Chcete-li mít jistotu, že nástrojem táhnete skutečně ve svislém směru, stiskněte během tažení klávesu Shift.

8. Příkazem Výběr/Odznačit – Select/Deselect zrušte označení
9. Uložte dosavadní práci




Aplikace stylu vrstvy

1. Vyberte vrstvu Ostrovní ráj a zvolte příkaz Vrstva/Styl vrstvy/Vržený Stín – ***Layer/Layer Style/Drop Shadow***.
2. V dialogu Styl Vrstvy – ***Layer Style*** zkontrolujte, zda je zaškrtnuta volba Náhled – ***Peview.*** Zvolte následující nastavení:
    a. Režim/Násobit – ***Blend Mode/Multiply***
    b. Krytí – ***Opacity*** 75%
    c. Úhel – ***Angle*** 78
    d. Vzdálenost – ***Distance*** 5px
    e. Rozsah – ***Spread*** 30%
    f. Velikost – ***Size*** 10px



3. K textu Ostrovní ráj se doplní stín. Potvrďte OK a zavřete dialog pro styl vrstvy



4. Zkontrolujte, zda u všech objektů ve vrstvě ostrovní ráj máte zobrazeno Oko. Tedy žádný z efektů není vypnut.
5. Stiskněte Alt a přetáhněte řádek Efekty – ***Effects*** nebo symbol *f(x)* níže na vrstvu Hawaii. Styl se aplikuje na vrstvu Hawaii se stejnými parametry.
6. V panelu Vrstvy/***Layers*** vyberte Hawaii, dole v panelu klepněte na tlačítko Přidat Styl Vrstvy – ***Add Layer Style f(x)***.Vyberte efekt Vytažení – ***Stroke***.
7. V dialogu vrstvy nastavte:
    a. Velikost – ***Size*** 4px
    b. Umístění/Vně – ***Position/Outside***
    c. Režim – ***Blend Mode*** Normální – ***Normal***
    d. Krytí – ***Opacity*** 100%
    e. Barva – ***Color*** zelená, podobná jako na nápisu Ostrovní ráj




8. Klepnutím aplikujte
9. Dále přidáme vržený stín ke květině a aplikujeme saténový efekt.
10. Vyberte vrstvu Květina a zvolte příkaz Vrstva/Styl Vrstvy/Vržený Stín – ***Layer/Layer Style/Drop Shadow*** a zvolte následující nastavení
    a. Krytí - ***Opacity*** 60%
    b. Vzdálenost – ***Distance*** 13 px
    c. Rozsah – ***Spread*** 9%
    d. Zaškrtněte políčko Použít globální světlo – ***Use Global Light***
    e. V nabídce Režim – ***Blend Mode*** nastavte Násobit – ***Multiply***
11. V Dialogu pro styl vrstvy vyberte v levém sloupci položku Satén – ***Satin***
12. Zaškrtněte volbu Invertovat – ***Invert*** a použijte nastavení:
    a. Barva – ***Color*** vedle nabídky Režim – ***Blend*** fialová
    b. Krytí – ***Opacity*** 20%
    c. Vzdálenost – ***Distance*** 22 px
13. Klepnutím na OK aplikujte.

Přidání vrstvy úprav

Lze přidat vrstvy úprav a aplikovat jasové a barevné úpravy bez změn v původním obraze.

Změníme barvu fialové květiny



1. Vyberte vrstvu Květina 2
2. V panelu Přizpůsobení – ***Adjustements*** klepněte na ikonu Odstína sytost – ***Hue Saturation***. Přidá se vrstva Odstín a sytost – ***Hue Saturation***
3. V panelu Vlastnosti – ***Properties*** nastavte
    a. Odstín – **Hue** 43
    b. Sytost – ***Saturation*** 19
    c. Světlost – ***Lightness*** 0
4. Změna postihne všechny vrstvy pod vrstvou Květina2. My potřebujeme, aby změna byla pouze na květině. Klepneme pravým tlačítkem na vrstvu Odstín a Sytost – ***Hue Saturation*** a z místní nabídky zvolíme možnost Vytvořit Ořezovou Masku – **Create Clipping Mask.** V této vrstvě se vlevo objeví malá šipečka, která znamená, že se vrstva aplikuje pouze na vrstvu bezprostředně pod ní.



Vytvoření okraje

Pohlednice je téměř hotová, zbývá posunout Razítko a doplnit pohlednici bílý okraj.

1. Vyberte vrstvu Razítko a nástrojem Přesun – Move posuňte na střed a doprava (jako na výsledném obrázku).
2. V panelu Vrstvy – ***Layers*** odeberte vrstvu Ostrovní ráj a pak dole v panelu klepněte na tlačítko Vytvořit Novou Vrstvu – ***Create New Layer***
3. Zvolte příkaz Výběr/Vybrat Vše – ***Select/Select All***
4. Zvolte příkaz Výběr/Změnit/Okraj – ***Select/Modify/Border*** V dialogu Vybrat Okraj – ***Border Selection*** zadejte do pole Šířka – ***Width*** hodnotu 10. Potvrďte OK. Kolem celého obrázku je okraj o šířce 10 pixelů. Vyplníme ho bílou barvou

5. Nastavte políčko Barva popředí – ***Foreground Color*** na bílou barvu a zvolte příkaz Úpravy/Vyplnit – ***Edit/Fill***
6. V dialogu Vyplnit – ***Fill*** zvolte
    a. Z rozbalovací nabídky Použít – ***Use*** možnost Barva popředí – ***Foreground Color*** a klepněte OK
    b. Zvolte příkaz Výběr/Odznačit – ***Select/Deselect***
7. Na panelu Vrstvy – ***Layers*** poklepejte na Vrstva1 – Layer1 a přejmenujte ji na Okraj.
8. Práci uložte

Výsledný soubor ve formátu PSD odešlete pod svým jménem pomocí služby uschovna.cz na adresu jiri.chudej@centrum.cz