

Cinder Bastion (가제)

부제: 30일 후, 그들이 온다

0. 문서 상태

- 데드라인 익스프레스 변형 게임 기획 후보 **안 B** (메인 디벨롭 대상)
- 후보 안 A는 `../last-light-garden/` 에 별도 보존 (대안 후보)
- 현재 버전: **v1.5** (2026-04-27)
- 핵심 4축 (스토리·규칙·플레이 사이클·재미) 중심 재구성 + 직관성 용어 통일

1. 스토리라인

1.1 1일차 새벽 — 라디오 통신

황무지 한복판. 거점은 그동안 *SOS 라디오 신호* 를 송출해왔다. 누구도 응답하지 않던 그 신호를, 마침내 누군가가 들었다.

라디오에서 거친 잡음을 뚫고 한 목소리가 들린다.

"거점 좌표 잡았다. 30일 뒤 도달한다. 거기서 보자."

같은 황무지를 떠도는 약탈자 본대다. 구원이 아니다. 약탈, 식량과 자원, 거점 그 자체가 그들의 목표다.

1.2 30일 카운트다운

그들은 30일 뒤 거점에 도달한다.

그 사이 매일 밤, 발전기 빛에 이끌려 오는 *선발대* 들이 있다. 원래 SOS 신호가 부른 건 본대 한 팀이 아니다. 황무지에 흩어져 있던 약탈자들 모두가 *어떤 빛* 을 향해 다가오고 있었다.

1.3 플레이어의 임무

30일 뒤 본대가 도착하기 전까지,

- 매일 밤의 선발대 공세를 견디고
- 거점을 강화하고 자원을 모으고
- 모듈을 업그레이드하고
- 30일째 본대(강철 군주)와 마주할 준비를 한다.

2. 한 줄 컨셉 + 개요

2.1 로그라인

"30일 뒤 약탈자 본대가 도착한다. 매일 낮은 정비, 매일 밤은 발전기 빛에 끌려오는 약탈자와의 전투. 출력 레버 하나로 자원·화력·위협을 30일 동안 버텨내고 마지막 결전을 맞이하라."

2.2 개요 (Vision)

항목	내용
장르	사방위 디펜스 + 능동 페이스 조절 + 모듈 시너지 + 시한부 캠페인
시점	탑다운 2D, 중심부 발전기 + 사방 8방향 적 등장
기본 단위	1일 = 약 6분 (낮 1.5분 + 밤 4.5분)
캠페인 길이	30일 ≈ 약 3시간 (자동 세이브, 매일 새벽 체크포인트)
가격 타겟	3,000~3,500원
톤	살벌한 황무지·매드맥스 + 30일 시한부의 압박
승리 조건	30일 야간 본대 격퇴 (강철 군주 처치)
패배 조건	발전기 HP 0 또는 연료 0 (그날 새벽 체크포인트부터 재시도)

3. 핵심 재미

3.1 메인 재미 — 출력 레버 입력 긴장감

플레이어가 한 손으로 발전기 출력을 조절하고, 다른 손은 외부 사격·내부 침입 대응을 동시에 한다. 출력 단 한 단계의 변경이 자원·화력·열·연료·적 페이스 전부에 동시에 영향. 데드라인 익스프

레스의 속도 레버가 그대로 살아있다.

3.2 시한부 압박 — 30일 카운트다운

"30일 뒤 본대가 온다"는 사실이 매 결정의 무게를 다르게 만든다.

- **5일차** "아직 시간 있어, 출력 낮춰서 자원 비축하자."
- **15일차** "코뿔 트럭이 등장했다, 출력 표준 이상은 위험."
- **25일차** "거인 군주 첫 등장. 모듈 업그레이드도 끝내야 하는데 자원 부족."
- **29일차** "내일이 본대다. 모든 자원·BURNOUT·모듈을 다 풀어줘야 한다."

3.3 4층 플레이 순환

층위	주기	무엇을 결정하나
마이크로	3~10초	출력 단계, 사격, 침입 대응. 손끝 긴장
메소	1일 ~ 6분	낮 정비 우선순위, 밤 출력 운영 방향
매크로	30일 캠페인 ~ 3시간	일자별 페이지즈 적응, 보스 대비, 자원 배분
메타	NG+ 사이	영구강화 구매, 빌드 방향 결정

3.4 결단의 순간들 (대표 시나리오)

시나리오 A — "지금 출력 올려야 해?"

12일차 밤. 연료 30 남음. 채집 모듈이 자원을 못 따라잡고 있다. 출력 2로 올리면 채집 두 배지만 코뿔 트럭이 깨어난다. 출력 1로 버티면 자원은 마르고 외벽이 더 빨리 깨진다. 어느 쪽도 정답이 아니다.

시나리오 B — "내부로 들어갈까?"

18일차 밤. 동쪽 채집 모듈 외벽 0, 침입자 진입. **Tab** 누르면 5초 안에 처리 가능하지만 그 사이 외부 자동 포탑 60% 효율로 떨어짐. 마침 북쪽에서 코뿔 트럭이 돌진 중. 어느 쪽을 먼저 포기할 것인가.

시나리오 C — "BURNOUT을 언제 쓸까?"

25일차 밤, 거인 군주 첫 등장. 지금 BURNOUT 쓰면 처치 가능하지만, 후속 잡몹이 화재로 모듈 1개 잃을 위험. 아껴두면 30일 결전에 못 쓴다. 매일 밤 1회뿐인 폭주를 어디에 쓸 것

4. 규칙 — 절대 규칙

4.1 발전기 출력 레버 (The Beacon Throttle)

"발전기는 황무지의 등대다. 밝힐수록 약탈자가 모이고, 끌수록 자원이 마른다."

인과 고리

황무지에는 살아남은 거점이 거의 없다. 발전기 가동이 만드는 **소음·진동·열·빛**은 황무지에서 가장 큰 인공 신호이며, 약탈자·돌연변이·다른 세력은 이 신호를 추적해 거점에 몰려든다. 즉 **발전기 출력 = 거점이 외부에 보내는 신호 강도**.

변화	인과
출력 ↑	신호 ↑ → 더 멀리·많이·강한 적이 거점 인지 → 시설 화력 ↑ + 자원 ↑ + 연료·열 부담 ↑
출력 ↓	신호 ↓ → 적 인지 반경 줄어들, 신규 스폰 둔화 → 화력 ↓ + 자원 ↓ + 연료 절약·열 안정
출력 0	완전한 침묵. 적이 거점 위치를 잊고 신규 스폰 거의 멈춤. 단 자원·화력도 정지

4.2 낮과 밤 — 신호의 두 얼굴

- **낮:** 햇빛이 발전기 신호를 가려준다. 출력을 올려도 약탈자 인지 반경은 평소의 약 10%에 불과 → 적 거의 안 옴. 자원 채집·열 부담·연료 소모는 그대로 작동. 낮은 *안전한 자원·정비 시간*.
- **밤:** 발전기 빛이 황무지의 *유일한 인공광*. 출력 = 신호 강도 그대로 외부에 노출. 매일 밤 약탈자 선발대가 빛을 따라 몰려온다.

4.3 4단 출력 표 (밤 기준)

출력	신호	시설 화력	자원(고철) 채 집	연료 소 모	열 증가	적 인지/스폰
0 정지	무신 호	50% (수동 만)	0	0.5/sec	0	거의 0%
1 저출 력	약함	75%	1.0/sec	1.0/sec	0.8/sec	50%
2 표준	강함	100%	1.8/sec	2.0/sec	3.2/sec	100%
3 과부 하	폭발 적	130% +크리	3.0/sec	4.0/sec	7.2/sec	180%, 정예/원거 리

낮에는 같은 출력이라도 적 인지 반경 10%로 감소.

- 출력은 실시간 조절, 전투 중에도 가능
- 열 100% = 인접 시설 1개 화재 (15초 DoT)
- 냉각수로 -40% 즉시 대응

4.4 "정지" 상태의 전략적 의미

출력 0은 *전략적 침묵*이다. 시설·채집 모두 정지하지만 적도 거점을 잊고 신규 스폰이 멈춘다. 이미 진군 중인 적은 자동 후퇴하지 않고 거점 주변 10초 배회 후 흩어진다. "지금 압박을 끊고 다음 라운드 준비"의 한 박자 결단.

4.5 입력 매핑

입력	동작	결단의 무게
0 / 1 / 2 / 3	출력 단계	매 순간
마우스 좌클릭	수동 사격 (DPS 100% + 크리 25%)	손이 묶임
Tab	내부 모드 전환	외부 자동 효율 60%
Q	격리벽 (침입 모듈 30초 봉쇄)	모듈 기능 정지
C	냉각수 사용 (열 -40%)	한정 자원
Space	BURNOUT (밤마다 1회)	5초 폭주 후 화재

5. 플레이 방식 (사이클)

5.1 일별 사이클: 낮 → 밤 → 새벽

[낮 시작] (약 1.5분)

- |
- └─ 외벽 장갑 수리 (고철 소모)
- └─ 모듈 재배치 (8방향 슬롯 자유 변경)
- └─ 정찰 임무 파견 (다음 밤에 결과 반영)
- └─ 자원 거래 (잔존 NPC 등장 시)
- └─ 모듈 업그레이드 (정해진 일자에 사용 가능)
- |

[해 질, 밤 시작] (약 4.5분)

- |
- └─ 약탈자 선발대 공세
- └─ 정예/원거리 등장 (출력 임계 시)
- └─ BURNOUT 1회 사용 가능
- └─ 라디오 통신 (특정 일자 이벤트)
- |

[새벽] → 자동 세이브 → 다음 일자 (낮)

5.2 30일 캠페인 페이즈

단계	일자	의미
정착	1~7일	약탈자만. 출력 레버·낮밤 사이클 익히기
다양화	8~14일	사막 벌레·화염 던지기. 자원 압박 시작
결단	15~21일	코뿔 트럭. 모듈 손상 누적
본대 선봉	22~29일	박격포, 25·28일 거인 군주 야간 등장
본대 결전	30일	강철 군주 + 모든 적 동시 진군

5.3 BURNOUT (매일 밤 1회)

- 밤 진입 즉시 사용 가능 (낮은 사용 불가)
- 5초간 출력 +1단계 무료, 화력 2배, 적 명중 -50%
- 종료 후 무작위 모듈 강제 화재 (15초 DoT)
- 의도: "오늘 밤의 한 방"의 결단 압박. 데드라인의 4분 후 1회에서 매일 밤 1회 리셋으로 재해석

5.4 라디오 통신 시스템 (스토리 비트)

- 1일차 새벽: 본대의 첫 통신 ("30일 뒤 도착")

- **7일차:** 잔존 NPC 등장 (자원 거래 사용 가능)
- **15일차:** 본대로부터 추가 통신 (본대 규모 정보)
- **25일차:** 거인 군주 첫 야간 도래 예고
- **30일차 새벽:** 본대 도착 직전 마지막 통신

6. 시스템 디테일

6.1 모듈 시스템 1+3

중심부 발전기 + 8방향 슬롯에 3종 모듈 자유 배치. *낮 정비 단계*에서 재배치 가능.

모듈	HP	외 벽	역할	인접 시너지
발전기 (중심)	300	-	출력 레버, 게임 오버 조건	-
전투	120	80	자기 방향 사격 (DPS = 출력×기본)	인접 정비와 결합 시 사거리 +30%
정비	100	60	인접 모듈 회복 (+5HP/sec), 냉각 1.5배	정비 2개 인접 시 회복량 2배
채집	80	40	자기 방향 자원 흡입 (반경 = 출력 반비례)	인접 채집 시 흡입 반경 +20%

모듈 철학

- 발전기는 생존의 심장이다.
- 전투 모듈은 밖을 향한 이빨이다.
- 정비 모듈은 안쪽에서 버티게 하는 손이다.
- 채집 모듈은 출력을 낮출 이유를 만든다.

6.2 자원 시스템

자원	용도	시작값
고철 (Scrap)	모듈 외벽 수리. 고철 10 = 장갑 +20	50
연료 (Fuel)	발전기 가동 필수. 0이면 게임 오버	100
냉각수 (Coolant)	열 -40% 즉시 냉각	2 (최대 4)

자동 채집 (출력 연동): 채집 모듈 흡입 반경은 출력 반비례 — 출력 0/1/2/3 = 220/160/100/0 px. 자원을 모으려면 출력을 낮춰야 한다.

6.3 적 (5종 + 보스 2종)

종	HP	행동	출현 일자 / 조건
약탈자	30	단순 돌격, 단발 사격	1일~
사막 벌레	80	잠복 후 점프 (1방향 무력화)	5일~
화염 던지기	50	원거리, 시설 우선 화재	10일~, 출력 2+
코뿔 트럭	200	정면 돌진	15일~, 출력 표준 임계
박격포	70	사거리 밖 곡사	20일~, 과부하 5초 유지
거인 군주 (선봉 보스)	600	야간 1회 등장	25일, 28일
강철 군주 (본대 두목)	1200	30일 야간 최종 결전	30일

등장 로직

- **잡몹** — 일자(시간) + 출력 결합. 매일 밤 등장
- **정예·원거리** — **출력 임계 트리거**. 출력 낮추면 추가 스폰 멈춤
- **선봉 보스** — 25·28일 야간 출현. 출력 무관
- **본대 두목** — 30일 야간 = 캠페인 최종전

6.4 이중 방어 (외부+내부)

- **외부:** 사방 시설로 적 격퇴
 - 마우스 클릭 지속: 수동 사격 DPS 100% + 크리 25%
 - 손 떼면 자동: DPS 60%, 크리 없음
 - **내부:** 외벽 0이 된 모듈 = 침입자 등장. **Tab** 으로 내부 모드 전환 후 사격
 - 내부 모드 동안 외부 자동 포탑 효율 60%
 - **격리벽 Q:** 침입 모듈 30초 봉쇄, 그 동안 기능 정지
-

7. 메타 진행 (NG+ 반복)

7.1 NG+ 단계별 변화

1회차 클리어 후 같은 30일 캠페인을 *더 어려워진 형태로* 반복. 거점·모듈은 매번 동일하지만 영구강화와 적 강화가 점진 누적.

NG+ 단계	변화
1회차 (NG)	표준 적 강도. 영구강화 트리 시작
NG+1	적 HP +20%, 본대 도착 28일. 특수 모듈 1종 사용 가능
NG+2	적 HP +40%, 본대 도착 26일. 강철 군주 2페이지 강화
NG+3	적 HP +60%, 본대 도착 24일. 특수 모듈 추가
NG+4+	점진 강화 계속. 풀 클리어 시 <i>진엔딩</i> 공개

각 회차 클리어마다 *영구강화 포인트* 5~10점 획득.

7.2 영구강화 트리 (15항목)

NG+ 사이 누적되는 영구 강화. 한 번 사면 다음 회차에도 유지 (분해·재구매 없음).

카테고리 5종 × 15개 항목

#	항목	카테고리	효과	가 격	전제조건
1	보강된 연료탱크	시작 자원	시작 연료 +20	5	없음
2	추가 냉각수	시작 자원	시작 냉각수 +1, 최대 +1	6	없음
3	비축된 고철	시작 자원	시작 고철 +50	5	없음
4	광학 조준	모듈 강화	전투 사거리 +15%, 크리 +5%	8	없음
5	자기장 보강	모듈 강화	채집 흡입 반경 +30%	6	없음
6	강화 정비 코일	모듈 강화	정비 회복량 +2/sec	7	모듈 강화 1+
7	모듈 보강판	모듈 강화	모든 모듈 외벽 +20	8	모듈 강화 1+
8	단열 코어	발전기 강 화	과부하 열 증가 -25%	9	없음
9	침묵의 채집	발전기 강 화	정지 시 자원 채집 50% 유지	10	없음
10	백업 동력	발전기 강 화	발전기 HP +50	7	시작 자원 1+
11	통제된 폭주	BURNOUT	화재 모듈 1개로 제한	8	없음
12	폭주 지속	BURNOUT	효과 시간 +1초	6	#11
13	정찰병 시설	신규 시설	다음 밤 적 정보 미리 보기	10	없음
14	방어벽 모듈 사용 가능	신규 시설	새 슬롯형 모듈 <i>방어벽</i> (HP 200, 흡 수 전용)	12	모듈 강화 2+
15	전파 차단기	신규 시설	시설 1개. 발전기 신호 -1단계로 외 부에 보임	14	발전기 강화 2+

총 가격 합 = **121점** / 회차당 510점 → 약 1520 회차로 풀 트리.

7.3 특수 모듈 7종 (NG+ 사용 가능 시점)

기본 모듈 3종(전투·정비·채집)을 *대체*하지 않는 추가 옵션. 각 특수 모듈은 분명한 *약점* 을 가져 빌드 다양성을 만든다.

#	특수 모 듈	종 류	HP/외 벽	특수 능력	약점	사용 가능 시점
1	레일건	전 투	100/60	단발 고데미지 + 관통 (직 선 모든 적)	사격 간격 1.5초, 군 중 약함	NG+1
2	화염 방 사기	전 투	120/80	부채꼴 90도 광역 + 5초 화재 DoT	사거리 70%, 정예 약 함	NG+2
3	지뢰 발 사기	전 투	90/70	자기 방향 지뢰 5개 매설, 적 둔화 -50%	재충전 8초, 단일 적 비효율	NG+3
4	광역 회 복	정 비	80/60	거점 전 모듈에 +2HP/sec	인접 회복량 약함, 냉 각 없음	NG+1
5	자체 수 리	정 비	150/100	자기 회복 +3HP/sec, 정지 시 +50%	인접 회복량 +2 (기 본 5보다 낮음)	NG+3
6	광역 채 집	채 집	60/30	3방향 흡입 (자기 + 좌우 인접)	각 방향 흡입 70%	NG+2
7	자원 변 환기	채 집	70/50	일반 흡입 + 고철 5→연료 1 (10초)	채집 효율 기본보다 낮음	NG+4

대표 빌드 3종

빌드	구성	강점
요새형	자체 수리(#5) + 광역 회복(#4) + 영구강화 #7 모듈 보강 판 + #14 방어벽	외벽 압박 무시, 본대 광역 공 세 견디기
저신호 형	광역 채집(#6) + 자원 변환기(#7) + 영구강화 #9 침묵의 채집 + #15 전파 차단기	출력 0~1 운영, 적 거의 안 옴
대보스 형	레일건 ×2 + 통제된 폭주(#11) + 폭주 지속(#12) + 모듈 보강판(#7)	NG+2 강철 군주 즉시 처치

8. 데드라인 익스프레스에서 가져온/버린 것

가져옴	버림·변형
능동적 페이스 조절 (속도→출력)	기차/이동 (정착 거점)
1+3 모듈 (4종→4종 그대로 매핑)	사이드뷰 (탑다운)
외부+내부 이중 방어	5분 1런 (1일 6분 × 30일 캠페인으로 확장)
BURNOUT (4분 후 1회 → 매일 밤 1회)	
황무지 톤 + 시한부 카운트다운 (강화)	
절대 규칙 4단 출력 (낮/밤 분기 추가)	
적 3종 → 5종 + 보스 2종 (확장)	
자원 3종(고철·연료·냉각수)	

데드라인 DNA 보존도: 약 80% — 페이스+모듈+이중방어+톤+BURNOUT 모두 직계, 카운트다운 스토리는 *오히려 강화*

9. 미정 항목 (디벨롭 시 결정)

- 영구강화 15항목 수치 균형 시뮬 검증 (현재 디자인 초안 수치)
- 특수 모듈 7종 수치 균형 (DPS·회복량·변환률 등)
- 특수 모듈 추가 *시너지* (예: 레일건 + 광역 채집 인접 효과)
- 특수 모듈 시각적 차별 (외형·색상)
- 일별 *날씨/사건 카드* (모래폭풍·협곡·터널 → 일별 변수)
- 보스 패턴 디테일 (거인 군주 25·28일, 강철 군주 30일)
- 정비 거점 UI/UX (낮 페이지 인터페이스)
- 정찰 임무 시스템 디자인 (낮 선택지 위험·보상)
- NG+ 스토리 프레이밍 ("회상" / "기억의 반복" / "다른 차원" 등)
- 강철 군주 NG+ 다단계 페이지 디자인 (NG+2부터 2페이지)
- 라디오 통신 분기 (필수 통신 외 사건 다양화)
- 아트 스타일 (저폴리 3D 풍 vs 픽셀)
- BGM/사운드 방향성 (낮 정적 vs 밤 긴장 vs 30일 클라이맥스)

10. 변경 이력

- v1 (2026-04-27): 안 B 초안 작성, 메인 디벨롭 대상 선정.
 - v1.1 (2026-04-27): §3 인과 고리 명시. 발전기 = 등대 메타포 도입.
 - v1.2 (2026-04-27): 30일 카운트다운 스토리 통합. 1런 정의 변경, 낮/밤 신호 분기 추가, 30일 강철 군주 본대 보스, BURNOUT 매일 밤 1회 리셋.
 - v1.3 (2026-04-27): 메타 진행 NG+ 반복 형식 확정.
 - v1.4 (2026-04-27): 영구강화 15항목 트리 구체 설계. 용어 정리(노드→영구강화 항목).
 - **v1.5 (2026-04-27): 4축(스토리·규칙·플레이 사이클·재미) 중심 구조 재정리. 특수 모듈 7종 구체 설계 추가. 직관성 용어 통일: 변종→특수 모듈, 핵심 차별→특수 능력, 트레이드오프→약점, 해금→사용 가능 시점. 핵심 재미(§3) 섹션 신설하여 4층 루프·시한부 압박·결단 시나리오 통합 배치.**
-

기획 출처: 데드라인 익스프레스 GDD v2 변형 (Claude 기획 세션)