
به نام خدا



دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده برق و کامپیوتر





آزمایشگاه پایگاهداده دستورکار شماره ؟

شماره دانشجويي

11.190018


مهر۹۹

پارسا صدری سینکی

گزارش فعالیتهای انجام شده


بخش اول

در بخش اول آزمایش پس از مطالعه مقاله مربوطه دیتابیس مورد نظر را پیاده سازی کردم که در انتها شمایی به شکل زیر پیدا کرد.



بخش دوم

- ۱۱. گیف مربوطه همراه گزارش موجود است.
- ۱۳. دستور SQL همراه گزارش موجود است.
- ۱۴و ۱۵. دستور SQL همراه گزارش موجود است.
- ۱۶. عدم پاک شدن داده ها را با رنگ قرمز در تصویز زیر می توانید مشاهده کنید.



۱۷. تمامی دستورات SQL به همراه حرف بخش مورد نظر در کنار گزارش موجود می باشد.

application_status_change ،application و d. كافيست سه جدول application ، و ابتدا از جدول application با استفاده از كد application را باهم جوين كرده و ابتدا از جدول application با استفاده از كد درخواست id را پيدا كرده و سپس با استفاده از اون id كه كليد خارجي در

application_status_change است و کلید خارجی دیگر که ما را به سطر مورد نظر در جدول application_status را در این جول بررسی کنیم که معادل اتمام application_status

job من متوجه منظور این سوال نشدم به علت این که هر سطر job مستقیما به یک g position مرتبط می شود به خاطر وجود کلید خارجی.

i. بله ممكن است. چون هر job يك فرايند مشخص دارد ولي يك process مي تواند به چند job متفاوت متعلق باشد.

مشكلات و توضيحات تكميلي

هنگام اضافه کردن اطلاعات به صورت گرافیکی به جداولی که شامل Foreign Key بودند با ارور زیر مواجه شدم که مجبور به وارد کردن آن اطلاعات به صورت دستورات SQL شدم.

