


# IMAP-Migration

## Exchange Admin center

 Office 365 | Admin

Exchange Admin Center

Dashboard

Empfänger

Berechtigungen

Complianceverwaltung

Organisation

Schutz

Komplexe Bedrohungen

Willkommen

**Empfänger**

Postfächer

Gruppen


Ressourcen

Kontakte

Freigaben

Migration

## Recipients > Migration > [...] > migration endpoints

 Office 365 | Admin

Exchange Admin Center

Dashboard

Empfänger

Berechtigungen

Complianceverwaltung

Organisation






Schutz

Komplexe Bedrohungen

Nachrichtenfluss

Postfächer Gruppen Ressourcen Kontakte Freigaben **Migration**

Klicken Sie, um den Status für alle aktuellen Migrationsbatches anzuzeigen. [Status für alle Batches](#)

| NAME  | Migrationsendpunkte | GESAMT | SYNCHRONISIERT |
|---|---------------------|--------|----------------|
| Es gibt keine Elemente, die in dieser Ansicht angezeigt werden können |                     |        |                |

## Create Endpoint

IMAP-Server: **outlook.office365.com**

Port: **993**

Authentication: **standard**

Encryption: **SSL**

Name: **outlook.office365.com**

Maximum number of simultaneous migrations: 10 (see [throttling](#))

Migrationsendpunkte

Migrationsendpunkte sind Verwaltungsobjekte, die den Remoteserver und die Verbindungen beschreiben, die mindestens einem Batch zugeordnet werden können.  
[Weitere Informationen](#)

+ ✎ 🗑️ ↻

| NAME                  | TYP  | Zugeordneter Administrator |
|-----------------------|------|----------------------------|
| outlook.office365.com | IMAP |                            |

1 ausgewählt von insgesamt 2

outlook.office365.com

IMAP-Server: outlook.office365.com

Port: 993

Max. Anzahl gleichzeitig stattfindender Migrationen: 10

Schließen

## Start new Migration Batch:

## Choose IMAP Migration

## Upload CSV

Neuer Migrationsbatch - Google Chrome

https://outlook.office365.com/ecp/Migration/NewMigrationBatch.aspx?ActivityCorrelationID=c6442098-e9...

### Neuer Migrationsbatch

Benutzer auswählen

Verwenden Sie eine CSV-Datei, um die Postfächer anzugeben, die Sie migrieren möchten. [Weitere Informationen](#)

Benutzer mithilfe einer CSV-Datei angeben

☐ Unbekannte Spalten in der CSV-Datei zulassen

No file chosen

0 zu migrierende Postfächer

Upload the CSV containing set of mailboxes that you wish to migrate.

Make sure the used file is CSV Comma separated


File name: migration.csv

Save as type: CSV (Comma delimited) (\*.csv)

Authors: author Tags: Add a tag Title: Add a title

Hide Folders Tools Save Cancel


The data will look like this




The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Home' tab selected. The ribbon includes options for Clipboard, Font, and Alignment. The active cell is E6. The data is organized in a table with three columns: A (EmailAddress), B (UserName), and C (Password). The first row contains the headers, and the second row contains sample data.

|   | A                              | B                              | C                      |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | EmailAddress                   | UserName                       | Password               |
| 2 | username@new-email-account.com | username@old-email-account.com | <password old account> |

In Notepad



It will look like this



The screenshot shows a Notepad window titled 'migration.csv - Notepad'. The text content is as follows:

```
File Edit Format View Help
EmailAddress,UserName>Password
username@new-email-account.com,username@old-email-account.com,<password old account>
```

See [here](#) for CSV template format

|                                |                                |                        |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| EmailAddress                   | UserName                       | Password               |
| username@new-email-account.com | username@old-email-account.com | <password old account> |

And [here](#) - below the text template format

EmailAddress,UserName>Password

username@newemail.com,username@oldemail.com,oldpassword