訓練檔案管理系統操作與控制手冊

屏東縣原始點關懷協會｜流程示範稿

專案文件序號 0061　　指標 I14-E02　　官方方框序號 066（頁 5）

本手冊說明訓練文件如何收件、核對、索引、存放、設定最小權限、調閱交付、保留版本、備份還原，以及在缺證或權限不明時如何停件。

以下案例、角色代碼、路徑、時間、數量與結果全為 SAMPLE / SYNTHETIC 桌面演練；不是協會實際系統、作業、核准或備份紀錄。真實供應者、帳號、角色授權、保存期限與根目錄均尚待來源核實。

第一次使用時依此順序

1. 先核對來源文件及事實能否回查；不明就退回補正，不建立索引。
2. 逐欄核對 15 個必要索引欄位；缺一欄立即 HOLD，補正後由非申請者覆核。
3. 由權責角色明確指派存取級別與受控位置；未知不得套用預設權限。
4. 調閱申請、核准及交付分開留痕；交付範圍必須等於核准範圍。
5. 用附錄 A 逐項替換示範資料，再核實正式規範與來源後才考慮採用。

文件分工：0060 處理訓練文件分類與編碼；本件 0061 處理保管、權限、檢索與備援；0062 維護完整原件清冊與真實位置；0063 處理查詢改善；0064 負責實測檢索效率。本手冊不取代相鄰文件。

案例來源：SYN-0060-2026-A01（引用 0060 R08 的合成示例資料）。所有 SAMPLE 值都列在附錄 A，REAL 替換前不得當作協會現況。

1. 官方要求拆解與證明路徑

官方文字元素	本件對應交付	證據位置（本手冊）
訓練檔案管理系統	一套可操作之保管 / 權限 / 檢索 / 備援控制安排	第四～九章
索引	專用索引欄位定義與已填妥示範列	第六章、第八章表 8-1、表 8-2
權限	角色代碼、逐項權限矩陣、最小權限與 fail-closed	第五章表 5-1（角色代碼）、表 5-2（權限矩陣）、表 5-3（存取情境）
檢索	調閱申請、核准、交付與檢索紀錄	第七章表 7-2、第八章
備援	備份與還原核對流程與紀錄	第七章表 7-3、第八章

官方原文「訓練檔案管理系統。」與頁次 5 / 方框 066 須原文照錄，不得由歷史草案改寫。

2. 系統定位與成本邊界（擬議）

- 本件所載系統為**擬議（PROPOSED）**安排，尚未經協會核定、尚未安裝、尚無正式管理人員。全文以 SAMPLE／SYNTHETIC 教學案例呈現，**不得稱協會已安裝系統、已有專責管理人員、已完成核准或已成功備份**。
- 工具限用小型志工協會既有可負擔且合法之：Word、Excel、受權限資料夾（雲端或本機皆可）。**不發明** ERP、資料庫、專職系統工程師或第二套全職行政。
- 索引以 Excel 試算表維護；表單以 Word 文件維護；權限沿用既有受控資料夾之帳號層級；備份以既有可負擔媒體示意。
- 真實根目錄、雲端供應者、帳號、權限設定、備份媒體與保存期限，一律標 UNKNOWN，不得猜測。

3. 與相鄰文件之界線

表 3-1 | 相鄰文件的工作分工

文件序號	requirement_id / 方框	擁有之工作物	0061 之關係
0060	I14-E01 / 065	訓練資料與過程成果之**分類 / 編碼方法**	上游；0061 僅引用其 案例編號／文件序號／事實編號作入庫來源，**不重定義編碼**
0061	**I14-E02 / 066**	**保管與權限 / 檢索 / 備援系統控制**	本件
0062	I14-E03 / 067	**完整訓練文件建檔清冊與原件真實定位**	0061 僅描述「完整原件定位由 0062 負責」，**不代填、不捏造 0062 之 事實編號**
0063	I14-E04 / 068	查詢功能與持續改善	0061 之調閱/檢索紀錄僅為**系統操作證據**，不建立查詢服務改善機制
0064	I14-E05 / 069	正式檢索效率測試（速度、測次、樣本）	0061 之操作核對比例**不代替** 0064 之檢索效率測試

硬性禁止：不得將 0060 / 0062 / 0063 / 0064 正文、用途或結論併入本件；共同封面與固定註記不算實質相似，但實質表格 schema 與流程正文須為本件專屬。

4. 檔案生命週期（每步含角色、輸入、決策條件、控制點、輸出、例外）

全流程 fail-closed 總則（強制）：任一步驟中，**存取級別、來源分類、受控位置或授權**任一為未知、缺漏、無法核實或與權限矩陣不匹配時，一律進入 **HOLD**；**不得預設任何級別、不得推定分類、不得開放任何權限**。HOLD 期間**禁止任何交付、下載、分享、刪除或處置**。

表 4-1 | 訓練檔案全生命週期作業表 | 分欄 1/2，以「序」相互對照

序	階段	角色	輸入	決策條件	控制點

序	階段	角色	輸入	決策條件	控制點
L1	收件 / 來源核對	R02 送件、R01 收件	待歸檔文件、來源 文件序號/事實編號	來源可追（有 文件序號 且 事實編號 可回查）、格式可讀	對照來源版本與 事實編號；缺來源即不收
L2	完整性核對	R01	收件件、15 必要欄位清單	全部必要欄位可填且可核	逐欄核對，記錄缺漏欄號
L3	分類 / 索引	R01（依 0060 編碼引用）	已核對內容	有對應 0060 分類碼與 案例編號	索引欄位 15 欄登錄
L4	存放	R01 指派、R05 設定	已索引檔	**存取級別已由 R04 明確指派**且 存放位置代碼 為已授權位置	置入對應 存放位置代碼；級別與位置雙查
L5	最小權限指派	R05 技術設定、R04 核定	角色與存取級別	僅授予執行職務所必需	權限矩陣逐項比對
L6	調閱申請	R03	申請事由、範圍	事由與職務相關、範圍明確	申請單編號 Q-...
L7	調閱核准	R04（**不得為申請人本人**）	申請紀錄、檔案現行狀態	檔案非 HOLD 且符合權限矩陣	自批檢查、狀態檢查
L8	查找交付	R01	核准單	交付範圍 = 核准範圍	去識別檢查
L9	改版與舊版保留	R01/R02	新版內容	版本與生效狀態已標	舊版不得直接覆蓋
L10	備份	R01 執行、R05 技術	受控區內容	依排程；媒體可用	備份編號 BK-...（唯一）
L11	還原測試	R05 執行、R04 覆核	**已登錄之單一備份件**	還原內容與索引**逐欄**一致	逐筆（1/1）逐欄（15/15）核對
L12	異常 HOLD / 退回補正	R01 提出、R04 覆核	異常事證	缺來源/版本衝突/無授權/越權/備份不可驗證/還原不符	HOLD 編號 HOLD-...
L13	核准後處置	R04 核定、R01/R05 執行	授權單	**未核對合法保存規定或協會核定前不得刪除**	刪除 / 移出受控區 / 權限變更須可核實授權 + 第二人覆核

表 4-1 | 訓練檔案全生命週期作業表 | 分欄 2/2，以「序」相互對照

序	輸出	例外處理
L1	收件編號 RC-...	來源不明→**退回補正（不建索引、不編 檔案編號）**

序	輸出	例外處理
L2	核對結果（x/15）	**任一必要欄缺漏→立即 HOLD**，不得繼續存放、不得交付
L3	檔案編號 F-…	無對應分類碼→洽 0060 補；不得自創分類碼
L4	存放位置識別	**級別或位置未知 / 不匹配→HOLD**（禁止預設級別）
L5	權限設定紀錄	越權或授權不明→退回 / **HOLD**
L6	申請紀錄	事由不明或範圍不明→退回申請
L7	核准 / 拒絕紀錄	檔案 HOLD 期間 / 自批 / 授權不明→**HOLD 或拒絕**
L8	交付紀錄	逾範圍→拒絕交付並記錄
L9	版本紀錄 vN	版本衝突→HOLD
L10	備份紀錄	備份不可驗證→事故
L11	還原核對 RS-…	不符→事故升級 + HOLD
L12	HOLD 或退回紀錄	重大→事故升級
L13	處置紀錄	無授權→拒絕處置

狀態語意區分：`ACTIVE`（在架啟用）/ `INACTIVE`（停用，仍保留）/ `ARCHIVED`（封存，唯讀保留）/ `HOLD`（凍結，待釐清，禁止交付與處置）。四者不得互為同義；HOLD 不得計入可用交付。

5. 角色與權限

5.1 角色代碼表（表 5-1；不虛構法人授權人或實際姓名）

代碼	角色	說明
R01	檔案保管人	受控資料夾日常保管、登錄、交付、備份執行
R02	業務經辦	產生送件、內容補正
R03	調閱申請人	僅能申請，**不得自批**
R04	覆核授權人	核准調閱、覆核刪除 / 權限變更 / 解鎖
R05	受控資料夾帳號管理員	技術性權限設定與還原執行；預設不讀正文，**不單獨核定業務**
R06	外部 / 評核讀者	去識別唯讀
R99	未識別 / 授權不明者	**一律 HOLD，不得任何動作**

5.2 權限矩陣（表 5-2；✓=允許、△=有條件允許、✗=禁止）

動作 \ 角色	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R99
檢視 (V)	✓	✓	△經核准去識別	✓	△僅必要中繼資料、預設不讀正文	△去識別唯讀	✗
建立 (C)	✓限索引	✓限送件	✗	✗	✗	✗	✗
修改 (M)	✓限核對性更正	△限補正	✗	✗	✗內容（僅作經授權之 ACL 技術設定）	✗	✗
下載 (D)	△去識別 / 經覆核	△本人業務經覆核	△經核准（本案經 VC 事件後收縮為 ✗）	△覆核需要	✗	✗	✗
分享 (S)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
設定 / 變更權限 (ACL)	△僅覆核（非提案人）	✗	✗	△核准、不得設定	△憑 R04 核准單執行；R01 / 其他未涉案授權者第二人覆核	✗	✗

動作 \ 角色	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R99
刪除 (DEL)	△僅第二人覆核	✗	✗	△核准、不執行	△具合法依據及 R04 書面核准後執行，另人覆核	✗	✗
還原 (RST)	△經覆核	✗	✗	△須第二人覆核	✓憑核准單	✗	✗

強制規則

6. 申請人（R03）不得自批；覆核授權人（R04）不得為該案申請人。
7. 敏感資料另限：僅 R04 核准且全程留痕；不得對 R06 交付。
8. 角色不明或授權不明（R99 / 無對應授權單）即 **HOLD**。
9. 刪除、移出受控區、調整權限三類動作，**均需可核實授權 + 雙人分工**：R04 核准、R05 依核准單執行；R01 或另一未涉案授權者在執行後獨立覆核，第二人不得為原提案人、執行人或核准人。保存依據或正式授權未核實前不得刪除。

5.3 存取權限情境（表 5-3；0061 操作授權，不重定義 0060 分類/保存碼）

聲明：本節標籤（`0061-L1/-L2/-L3/-LH`）為 **0061 檔案管理系統之操作授權層級**，用以決定「誰可以讀、誰可以下載、誰可以拿到交付」。它**不是** 0060 之 `PUB`／`INT`／`RST` 行政標記、**不是** 0060 之保存碼（如示範字串 S3），亦不構成 0060 之分類字典或類別代碼。兩者分屬不同文件與不同用途，不得互相改名或合併。**本件不設定任何法定或確定保存年限；保存年限一律 `UNKNOWN`。**

表 5-3 | 5.3 存取權限情境

情境	白話定義	可閱者	可下載者	可交付者	主要控制
一般（0061-L1）	不含個人識別資料、不含未公開敏感資訊	R01–R04 依職務；R05 僅必要中繼資料、不讀正文；R06 去識別唯讀	R01、R02、R04 於職務必要範圍（經登錄）	對外須去識別並經 R04 核准	去識別檢查
受限（0061-L2）	含內部行政資訊或出席彙總，但無直接識別欄位	R01、R04；R02 / R03 僅依個案授權；R05 僅必要中繼資料	R01、R04；R03 僅經核准之去識別	僅去識別摘要，須 R04 核准並留痕	自批檢查、留痕
敏感（0061-L3）	含可直接或間接識別個資、個別成績或敏感內容	僅 R04 與經個案明確授權者，全程留痕；R05 不讀內容	僅 R04 於覆核必要，且第二人覆核	不得對 R06；對外一律去識別並經 R04 核准	全程留痕 + 第二人覆核
凍結（0061-LH / HOLD）	存取級別、來源分類、受控位置或授權**任一未知或不匹配**	無（僅 HOLD 處理所需之 R04 覆核）	禁止	禁止	fail-closed；解除須補正 + 非申請者覆核

fail-closed 鐵則：級別不得推定；「未知」不等於「一般」，不得預設 `0061-L2` 或任何層級。任何推定即為退件。

6. 專用索引欄位定義（表 6-1，共 15 欄）

表 6-1 | 6. 專用索引欄位定義 | 分欄 1/2，以「#」相互對照

#	欄位	用途	資料來源	必要性	格式
1	檔案編號	本件檔案唯一識別	系統指派	必要	F-0061-YYYY-NNNN
2	案例編號	跨文件案情串接	上游 0060	必要	SYN-0060-2026-A01
3	來源文件編號	原始文件編號	來源	必要	0060
4	來源事實編號	精確來源事實	來源	必要	SYN-0060-FACT-00N
5	標題/類型	內容辨識	文件本身	必要	文字

#	欄位	用途	資料來源	必要性	格式
6	資料狀態	SAMPLE/REAL	送件標示	必要	SAMPLE｜REAL
7	版本/生效狀態	版控	改版紀錄	必要	vN / ACTIVE…
8	存放位置識別	受控位置	指派	必要	存放位置代碼
9	存取級別	最小權限基準	**R04 明確指派**	必要	0061-L1/L2/L3/LH
10	保管角色	責任歸屬	本件矩陣	必要	R01–R06
11	形成日期	時點追溯	文件	必要	YYYY-MM-DD
12	來源/原件定位	原件指向	來源；完整定位由 0062 負責	必要	文字定位
13	備份狀態	備援證據	備份紀錄	必要	未備 / BK-…
14	最後核對	週期核對	核對紀錄	必要	YYYY-MM-DD
15	例外/覆核狀態	異常追蹤	HOLD/覆核	必要	NONE/HOLD/RV-…

表 6-1｜6. 專用索引欄位定義｜分欄 2/2，以「#」相互對照

#	欄位	填寫者	驗證規則
1	檔案編號	R01	唯一、不得重複
2	案例編號	R01	須與來源一致，不得改寫
3	來源文件編號	R01	須對應來源存在
4	來源事實編號	R01	逐筆可回查；僅用來源已列出者
5	標題/類型	R01	不得空白
6	資料狀態	R02	無 REAL 即 SAMPLE
7	版本/生效狀態	R01	舊版不得覆蓋；版本與狀態並記
8	存放位置識別	R01	須為已授權位置；否則 HOLD

#	欄位	填寫者	驗證規則
9	存取級別	R04	**未知或不匹配→HOLD；禁止預設**
10	保管角色	R04	須對應角色表
11	形成日期	R01	不得晚於收件日
12	來源/原件定位	R01	**空白→HOLD**；本件僅引用來源已定位者
13	備份狀態	R05	不可驗證→事故
14	最後核對	R01	逾期→提醒
15	例外/覆核狀態	R04	HOLD 不得交付

註：本表為**單件索引欄位規範**；0062 所擁有之「完整訓練文件建檔清冊」不由此表承擔，亦不得把全庫清冊列為本件主交付。本件 SAMPLE 之索引紀錄數固定為 **1 筆**。

7. 專用表單（本手冊 至少五張，逐表定義欄位並附填入列；本章表號依本章順序為 7-1 至 7-5）

表 7-1 收件與完整性核對及索引登錄表（欄位定義）

表 7-1 | 表 7-1 收件與完整性核對及索引登錄表

欄位	定義
收件編號	L1 通過後核發之編號（RC-…）
收件日期	收件核對日期（SAMPLE）
送件角色	R02
來源 文件序號 / 來源 事實編號	上游來源與精確事實
案例編號	上游案情串接

欄位	定義
檔案編號	索引建立後指派
完整性核對結果	x/15
缺漏欄位	缺漏欄號與名稱
存取級別	0061-Lx / LH
保管角色	R01–R06
存放位置代碼	受控位置
狀態	ACTIVE / INACTIVE / ARCHIVED / HOLD
覆核角色	R04

完整 SAMPLE 填入列（單一送件、單一索引紀錄）

表 7-1 | 表 7-1 收件與完整性核對及索引登錄表 | 分欄 1/3，以「收件編號」相互對照

收件編號	收件日期	送件角色	來源文件編號	來源事實編號	案例編號
RC-0061-2026-0001	2026-10-19	R02	0060	SYN-0060-FACT-001～007	SYN-0060-2026-A01

表 7-1 | 表 7-1 收件與完整性核對及索引登錄表 | 分欄 2/3，以「收件編號」相互對照

收件編號	檔案編號	完整性核對結果	缺漏欄位	存取級別	保管角色
RC-0061-2026-0001	F-0061-2026-0001	**14/15 → 立即 HOLD**；解鎖後 15/15	首次：欄 12「來源/原件定位」	0061-L2（受限，R04 指派；非預設）	R01

表 7-1 | 表 7-1 收件與完整性核對及索引登錄表 | 分欄 3/3，以「收件編號」相互對照

收件編號	存放位置代碼	狀態	覆核角色
RC-0061-2026-0001	SAMPLE_ROOT/10_已索引/	HOLD → RV-0061-2026-0001 解鎖後 ACTIVE	R04

表 7-2 調閱申請 / 檢索與交付紀錄表（欄位定義）

表 7-2 | 表 7-2 調閱申請 / 檢索與交付紀錄表

欄位	定義
紀錄編號	Q-…
申請日期	SAMPLE
申請角色	通常 R03
事由	與職務相關性
申請範圍	明確範圍
核准/拒絕角色	R04（**非申請人**）
決策	ALLOW / DENY
交付範圍	須 = 核准範圍
交付日期	實際交付日；DENY 則空並註明
是否越權	是 / 否（含判斷依據）
留痕	核准紀錄與交付紀錄是否齊備

完整 SAMPLE 填入列（2 筆）

表 7-2 | 表 7-2 調閱申請 / 檢索與交付紀錄表 | 分欄 1/2，以「紀錄編號」相互對照

紀錄編號	申請日期	申請角色	事由	申請範圍	核准/拒絕角色
Q-0061-2026-0001	2026-10-21	R03	課程規劃再利用	一般作業所需之去識別內容	R04（非申請人）
Q-0061-2026-0002	2026-10-22	R03	未敘明職務需要	含出席個別明細之下載	R04（非申請人）

表 7-2 | 表 7-2 調閱申請 / 檢索與交付紀錄表 | 分欄 2/2，以「紀錄編號」相互對照

紀錄編號	決策	交付範圍	交付日期	是否越權	留痕
Q-0061-2026-0001	**ALLOW**	去識別摘要（符合 0061-L2 授權）	2026-10-21	否	核准紀錄 + 交付紀錄齊備
Q-0061-2026-0002	**DENY**	不交付	—（拒絕日 2026-10-22）	**是（超原授權）**	拒絕理由與判斷依據已登錄

表 7-3 備份與還原核對紀錄表（欄位定義）

表 7-3 | 表 7-3 備份與還原核對紀錄表

欄位	定義
備份編號	BK-…（全文唯一）
備份日期	SAMPLE
備份範圍	須為已登錄之受控範圍（本案：單一 檔案編號）
備份媒體（示意）	不得宣稱真實規格；標示意
執行角色 / 技術角色 / 覆核角色	R01 / R05 / R04
還原編號	RS-…
還原日期	須晚於備份日期
還原位置	受控 SAMPLE 位置
還原核對筆數	本案固定 1/1 紀錄
欄位一致數	15/15 欄
結果	PASS（示範） / 不符
不符處理	一律 HOLD 並事故升級

完整 SAMPLE 填入列

表 7-3 | 表 7-3 備份與還原核對紀錄表 | 分欄 1/3，以「備份編號」相互對照

備份編號	備份日期	備份範圍	備份媒體（示意）	執行角色	技術角色
BK-0061-2026-0001	2026-10-23	已索引受控區之單一 檔案編號（F-0061-2026-0001）	加密外接硬碟（**示意，規格 UNKNOWN**）	R01	R05

表 7-3 | 表 7-3 備份與還原核對紀錄表 | 分欄 2/3，以「備份編號」相互對照

備份編號	覆核角色	還原編號	還原日期	還原位置	還原核對筆數
BK-0061-2026-0001	R04	RS-0061-2026-0001	2026-10-30	SAMPLE_ROOT/40_還原測試/	**1/1 紀錄**

表 7-3 | 表 7-3 備份與還原核對紀錄表 | 分欄 3/3，以「備份編號」相互對照

備份編號	欄位一致數	結果	不符處理
BK-0061-2026-0001	**15/15 欄一致**	PASS（示範）	任一欄不符→HOLD + 事故升級

表 7-4 異常 / 更正 / HOLD / 退回處理紀錄表（欄位定義 + 可操作判準）

表 7-4 | 表 7-4 異常 / 更正 / HOLD / 退回處理紀錄表

欄位	定義
編號	RJ-...（退回）/ HOLD-... / RV-...（覆核解鎖）
類型	退回補正 / HOLD / 事故升級 / 解鎖
觸發條件	可操作判準（見下）
事證	具體缺漏或衝突
處置	凍結 / 退回 / 停用相關動作

欄位	定義
控制點	該處置生效所依憑之檢查
覆核角色	R04（非申請人）
解除/結案條件	可操作
狀態	開立 / 解除 / 結案

可操作判準與 SAMPLE 填入列

表 7-4 | 表 7-4 異常 / 更正 / HOLD / 退回處理紀錄表 | 分欄 1/2，以「編號」相互對照

編號	類型	觸發條件（可操作）	事證	處置	控制點
RJ-0061-2026-0001（示範判準）	退回補正	送件完全無來源 文件序號 或 事實編號 可回查	（示範情境：來源無法追溯）	退回送件者；**不建索引、不編檔案編號**	L1 來源核對
HOLD-0061-2026-0001	HOLD	首次完整性檢查任一必要欄缺漏	14/15，缺欄 12「來源/原件定位」	立即凍結；**禁止交付與處置**	L2 逐欄核對
RV-0061-2026-0001	解鎖覆核	HOLD 事由已補正且可核	來源定位補正完成	解除 HOLD → **ACTIVE**	非申請者覆核簽核
事故升級（示範判準）	事故升級	越權下載 / 備份不可驗證 / 還原不符	（示範情境）	停用相關動作並記錄事件	越權 / 驗證 / 還原核對

表 7-4 | 表 7-4 異常 / 更正 / HOLD / 退回處理紀錄表 | 分欄 2/2，以「編號」相互對照

編號	覆核角色	解除/結案條件	狀態
RJ-0061-2026-0001（示範判準）	R01	補正來源後重新收件	示範判準（本案未實際發生）
HOLD-0061-2026-0001	R04	補正且覆核，欄位 15/15 完整	已解除（RV-0061-2026-0001）
RV-0061-2026-0001	R04	回寫「最後核對」與「例外/覆核狀態」	解除完成

編號	覆核角色	解除/結案條件	狀態
事故升級（示範判準）	R04（重大者列 正式採用前由協會權責人員核實）	根因釐清 + 覆核核准	示範判準

表 7-5 版本與權限變更紀錄表（欄位定義 + SAMPLE）

表 7-5 | 表 7-5 版本與權限變更紀錄表

欄位	定義
變更編號	VC-...
日期	SAMPLE
類型	版本變更 / 權限變更
變更前→變更後	具體值
理由	可核實理由
提案角色 / 覆核角色	R02 / R04
舊版保留	是否保留（不得覆蓋）
第二人覆核	非原提案人
狀態	完成 / 退回

表 7-5 | 表 7-5 版本與權限變更紀錄表 | 分欄 1/2，以「變更編號」相互對照

變更編號	日期	類型	變更前→變更後	理由	提案角色
VC-0061-2026-0001	2026-10-23	版本變更 + 權限變更	索引列版本 v01→v02；R03 下載權 △→X（檔案存取級別維持 0061-L2，未變動）	內容更正；因越權事件收縮申請人下載權	R02

表 7-5 | 表 7-5 版本與權限變更紀錄表 | 分欄 2/2，以「變更編號」相互對照

變更編號	核准角色	執行角色	舊版保留	第二人覆核角色	狀態
VC-0061-2026-0001	R04	R05	**是，v01 保留不得覆蓋**	R01（非提案、核准、執行者）	完成

說明：前述權限變更為**收縮**，故不改變檔案存取級別；本案檔案存取級別自指派起即為 `0061-L2`（受限），全程未預設、未升級、未降級。備份與還原之後發，故還原核對對象為現行 v02 索引列（15/15 欄）。

8. 完整 SAMPLE 端到端案例（表 8-1 / 表 8-2）

示範資料標示（強制）：以下全程為 `SCENARIO=SAMPLE／SYNTHETIC`，**所有事件均為未實際發生之桌面演練，非協會歷史紀錄、非協會實際辦訓或系統紀錄、非協會核准結果**。案號沿用 0060 之 案例編號=`SYN-0060-2026-A01`、來源文件編號=`0060`；source facts 僅使用封包已列出之 `SYN-0060-FACT-001～007`。**0061 事件一律自 2026-10-19 起**（來源 0060 R08 檔案屬性日期為 2026-10-18（CreationTime 08:34:19、LastWriteTime 08:34:20），早於演練）。本件**全程僅建立 1 筆索引紀錄（1 個 檔案編號）**。

表 8-1 端到端事件時序（完整填入）

表 8-1 | 表 8-1 端到端事件時序（完整填入） | 分欄 1/2，以「序」相互對照

序	日期時間（SAMPLE）	編號	動作	角色	輸入
1	2026-10-19 09:10（演練）	RC-0061-2026-0001	收件與來源核對	R02 送件 → R01 收件	0060 R08 SAMPLE 文件（來源文件編號=`0060`、案例編號=`SYN-0060-2026-A01`、來源事實編號=`SYN-0060-FACT-001～007`）
2	2026-10-19 10:30（演練）	F-0061-2026-0001；HOLD-0061-2026-0001	完整性核對與索引登錄	R01 核對 → R04 覆核	收件件、15 必要欄位
3	2026-10-20 09:30（演練）	RV-0061-2026-0001	補正與非申請者覆核解鎖	R02 補正 → R04（非申請人）覆核	補上前述來源定位

序	日期時間（SAMPLE）	編號	動作	角色	輸入
4	2026-10-21 14:00（演練）	Q-0061-2026-0001	調閱申請與核准交付	R03 申請 → R04 核准（非申請人）→ R01 交付	事由：課程規劃再利用
5	2026-10-22 11:00（演練）	Q-0061-2026-0002	越權下載申請被拒	R03 申請 → R04 拒絕	申請下載含出席個別明細
6	2026-10-23 15:20（演練）	VC-0061-2026-0001	版本與權限變更	R02 提案 → R04 核准 → R05 設定 → R01（或其他未涉案授權者）第二人核對	內容更正；越權事件檢討
7	2026-10-23 16:10（演練）	BK-0061-2026-0001	備份	R01 執行 / R05 技術 / R04 覆核	已索引受控區之單一 檔案編號
8	2026-10-30 10:00（演練）	RS-0061-2026-0001	還原核對	R05 執行 → R04 覆核	**BK-0061-2026-0001**（唯一備份件）

表 8-1 | 表 8-1 端到端事件時序（完整填入） | 分欄 2/2，以「序」相互對照

序	決策條件	控制點	輸出 / 結果	狀態
1	來源可追、格式可讀	對照來源版本與 事實編號	通過收件（**尚無任何交付**）	收件成立
2	逐欄可填	L2 逐欄核對	**14/15，缺欄 12「來源/原件定位」→ 立即 HOLD**（禁止交付）	**HOLD**
3	補正可核	覆核簽核	HOLD 解除 → **ACTIVE**，索引 15/15 完整	ACTIVE
4	事由相關、符合權限矩陣、檔案非 HOLD	自批檢查、去識別檢查	**ALLOW**：交付去識別摘要	ACTIVE
5	超出角色授權範圍	越權下載檢查	**DENY**：拒絕並記錄，不交付	ACTIVE
6	舊版不得覆蓋；權限收縮可核	版本紀錄、權限矩陣比對	v01→v02（保留 v01）；R03 下載權收縮	ACTIVE
7	依排程、媒體可用	備份編號登錄（唯一）	備份紀錄建立（媒體示意）	ACTIVE

序	決策條件	控制點	輸出 / 結果	狀態
8	還原內容與索引逐欄一致	**1/1 紀錄、15/15 欄**逐欄核對	還原於 SAMPLE_ROOT/40_還原測試/；**1/1 紀錄、15/15 欄一致 → PASS（示範）**	PASS（示範）

一致性檢查：

- 事件日期遞增且邏輯連貫（10-19 → 10-30）；**HOLD（序 2）之前無任何交付**；序 4、5 均發生於序 3 解鎖為 ACTIVE 之後。
- 案例編號 全程為 SYN-0060-2026-A01；來源文件編號 全程為 0060；來源事實編號 僅用 SYN-0060-FACT-001～007。
- **索引紀錄數 = 1**（F-0061-2026-0001）；還原核對 **1/1**，不得出現 12 筆或任何無來源之額外清冊（0062 之全庫清冊不屬本件）。
- 全文備份 ID 唯一：BK-0061-2026-0001；還原僅依該件。
- 0060 之報名 12 人 / 到課 10 人 / 缺席 2 人屬 0060 來源 fact（-005/-006/-007），本件**不重算、不改值，僅作入庫引用**。
- 未出現任何真實姓名、帳號、第三方原件或真實核准。

表 8-2 單一索引紀錄完整填入列（15/15 欄）

欄	值（SAMPLE）	來源 / 說明
1 檔案編號	F-0061-2026-0001	本件唯一索引紀錄
2 案例編號	SYN-0060-2026-A01	引用 0060 R08 封包（不重登為 0061 新事實）
3 來源文件編號	0060	同上
4 來源事實編號	SYN-0060-FACT-001、-002、-003、-004、-005、-006、-007	僅用封包列出之來源 fact IDs
5 標題/類型	引用 0060 R08 分析報告標題與類型（不新增 0061 分類碼）	引用來源；本件不重定義分類字典
6 資料狀態	SAMPLE	送件標示
7 版本/生效狀態	v01 → v02（ACTIVE）	VC-0061-2026-0001
8 存放位置識別	SAMPLE_ROOT/10_已索引/	虛構定位，非真實路徑
9 存取級別	0061-L2（受限），R04 明確指派	非預設；未知即 HOLD
10 保管角色	R01	依角色表
11 形成日期	2026-10-18（0060 R08 候選檔案的本機建立日期；本筆資料仍為 SAMPLE，不是協會辦訓或正式形成日期）	依來源候選 CreationTime；與 0060-FACT-003 的課程日期分開
12 來源/原件定位	首次空白→HOLD；補正後填「0060 R08 之示範定位標記（SAMPLE）」；**完整原件定位由 0062 負責**	HOLD-0061-2026-0001 觸發欄
13 備份狀態	BK-0061-2026-0001（已備份，示範）	表 7-3
14 最後核對	2026-10-30	還原核對日
15 例外/覆核狀態	NONE（解鎖後；曾為 HOLD/RV-0061-2026-0001）	表 7-4

8.3 存放位置識別（虛構，表 8-3）

存放位置代碼	用途
SAMPLE_ROOT/00_收件暫存/	收件待核
SAMPLE_ROOT/10_已索引/	已索引在架（本案單一檔案所在）

存放位置代碼	用途
SAMPLE_ROOT/20_調閱交付/	交付暫存
SAMPLE_ROOT/30_備份/	備份存放
SAMPLE_ROOT/40_還原測試/	還原核對
SAMPLE_ROOT/90_HOLD/	凍結
SAMPLE_ROOT/99_封存/	封存唯讀

`SAMPLE_ROOT/...` 全為虛構定位，不得說已建立或為真實原件位置。真實根目錄、雲端供應者、帳號、權限設定、備份媒體與保存期限皆為 `UNKNOWN`，不得猜測。

9. 核對、計算與一致性判定（表 9-1）

表 9-1 | 9. 核對、計算與一致性判定 | 分欄 1/2，以「指標」相互對照

指標	公式	分子	分母（母體）	單位	四捨五入
收件登錄率	已登錄收件件數 ÷ 實際收件總件數	1	1	%	一位小數
索引欄位完整度（HOLD 時）	已填必要欄位數 ÷ 必要欄位總數	14	15	%	一位小數
索引欄位完整度（解鎖後）	同上	15	15	%	一位小數
索引紀錄數	建立之 檔案編號 筆數	—	—	筆	整數
調閱核准率	核准件數 ÷ 調閱申請總件數	1	2	%	一位小數
越權攔阻率	被拒越權件數 ÷ 越權申請件數	1	1	%	一位小數
HOLD 解鎖率	補正後解除 HOLD 件數 ÷ HOLD 總件數	1	1	%	一位小數
版本保留率	保留舊版件數 ÷ 發生改版件數	1	1	%	一位小數
還原成功率	還原核對一致紀錄數 ÷ 還原核對紀錄總數	1	1	%	一位小數
還原欄位一致率	一致欄位數 ÷ 應核對欄位數	15	15	%	一位小數

表 9-1 | 9. 核對、計算與一致性判定 | 分欄 2/2，以「指標」相互對照

指標	本件示例值	限制
收件登錄率	100.0%	表示收件已登錄，不代表內容完整或解除 HOLD
索引欄位完整度（HOLD 時）	93.3%	未達 100% → HOLD
索引欄位完整度（解鎖後）	100.0%	示範值

指標	本件示例值	限制
索引紀錄數	1	本件固定 1 筆，不得擴增
調閱核准率	50.0%	含 1 件越權拒絕
越權攔阻率	100.0%	單次示範
HOLD 解鎖率	100.0%	單次示範
版本保留率	100.0%	單次示範
還原成功率	100.0%	**一次示範，非系統效能基準**
還原欄位一致率	100.0%	對應單一索引紀錄

重算示例

- 索引欄位完整度（HOLD 時）= 14 ÷ 15 × 100% = 93.333…% → 93.3%。
- 索引欄位完整度（解鎖後）= 15 ÷ 15 × 100% = 100.0%。
- 調閱核准率 = 1 ÷ 2 × 100% = 50.0%。
- 越權攔阻率 = 1 ÷ 1 × 100% = 100.0%。
- HOLD 解鎖率 = 1 ÷ 1 × 100% = 100.0%。
- 版本保留率 = 1 ÷ 1 × 100% = 100.0%。
- 還原成功率 = 1 ÷ 1 × 100% = 100.0%；還原欄位一致率 = 15 ÷ 15 = 100.0%。

限制宣告：以上為**操作核對比例**（管理動作面，且分母 = 同一筆 SAMPLE 事件/紀錄列），**不得冒充系統效能基準，亦不代替 0064 之正式檢索效率測試**。母體極小，僅供示例重算；期間一律為 SAMPLE 案例期間（2026-10-19～2026-10-30）；單位為「件」「筆」或「批次」；比率四捨五入至小數一位。

10. 例外、缺證、更正與事故升級

10.1 不得視為正常完成的情形（一律不得當作 PASS）

- 缺來源（無 文件序號 / 事實編號 / 可追來源）
- 版本衝突（新版覆蓋舊版、生效狀態不明）
- 無授權（無申請單或無核准單）
- 越權下載（交付範圍超出核准範圍）
- 存取級別 / 來源分類 / 受控位置 / 授權任一未知或不匹配（**fail-closed：一律 HOLD**）
- 備份無法驗證（備份件無法開啟或無法核對）
- 還原結果不符（還原內容與索引任一欄不一致）

10.2 HOLD / 退回 / 解鎖 / 事故升級條件（表 10-1）

表 10-1 | 10.2 HOLD / 退回 / 解鎖 / 事故升級條件

類型	觸發條件	處置	解除 / 解鎖條件	覆核角色
HOLD	必要欄位缺漏、來源定位空白、存取級別/分類/位置/授權未知或不匹配	凍結、**禁止交付與處置**	補正且經非申請者覆核，欄位 15/15 完整	R04
退回補正	收件來源不明、格式不可讀	退回送件者；**不建索引、不編 檔案編號**	補正後重新收件	R01
事故升級	越權下載、備份不可驗證、還原不符	停用相關動作、事件記錄	根因釐清 + 覆核核准	R04（重大者列 正式採用前由協會權責人員核實）

解鎖後須回寫「最後核對」與「例外/覆核狀態」，且 HOLD 期間不得計入可用交付。

11. 示範資料、正式原件與使用界線

- 本件所有日期、角色代碼、數量、比例、路徑、紀錄編號、決策與結果均屬 SAMPLE / SYNTHETIC 桌面演練，並於附錄 A 逐筆列出正式替換來源。這些內容不是協會歷史紀錄、實際系統紀錄或核准結果。
- 正式導入、真實個資、權限核定、保存期限、刪除與正式核准，都須先取得可核實來源並由協會權責人員確認。合法保存依據或正式核定未確認前，不刪除、不設定確定年限；保存年限維持 UNKNOWN。
- 本件可提供第三方原件之**取得路徑與索引**，但**絕不代製、仿簽、補作或冒充**第三方正式原件。

11.1 需取得的 REAL 原件

10. 協會正式核定之檔案管理辦法或保管規範
11. 受控資料夾之合法帳號與權限設定證明
12. 各角色之真實授權與職務指派（去識別後之正式依據）
13. 實際備份媒體規格與保存期限核定文件
14. 合法保存年限之法規依據
15. 涉及個資 / 敏感資料之控制依據
16. 0060 之 REAL 版本（含真實 案例編號、文件序號、事實編號）與 0062 之完整原件定位

12. 附錄 A 示範事實替換清冊

欄位 schema（十欄，固定）：事實編號 | 案例編號 | 文件序號 | 完整正文定位 | 值 | 類型 | 合成假設 | 真實替換來源 | 權責角色待核實 | 狀態

規則：一列僅登錄**一個**獨立合成值；日期各自列、每個識別碼各列、各角色定義各列、路徑各列、件數/比例各列、決策/結果各列、備份與還原參數各列。不得以「其餘比照」「等」「合併」縮減。既有 0060 `SYN-0060-FACT-001～007` 與 `SYN-0060-2026-A01` **僅照 0060 R08 封包引用，不重登成 0061 新事實、不改值。**

表 A | 附錄 A 示範事實替換清冊 | 分欄 1/2，以「事實編號」相互對照

事實編號	案例編號	文件序號	完整正文定位	值

事實編號	案例編號	文件序號	完整正文定位	值
SYN-0061-FACT-001	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 1；表 7-1「收件日期」	2026-10-19 09:10
SYN-0061-FACT-002	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 2	2026-10-19 10:30
SYN-0061-FACT-003	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 3	2026-10-20 09:30
SYN-0061-FACT-004	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 4；表 7-2	2026-10-21 14:00
SYN-0061-FACT-005	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 5；表 7-2	2026-10-22 11:00
SYN-0061-FACT-006	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 6；表 7-5	2026-10-23 15:20
SYN-0061-FACT-007	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 7；表 7-3	2026-10-23 16:10
SYN-0061-FACT-008	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 8；表 7-3	2026-10-30 10:00
SYN-0061-FACT-009	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-1；表 8-1 序 1	RC-0061-2026-0001
SYN-0061-FACT-010	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-1；表 8-1 序 2；表 8-2 欄 1；表 7-3；表 9-1	F-0061-2026-0001
SYN-0061-FACT-011	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-4；表 8-1 序 2；表 8-2 欄 15	HOLD-0061-2026-0001
SYN-0061-FACT-012	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-4；表 8-1 序 3；表 8-2 欄 15	RV-0061-2026-0001
SYN-0061-FACT-013	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-2；表 8-1 序 4	Q-0061-2026-0001
SYN-0061-FACT-014	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-2；表 8-1 序 5	Q-0061-2026-0002
SYN-0061-FACT-015	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-5；表 8-1 序 6	VC-0061-2026-0001
SYN-0061-FACT-016	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3；表 8-1 序 7；表 8-2 欄 13	BK-0061-2026-0001
SYN-0061-FACT-017	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3；表 8-1 序 8	RS-0061-2026-0001
SYN-0061-FACT-018	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-2 欄 7；表 7-5	v01
SYN-0061-FACT-019	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-2 欄 7；表 7-5；表 8-1 序 6	v02

事實編號	案例編號	文件序號	完整正文定位	值
SYN-0061-FACT-020	SYN-0060-2026-A01	0061	第五章 5.1 角色代碼表（表 5-1）	R01 = 檔案保管人（日常保管、登錄、交付、備份執行）
SYN-0061-FACT-021	SYN-0060-2026-A01	0061	第五章 5.1 角色代碼表（表 5-1）	R02 = 業務經辦（送件、內容補正）
SYN-0061-FACT-022	SYN-0060-2026-A01	0061	第五章 5.1 角色代碼表（表 5-1）	R03 = 調閱申請人（僅申請，不得自批）
SYN-0061-FACT-023	SYN-0060-2026-A01	0061	第五章 5.1 角色代碼表（表 5-1）	R04 = 覆核授權人（核准、覆核、解鎖）
SYN-0061-FACT-024	SYN-0060-2026-A01	0061	第五章 5.1 角色代碼表（表 5-1）	R05 = 受控資料夾帳號管理員（技術設定、還原執行）
SYN-0061-FACT-025	SYN-0060-2026-A01	0061	第五章 5.1 角色代碼表（表 5-1）	R06 = 外部 / 評核讀者（去識別唯讀）
SYN-0061-FACT-026	SYN-0060-2026-A01	0061	第五章 5.1 角色代碼表（表 5-1）	R99 = 未識別 / 授權不明者（一律 HOLD）
SYN-0061-FACT-027	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-3；第八章	SAMPLE_ROOT/00_收件暫存/
SYN-0061-FACT-028	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-3；表 7-1；表 8-2 欄 8	SAMPLE_ROOT/10_已索引/
SYN-0061-FACT-029	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-3	SAMPLE_ROOT/20_調閱交付/
SYN-0061-FACT-030	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-3	SAMPLE_ROOT/30_備份/
SYN-0061-FACT-031	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-3；表 7-3；表 8-1 序 8	SAMPLE_ROOT/40_還原測試/
SYN-0061-FACT-032	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-3	SAMPLE_ROOT/90_HOLD/
SYN-0061-FACT-033	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-3	SAMPLE_ROOT/99_封存/
SYN-0061-FACT-034	SYN-0060-2026-A01	0061	表 6-1 欄位總數；表 9-1	15（必要索引欄位總數）
SYN-0061-FACT-035	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-2；表 9-1	1（本件索引紀錄數 / 檔案編號 數）
SYN-0061-FACT-036	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 2；表 9-1	14（HOLD 時已填欄位數）
SYN-0061-FACT-037	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-1；表 9-1	1（送件件數）
SYN-0061-FACT-038	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-2；表 9-1	2（調閱申請總件數）

事實編號	案例編號	文件序號	完整正文定位	值
SYN-0061-FACT-039	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-2；表 9-1	1（核准件數）
SYN-0061-FACT-040	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-2；表 9-1	1（拒絕件數）
SYN-0061-FACT-041	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-4；表 9-1	1（HOLD 件數）
SYN-0061-FACT-042	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-4；表 9-1	1（HOLD 解除件數）
SYN-0061-FACT-043	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3；表 9-1	1（備份批次數）
SYN-0061-FACT-044	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3；表 9-1	1（還原核對批次數）
SYN-0061-FACT-045	SYN-0060-2026-A01	0061	表 9-1	93.3%（14 ÷ 15）
SYN-0061-FACT-046	SYN-0060-2026-A01	0061	表 9-1	100.0%（15 ÷ 15）
SYN-0061-FACT-047	SYN-0060-2026-A01	0061	表 9-1	100.0%（收件登錄率 1 ÷ 1）
SYN-0061-FACT-048	SYN-0060-2026-A01	0061	表 9-1	50.0%（調閱核准率 1 ÷ 2）
SYN-0061-FACT-049	SYN-0060-2026-A01	0061	表 9-1	100.0%（越權攔阻率 1 ÷ 1）
SYN-0061-FACT-050	SYN-0060-2026-A01	0061	表 9-1	100.0%（HOLD 解鎖率 1 ÷ 1）
SYN-0061-FACT-051	SYN-0060-2026-A01	0061	表 9-1	100.0%（版本保留率 1 ÷ 1）
SYN-0061-FACT-052	SYN-0060-2026-A01	0061	表 9-1	100.0%（還原成功率 1 ÷ 1）
SYN-0061-FACT-053	SYN-0060-2026-A01	0061	表 9-1	100.0%（還原欄位一致率 15 ÷ 15）
SYN-0061-FACT-054	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 1；表 7-1	收件核對結果 = 通過
SYN-0061-FACT-055	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 2；表 7-4	完整性核對結果 = 14/15、缺欄 12 → HOLD
SYN-0061-FACT-056	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 3；表 7-4	解鎖判定 = HOLD 解除 → ACTIVE（15/15）
SYN-0061-FACT-057	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 4；表 7-2	調閱決策 = ALLOW（交付去識別摘要）
SYN-0061-FACT-058	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 5；表 7-2	調閱決策 = DENY（越權，不交付）

事實編號	案例編號	文件序號	完整正文定位	值
SYN-0061-FACT-059	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 6；表 7-5	版本變更決策 = v01→v02，舊版保留
SYN-0061-FACT-060	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 6；表 7-5；表 5-2	權限變更決策 = R03 下載權 △→X（R04 核准、R05 設定、R01 第二人核對；存取級別維持 0061-L2）
SYN-0061-FACT-061	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-1 序 8；表 7-3	還原核對結果 = 1/1 紀錄、15/15 欄一致 → PASS（示範）
SYN-0061-FACT-062	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3	備份範圍 = 已索引受控區之單一 檔案編號（F-0061-2026-0001）
SYN-0061-FACT-063	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3	備份媒體（示意）= 加密外接硬碟
SYN-0061-FACT-064	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3；表 8-1 序 7	備份執行角色 = R01
SYN-0061-FACT-065	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3；表 8-1 序 7	備份技術角色 = R05
SYN-0061-FACT-066	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3；表 8-1 序 7	備份覆核角色 = R04
SYN-0061-FACT-067	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3；表 8-1 序 8	還原執行角色 = R05
SYN-0061-FACT-068	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3；表 8-1 序 8	還原覆核角色 = R04
SYN-0061-FACT-069	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3；表 9-1	還原核對筆數 = 1/1 紀錄
SYN-0061-FACT-070	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3；表 9-1	還原欄位一致數 = 15/15 欄
SYN-0061-FACT-071	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-2 欄 9；表 5-3；表 7-1	存取級別 = 0061-L2（受限）
SYN-0061-FACT-072	SYN-0060-2026-A01	0061	第五章表 5-3	情境定義 = 一般（0061-L1）
SYN-0061-FACT-073	SYN-0060-2026-A01	0061	第五章表 5-3	情境定義 = 敏感（0061-L3）
SYN-0061-FACT-074	SYN-0060-2026-A01	0061	第五章表 5-3；表 7-4	情境定義 = 凍結（0061-LH / HOLD）
SYN-0061-FACT-075	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-3；第十一章	真實根目錄 / 雲端供應者
SYN-0061-FACT-076	SYN-0060-2026-A01	0061	表 8-2 欄 7；第十一章	保存年限

事實編號	案例編號	文件序號	完整正文定位	值
SYN-0061-FACT-077	SYN-0060-2026-A01	0061	表 7-3	真實備份媒體規格
SYN-0061-FACT-078	SYN-0060-2026-A01	0061	表 5-2；第五章	真實帳號與權限設定

表 A | 附錄 A 示範事實替換清冊 | 分欄 2/2，以「事實編號」相互對照

事實編號	類型	合成假設	真實替換來源	權責角色待核實	狀態
SYN-0061-FACT-001	日期時間	演練收件時間戳，非協會實際收件	正式收件紀錄之實際日期時間	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-002	日期時間	演練完整性核對時間戳	正式核對紀錄時間	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-003	日期時間	演練補正解鎖時間戳	正式覆核解鎖時間	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-004	日期時間	演練核准調閱時間戳	正式核准與交付時間	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-005	日期時間	演練越權拒絕時間戳	正式拒絕紀錄時間	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-006	日期時間	演練版本/權限變更時間戳	正式變更核定時間	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-007	日期時間	演練備份時間戳	正式備份紀錄時間	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-008	日期時間	演練還原核對時間戳	正式還原核對時間	R05 帳號管理功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-009	識別碼	演練收件編號	正式收件編號	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-010	識別碼	演練唯一 檔案編號（本件僅 1 筆）	正式系統指派之 檔案編號	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-011	識別碼	演練 HOLD 編號	正式 HOLD 紀錄編號	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-012	識別碼	演練解鎖覆核編號	正式覆核紀錄編號	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-013	識別碼	演練核准調閱紀錄編號	正式核准調閱紀錄	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-014	識別碼	演練拒絕調閱紀錄編號	正式拒絕紀錄	R04 覆核授權功能	SAMPLE

事實編號	類型	合成假設	真實替換來源	權責角色待核實	狀態
SYN-0061-FACT-015	識別碼	演練版本/權限變更編號	正式變更紀錄編號	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-016	識別碼	演練唯一備份編號（全文僅此一組）	正式備份編號	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-017	識別碼	演練還原核對編號	正式還原核對編號	R05 帳號管理功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-018	版本碼	演練初版版本碼	正式版次編碼	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-019	版本碼	演練改版版本碼	正式版次編碼	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-020	角色定義	演練角色定義，非真實人事任命	真實職務指派與授權	組織權責功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-021	角色定義	同上	真實職務指派與授權	組織權責功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-022	角色定義	同上	真實職務指派與授權	組織權責功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-023	角色定義	同上	真實職務指派與授權	組織權責功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-024	角色定義	同上	真實職務指派與授權	組織權責功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-025	角色定義	同上	真實職務指派與授權	組織權責功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-026	角色定義	同上	真實職務指派與授權	組織權責功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-027	路徑	虛構受控位置，非真實路徑	真實根目錄與供應者	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-028	路徑	同上	真實根目錄與供應者	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-029	路徑	同上	真實根目錄與供應者	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-030	路徑	同上	真實根目錄與供應者	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-031	路徑	同上	真實根目錄與供應者	R05 帳號管理功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-032	路徑	同上	真實根目錄與供應者	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-033	路徑	同上	真實根目錄與供應者	R04 覆核授權功能	SAMPLE

事實編號	類型	合成假設	真實替換來源	權責角色待核實	狀態
SYN-0061-FACT-034	件數	演練欄位母體	正式索引欄位規範之核定欄數	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-035	件數	演練單一檔案	正式索引紀錄數	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-036	件數	演練缺欄情境	正式核對結果	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-037	件數	演練單一送件	正式送件統計	R02 業務經辦功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-038	件數	演練兩次申請	正式調閱申請統計	R03 申請功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-039	件數	演練一次核准	正式核准統計	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-040	件數	演練一次越權拒絕	正式拒絕統計	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-041	件數	演練一次 HOLD	正式 HOLD 統計	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-042	件數	演練一次解鎖	正式解鎖統計	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-043	批次	演練一次備份	正式備份統計	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-044	批次	演練一次還原	正式還原統計	R05 帳號管理功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-045	比例	演練計算結果	正式核對統計	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-046	比例	演練計算結果	正式核對統計	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-047	比例	演練計算結果	正式收件統計	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-048	比例	演練計算結果	正式調閱統計	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-049	比例	演練計算結果	正式越權處理統計	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-050	比例	演練計算結果	正式解鎖統計	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-051	比例	演練計算結果	正式版控統計	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-052	比例	演練計算結果	正式還原統計	R05 帳號管理功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-053	比例	演練計算結果	正式核對統計	R05 帳號管理功能	SAMPLE

事實編號	類型	合成假設	真實替換來源	權責角色待核實	狀態
SYN-0061-FACT-054	決策/結果	演練判定	正式收件判定	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-055	決策/結果	演練判定	正式核對判定	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-056	決策/結果	演練判定	正式解鎖判定	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-057	決策/結果	演練判定	正式核准判定	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-058	決策/結果	演練判定	正式拒絕判定	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-059	決策/結果	演練判定	正式版更核定	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-060	決策/結果	演練判定	正式權限核定	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-061	決策/結果	演練判定	正式還原核對判定	R05 帳號管理功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-062	備份/還原參數	演練備份範圍	正式備份範圍核定	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-063	備份/還原參數	示意媒體，非真實規格	真實備份媒體規格	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-064	備份/還原參數	演練角色指派	正式職務指派	R01 檔案保管功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-065	備份/還原參數	演練角色指派	正式職務指派	R05 帳號管理功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-066	備份/還原參數	演練角色指派	正式職務指派	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-067	備份/還原參數	演練角色指派	正式職務指派	R05 帳號管理功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-068	備份/還原參數	演練角色指派	正式職務指派	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-069	備份/還原參數	演練單一索引紀錄	正式核對筆數	R05 帳號管理功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-070	備份/還原參數	演練逐欄一致	正式核對結果	R05 帳號管理功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-071	分類/授權	演練操作授權層級（非 0060 分類碼）	正式存取級別核定	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-072	授權情境	演練情境用語	正式授權分級核定	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-073	授權情境	演練情境用語	正式授權分級核定	R04 覆核授權功能	SAMPLE

事實編號	類型	合成假設	真實替換來源	權責角色待核實	狀態
SYN-0061-FACT-074	授權情境	演練情境用語	正式授權分級核定	R04 覆核授權功能	SAMPLE
SYN-0061-FACT-075	未知值	無真實來源，維持未知	正式受控資料夾供應者與根目錄	組織權責功能	UNKNOWN
SYN-0061-FACT-076	未知值	未取得合法保存依據，不得推定	合法保存年限之法規依據與協會核定	組織權責功能	UNKNOWN
SYN-0061-FACT-077	未知值	未取得實際規格，維持未知	實際備份媒體規格核定文件	組織權責功能	UNKNOWN
SYN-0061-FACT-078	未知值	未取得合法帳號與權限設定	受控資料夾之合法帳號與權限設定證明	組織權責功能	UNKNOWN

本件只引用 0060 R08 合成示例中的案例編號、來源事實與訓練數據，不把來源資料改寫成 0061 的新事實。示範日期、報名人數、到課人數與缺席人數均依 0060 的 SAMPLE 值呈現。

13. 附錄 B 跨文件資料對照

表 B-1 | 附錄 B 跨文件欄位對照

官方元素	本件表單欄位	本手冊 定位	來源
訓練檔案管理系統 / 索引	檔案編號、案例編號、來源文件編號 / 來源事實編號、存放位置代碼、存取級別…（表 6-1 / 表 7-1 / 表 8-2）	第六章、第八章	文件序號=0060、案例編號=SYN-0060-2026-A01、事實編號=SYN-0060-FACT-001～007
權限	表 5-1 角色代碼、表 5-2 權限矩陣、表 5-3 存取情境	第五章	本件專屬
檢索	表 7-2 調閱與交付紀錄	第七章	本件專屬
備援	表 7-3 備份與還原核對	第七章	本件專屬

官方元素	本件表單欄位	本手冊 定位	來源
版本/權限變更	表 7-5 版本與權限變更紀錄	第七章	本件專屬

14. 使用示例時必須守住的界線

- 不得稱協會已安裝系統、已有專責管理人員、已完成核准或已成功備份。
- 不得偽造核准、簽章、真人參與、第三人授權、政府 / 銀行 / 會計 / 外部機構事實。
- 不得把 SAMPLE 標成 REAL，或把示範比例標成系統實測基準。
- 不得捏造真實根目錄、雲端供應者、帳號、權限、備份媒體或特定保存年限。
- 不得預設存取級別或以「未知 = 一般」開放任何權限（fail-closed）。
- 不得捏造 0062 之 事實編號，或併入 0060 / 0062 / 0063 / 0064 正文。
- 不得把「待填 / 待核 / 空白表 / 保持空白 / 會後填寫」當作完成內容（隔離之 REAL 替換區除外）。
- 不得製造無來源之 12 筆清冊；本件索引紀錄固定 1 筆。

15. 與相鄰訓練資料文件的分工

- **0060**（I14-E01 / 065）《訓練資料與訓練過程及成果的紀錄與分類…》：本件不重定義分類 / 編碼方法、不重定義 0060 之 `PUB`／`INT`／`RST` 與保存碼，僅引用其輸出。
- **0062**（I14-E03 / 067）《完整的訓練文件建檔資料…》：本件不做全庫原件清冊與真實原件定位。
- **0063**（I14-E04 / 068）：本件不建立查詢服務改善機制。
- **0064**（I14-E05 / 069）：本件不做檢索效率實測，不冒充速度基準。

16. 每次作業的停件與退回條件

以下情況不能照常入庫、調閱或處置。先記錄原因，再依下列規則暫停或退回：

- 來源文件序號、來源事實編號或可追溯來源欠缺：退回補正；不建立索引，也不編檔案編號。
- 新舊版本衝突，或生效狀態不明：先 HOLD，保留舊版並查清版本。

- 沒有調閱申請或核准紀錄：拒絕交付。
- 實際交付範圍超過核准範圍：停止交付、記錄越權並升級覆核。
- 存取級別、來源分類、受控位置或授權任一未知、缺漏或不匹配：立即 HOLD；不得預設一般權限，也不得下載、分享、刪除或處置。
- 備份無法開啟或無法驗證：停止依賴該備份並記錄事故。
- 還原後任何索引欄位不一致：立即 HOLD，保留差異並升級處理。

17. 每筆操作結束前的檢核清單

在收件、調閱、改版、備份或還原完成前，逐項確認：

17. 來源版本、文件序號與來源事實編號均能回查；否則退回補正。
18. 15 個必要索引欄位逐一核對；缺任何一欄即 HOLD，補正後由非申請者覆核。
19. 存取級別與受控位置由授權角色明確核定；未知值不套用預設權限。
20. 調閱申請、核准與交付分別留痕；實際交付內容不得超出核准範圍，對外資料先去識別。
21. 改版保留舊版；權限變更由核准者、設定者與獨立覆核者分工。
22. 備份有唯一編號與範圍；還原逐筆、逐欄核對。任何不一致均 HOLD 並升級。
23. SAMPLE 示範資料與 REAL 原件分開標示；沒有正式來源的項目維持 UNKNOWN。

18. 正式採用前需由協會核實的事項

以下資料尚未由本手冊證實。取得正式來源並完成協會權責核實前，本文件只供流程演練，不代表現行制度或已安裝的系統。

24. 協會正式核准之檔案管理辦法與保管規範。
25. 受控資料夾之真實供應者、帳號與權限設定。
26. 真實職務指派與授權層級。
27. 合法保存年限之法規依據（現維持 UNKNOWN）。
28. 刪除 / 封存 / 處置政策與重大事故處理授權。
29. 真實個資與敏感資料之控制依據。
30. 0060 之 REAL 版本與最終正式 package 驗收。