資訊系統化程度及檢索速度測試報告

合成示範資料 | 可複製重測程序

> 本檔為 DOCX 0064 之人類面向正文工作稿，對應官方需求 I14-E05（指標 14 第 5 項內涵）與官方方框流水號 069。本稿不載入任何內部雜湊值、側車路徑或控制碼；相關來源驗證與雜湊另置交付側車。

0. 文件基本資料與 SAMPLE / REAL 界線宣告

0.1 文件基本資料

項目	值
PROJECT_ID	TTQS_ONE
文件編號（DOCX）	0064
官方需求	I14-E05（指標 14，第 5 項內涵）
官方方框流水號	069
題名	資訊系統化程度及檢索速度測試報告
文件文類	短測試報告 + 可複製低成本「檢索速度測試程序（SOP）」
版本	R05
狀態	可逆 SAMPLE / SYNTHETIC 候選施工；**不是**協會真實績效，**不是**正式接受
本件產物	一份 DOCX 正文（另附交付側車）

來源與狀態界線（全篇適用，必須先讀）

1. 本文件回應官方方框 069「資訊系統化程度及檢索速度」。其證據目的是：以明確的**測試環境、方法、樣本、測次、統計**，呈現一次可重現的「檢索效率」比較，並提供協會可自行重測的低成本程序。
2. **本文件所有計時、操作員、環境設定、索引版本、統計值與圖表數值皆為 SAMPLE / SYNTHETIC 合成示範值。本文件未實際執行任何檢索測試；未使用協會任何真實設備、人員、系統、索引或資料。** 本文件不宣稱協會資訊系統已建置或已運作，不宣稱任何真實績效，不宣稱已通過任何官方評分。
3. 本文件使用的封閉語料，是**採用 0062 R04 樣本清冊登錄的 12 個 SAMPLE artifact_id 與其虛構路徑標籤**。這些是合成清冊列，**不是實體檔案、不是協會儲存位置**。本示範情境設定為只計時讀取合成清冊的 metadata，不開啟任何檔案。
4. `SAMPLE_ROOT` 及本文件列出的所有路徑，皆為**虛構標籤**；本文件撰寫時並未在任何此類路徑開啟或取回檔案。
5. 顯示為「樣本狀態 VERIFIED」者，僅指 0062 R04 的**樣本登錄欄**；它**永遠不改變**「REAL 佐證狀態 = HOLD」的判定。

6. 檢索結果 `HIT／NO_HIT／HOLD` 是本示範的**檢索結果**，與「樣本登錄狀態（VERIFIED / HOLD）」及「REAL 佐證狀態（HOLD）」三者為不同層級，不得互相取代。

0.2 唯一 SAMPLE 測試情境（鎖定，不可混用 ID）

- 跨件引用的訓練案例：**SYN-0060-2026-A01**（課程「社區志工接待與資源轉介界線」，日期 2026-08-15，報名 12、到課 10、缺席 2）。此案例僅在本文件的跨件連結區出現，本文件**不重做**它的分類或編碼。
- 本文件基準編號：**SYN-0064-BENCH-2026-01**。此編號與 SYN-0060-2026-A01 **不可混為同一 ID**。
- 測試語料：封閉採用 0062 R04 的 12 個 SAMPLE artifact_id / 虛構路徑；不是由 0064 新建、不是實體檔案、不是協會系統。
- 測試操作員：2 位匿名合成操作員 **A / B**。
- 觀測總量：2 人 × 12 任務 × 2 模式 = **24 對、48 個計時觀測**。
- 環境：合成設定（Windows 11 Pro、16 GB RAM、SSD、本機 Excel 索引、離線 SAMPLE_ROOT 資料夾）——**不是**協會現有設備。

0.3 本文件證明與不證明

本文件證明	本文件不證明
在明示的合成環境與程序下，兩種檢索模式的計時、命中與分布可被逐筆列出並重算	協會已建置或已運作任何檢索系統、索引或設備
一套可被協會照做的低成本重測程序（含起訖定義、停止規則、公式）已成形	任何真實系統 KPI、任何真實人員績效
受限制項（A-0062-08）可被一致地阻擋、只回狀態與阻擋碼	12 份真實原件存在、真實定位可達或真實存取政策已知
失敗任務與預期安全 HOLD 均留在分母，統計可被獨立覆核	協會真實成效提升，或任何官方評分結果

0.4 內部控制資訊

本稿正文不載入任何內部雜湊值、控制碼或側車路徑；施工工具、費用與來源雜湊等內部資訊，僅保留於交付側車，供後續技術與獨立語意驗收使用。本稿不主張已完成任何驗收。

1. 首頁導讀（30 秒看懂）

導讀欄位	內容
這份文件是什麼	一份「檢索效率短測試報告」+ 可複製的「低成本檢索速度測試程序」，用來回答官方方框 069「資訊系統化程度及檢索速度」。
對應官方方框	官方需求 I14-E05 / 官方方框流水號 069；官方提示為「系統化與檢索速度：明確測試環境、時間、統計」。
誰會讀	評核委員（抽查可重現性）、承辦與行政志工（照 SOP 重做）、資訊窗口（確認環境與權限）。
示範比較什麼	以未實測的合成數據，展示 12 筆封閉語料、2 位合成操作員、兩種檢索模式的時間與正確率比較；這不是實際測試紀錄。
關鍵數字（SAMPLE）	資料夾法 mean 101.75 秒 / 中位 95.5 / P90 137 / 正確率 91.7%；索引法 mean 32.625 秒 / 中位 28.5 / P90 47 / 正確率 100%；配對平均節省 69.125 秒 / 任務；總時間減少 67.9%。
SAMPLE 界線	以上全部為合成示範值；環境與人員為假設值；正式採用前須由協會填入真實設備、索引版本、權限與測試日。本文件未實測。
結論在哪	結論見第 10 節；重測程序見第 11 節；退件與返回條件見第 12、16 節。
一句話結論	在本示範情境與示範門檻下，索引法滿足四項示範門檻；資料夾法未達正確率與時限門檻；索引法仍有一筆慢任務（B/T08，62 秒）須報告與追查。

> 版面提示：本導讀置於全篇最前，讓讀者 30 秒掌握「用途 / 方框 / 讀者 / 界線 / 結論位置」。

2. 官方題意與文件文類

2.1 官方內涵（原文）

依官方佐證文件資料表第 5 頁、第 14 項「訓練資料分類與建檔及管理資訊系統化」，該項原文為：

> 「展現訓練流程相關文件有適當系統化紀錄，並有分析及運用紀錄。」
>
> 「對訓練流程相關文件或紀錄有適當的保存及建檔。」

該項下設 5 個方框，**第 5 個方框原文**為：

> **「資訊系統化程度及檢索速度。」**

方框 069 專屬提示：「系統化與檢索速度：明確測試環境、時間、統計。」

2.2 本文件文類定位

1. **短測試報告**：呈現一次可重現的檢索效率測試，含條件、任務、原始資料、統計、限制與結論。
2. **可複製的低成本檢索速度測試程序（SOP）**：讓協會能用同一方法，在自己的真實語料上重測。

3. **限制聲明（必須寫）**：本文件**不**聲稱任何真實系統已建置或已運作；**不**評估 0061 的權限 / 備份設計；**不**重做 0063 的查詢改善；**不**複製 0062 的完整建檔清冊。

2.3 文類禁區（出現即退件）

- 不得寫成 0061 的權限 / 備份手冊。
- 不得寫成 0062 的完整建檔清冊。
- 不得寫成 0063 的查詢服務改善報告。
- 不得只給純標題或未經標示的原始表件。

3. 鄰近方框差異表（0061–0064 分工）

方框 / 需求	文件	各自證據目的	0064 不重複的內容	跨件連結（可引用事實）
066 / I14-E02	0061	檔案管理系統及權限 / 備份 / 收件控制	0064 不做權限矩陣、備份策略、收件控制設計	引用同一訓練案例 SYN-0060-2026-A01；引用 0061 示範索引 **F-0061-2026-0001** 僅作「索引編號存在」的事實，**不得**寫成已建置實體系統或新增索引
067 / I14-E03	0062	訓練文件建檔清冊及定位	0064 不重做建檔清冊本體	使用 0062 R04 的 **12 個 SAMPLE artifact_id（A-0062-01…12）** 與虛構路徑作封閉語料；虛構路徑不是實體檔案；A-0062-08 為 HOLD
068 / I14-E04	0063	查詢服務、失敗查詢與改善重測	0064 不重做 query-service 設計與改善日誌	0064 只比較「在指定資料集與程序下，找回正確記錄 / 狀態所需時間與正確率」；沿用 0063 的「失敗查詢須重測」精神，但不引用其改善日誌內容為本文件主體

方框 / 需求	文件	各自證據目的	0064 不重複的內容	跨件連結（可引用事實）
069 / I14-E05	0064（本件）	可重現的檢索效率測試：時間、命中 / 正確狀態、分布、限制	—（本件主體）	連結 SYN-0060-2026-A01、A-0062-01…12、H-0062-0001

3.1 HOLD 專屬規定（必寫）

0062 的 **A-0062-08** 目前為 **HOLD**（來源日期 / 定位未核），**不得開啟、不得計為可用內容**。正確的檢索回覆，僅回傳 **artifact_id、HOLD 狀態及阻擋代碼 H-0062-0001**，不得揭露版本、檔名、路徑、評量內容或其他受限欄位。

3.2 來源狀態與測試狀態必須分開

0062 R04 樣本原件清冊（§6）的 R1–R7、R9–R12 是**合成樣本登錄**：樣本版本為 V01、樣本狀態為 VERIFIED；R8（A-0062-08）樣本狀態為 HOLD。0062 R04 同節的 REAL 欄則明示：**12 列的真實來源存在、真實定位及真實政策仍為 UNKNOWN，REAL 狀態全部 HOLD**。

本文件只把上述值稱為「**0062 樣本登錄欄**」，**不能**稱為協會真實文件狀態。本文件的計時、操作員、`SYN-IDX-v1`、測試資料及 `HIT／NO_HIT`，均為**額外虛構的測試夾具**；不表示曾實際執行，也不表示已建置索引。

3.3 雜湊存放規定

本文件正文與全部表格**不含任何雜湊值**；雜湊與來源驗證細節只留交付側車。

4. 封閉語料清單（12 項）與 T08 安全處理

4.1 規則

- 語料只限 0062 R04 樣本原件清冊（§6）的 12 個 `artifact_id`；**不得新增第 13 筆**。
- 0062 R04 的 `SAMPLE_ROOT` 與其列出的檔名 / 路徑都是**虛構標籤，實體檔案不存在**。本示範情境設定為只計時讀取合成清冊的 metadata，**不開啟任何檔案**。
- `V01`、`VERIFIED` 是 0062 R04 的**樣本登錄欄**，不代表 REAL 欄。0062 R04 明示所有 12 列的 REAL 存在 / 定位 / 政策均未核，REAL 狀態均 HOLD。
- 本文件採三種明確區隔的狀態欄位：

- `retrieval_outcome = HIT／NO_HIT／HOLD`：本示範的**檢索結果**。

- `sample_record_status = VERIFIED／HOLD`：0062 的**樣本登錄狀態**。

- `real_evidence_status = HOLD`：0062 的**真實證據狀態**。

- 禁止以「SAMPLE record = VERIFIED / REAL evidence = HOLD」任一欄去取代另一欄。

- A-0062-08 對查詢者只回 `artifact_id` ＋ `HOLD` ＋ `H-0062-0001`；不顯示版本、檔名、路徑或內容。

4.2 封閉語料清單（12 列）

任務	樣本目錄項目	SAMPLE 登錄欄	REAL 證據欄與回覆界線
T01	A-0062-01 類別碼：NEE	V01 / VERIFIED	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 回傳 ID、V01、VERIFIED、REAL-HOLD；路徑僅為假標籤
T02	A-0062-02 類別碼：NAN	V01 / VERIFIED	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 回傳 ID、V01、VERIFIED、REAL-HOLD；路徑僅為假標籤
T03	A-0062-03 類別碼：PLN	V01 / VERIFIED	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 回傳 ID、V01、VERIFIED、REAL-HOLD；路徑僅為假標籤
T04	A-0062-04 類別碼：LSN	V01 / VERIFIED	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 回傳 ID、V01、VERIFIED、REAL-HOLD；路徑僅為假標籤
T05	A-0062-05 類別碼：RSC	V01 / VERIFIED	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 回傳 ID、V01、VERIFIED、REAL-HOLD；路徑僅為假標籤
T06	A-0062-06 類別碼：ATT	V01 / VERIFIED	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 回傳 ID、V01、VERIFIED、REAL-HOLD；路徑僅為假標籤
T07	A-0062-07 類別碼：DLG	V01 / VERIFIED	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 回傳 ID、V01、VERIFIED、REAL-HOLD；路徑僅為假標籤
T08	A-0062-08 類別不揭露	不揭露 / HOLD	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 僅回 ID、HOLD、H-0062-0001；禁止版本 / 檔名 / 路徑 / 內容
T09	A-0062-09 類別碼：FDB	V01 / VERIFIED	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 回傳 ID、V01、VERIFIED、REAL-HOLD；路徑僅為假標籤
T10	A-0062-10 類別碼：FUP	V01 / VERIFIED	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 回傳 ID、V01、VERIFIED、REAL-HOLD；路徑僅為假標籤
T11	A-0062-11 類別碼：EXC	V01 / VERIFIED	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 回傳 ID、V01、VERIFIED、REAL-HOLD；路徑僅為假標籤

任務	樣本目錄項目	SAMPLE 登錄欄	REAL 證據欄與回覆界線
T12	A-0062-12 類別碼：IMP	V01 / VERIFIED	HOLD（存在、定位、政策 UNKNOWN） 回傳 ID、V01、VERIFIED、REAL-HOLD；路徑僅為假標籤

命中正確性判定：非 T08 任務須同時回對 artifact_id、樣本版本、樣本登錄狀態與 REAL-HOLD，才記 `HIT`；找不到或任一欄錯誤記 `NO_HIT`／錯誤，仍保留在分母。T08 只以 ID、HOLD 與阻擋碼判正確；HOLD 安全回覆不是錯誤。

4.3 類型代碼工作性展開（SAMPLE，需回讀 0062 R04 確認；本表不得當成官方定義）

代碼	工作性展開（僅供施工理解）	備註
NEE	需求評估類	SAMPLE 解讀
NAN	需求分析類	SAMPLE 解讀
PLN	訓練計畫類	SAMPLE 解讀
LSN	教案 / 課程設計類	SAMPLE 解讀
RSC	資源清單類	SAMPLE 解讀
ATT	出席 / 簽到類	SAMPLE 解讀
DLG	溝通 / 會議紀錄類	SAMPLE 解讀
受限項（不列代碼）	不展開原始類別或名稱	只示範 HOLD 安全流程；不回版本、檔名、路徑或內容
FDB	回饋類	SAMPLE 解讀
FUP	後續追蹤類	SAMPLE 解讀
EXC	例外 / 異常處理類	SAMPLE 解讀
IMP	改善紀錄類	SAMPLE 解讀

> 注意：上表「工作性展開」不是官方定義。類型代碼以 0062 建檔清冊為準，展開僅為本文件的 SAMPLE 解讀。

5. 可重現測試條件表

下表逐列填示範值，並標明每列「正式採用前替換來源」。**所有示範設定皆為 SAMPLE / SYNTHETIC；本文件未實測。**

#	條件項	示範設定（SAMPLE / SYNTHETIC）	正式替換來源
1	裝置	Windows 11 Pro 合成環境	協會實際電腦規格（Human / 資訊窗口）
2	記憶體	16 GB RAM	實機規格
3	儲存	SSD	實機規格
4	索引檔案	本機 Excel 索引檔，版本 **SYN-IDX-v1**	實機索引版本與檔名
5	網路狀態	離線	實測網路狀態
6	資料根目錄	`SAMPLE_ROOT/`（**假路徑**，檔案不存在）	真實資料源路徑
7	操作員數	2 位（匿名合成 A、B）	實際受測人數
8	完成順序	A：先 folder 後 index；B：先 index 後 folder	實際順序設計
9	練習	每位操作員於各模式前做 1 次非計分練習（不同假 ID）	實際練習設計
10	清除前次快取	每次模式切換前清除瀏覽 / 索引快取	實際清除方式
11	中間休息	兩模式之間休息 **10 分鐘**	實際休息安排
12	計時起點	操作員讀完標準任務文字、主持人說「開始」	實際起點定義
13	計時終點	正確 artifact_id、SAMPLE 版本 / 狀態及 REAL-HOLD 同時顯示即停止；A-0062-08 僅回 ID、HOLD 與阻擋碼，**不開啟資料**	實際終點定義

#	條件項	示範設定（SAMPLE / SYNTHETIC）	正式替換來源
14	查無資料停止規則	最多等 **180 秒**才停止；失敗任務**仍納入統計**（不得從分母刪除）	實際規則
15	時間精度	秒（整數秒）	實際精度
16	示範測試日	2026-10-17（SAMPLE 情境日期；**未實測**）	協會實測日期及原始紀錄

> 明文禁區：**不得**為了讓數字好看而允許「只取快例」；**不得**在失敗時把該任務自 n 中刪除。

6. 12 張標準任務卡

6.0 共同定義（適用全部任務卡）

共同查詢條件

- 模式 A（階層資料夾瀏覽）：僅用 SAMPLE_ROOT 目錄階層，不使用欄位索引。
- 模式 B（欄位索引查找）：使用本機 Excel 索引，以 artifact_id / 類型 / 版本 / 狀態欄查得 locator 與狀態。
- 兩模式皆須回報：artifact_id、SAMPLE 版本 / 狀態及 REAL 佐證狀態全部一致。

共同不得揭露欄位：文件內容欄（僅允許顯示 artifact_id / 版本 / 狀態等 metadata）。T08 例外：**全部內容欄**皆不得揭露，只回 HOLD 狀態與 H-0062-0001。

每張卡固定欄位 = 任務文字 / 查詢條件 / 預期 artifact_id / 預期版本 / 預期狀態 / 不得揭露欄位 / 特殊規則。所有卡一致，唯 T08 測安全 HOLD。

T01

- 對應：A-0062-01（NEE）
- 任務文字：「在封閉語料中，找到 A-0062-01 的記錄，回報其 artifact_id、版本與處理狀態。」
- 查詢條件：folder = 依類型目錄逐層瀏覽；index = 以 artifact_id 欄查找。
- 預期 artifact_id：A-0062-01 | 預期版本：V01（0062 R04 SAMPLE 版本）| 預期 SAMPLE 狀態：VERIFIED；預期 REAL 佐證狀態：HOLD
- 不得揭露欄位：內容欄 | 特殊規則：僅回 metadata。

T02

- 對應：A-0062-02（NAN）
- 任務文字：「找到 A-0062-02 的記錄，回報 artifact_id、版本與處理狀態。」

- 查詢條件：folder = 依類型目錄瀏覽；index = 以 artifact_id 欄查找。
- 預期 artifact_id：A-0062-02｜預期版本：V01（0062 R04 SAMPLE 版本）｜預期 SAMPLE 狀態：VERIFIED；預期 REAL 佐證狀態：HOLD
- 不得揭露欄位：內容欄｜特殊規則：無。

T03

- 對應：A-0062-03（PLN）
- 任務文字：「找到 A-0062-03 的記錄，回報 artifact_id、版本與處理狀態。」
- 查詢條件：folder = 依類型目錄瀏覽；index = 以 artifact_id 欄查找。
- 預期 artifact_id：A-0062-03｜預期版本：V01（0062 R04 SAMPLE 版本）｜預期 SAMPLE 狀態：VERIFIED；預期 REAL 佐證狀態：HOLD
- 不得揭露欄位：內容欄｜特殊規則：無。

T04

- 對應：A-0062-04（LSN）
- 任務文字：「找到 A-0062-04 的記錄，回報 artifact_id、版本與處理狀態。」
- 查詢條件：folder = 依類型目錄瀏覽；index = 以 artifact_id 欄查找。
- 預期 artifact_id：A-0062-04｜預期版本：V01（0062 R04 SAMPLE 版本）｜預期 SAMPLE 狀態：VERIFIED；預期 REAL 佐證狀態：HOLD
- 不得揭露欄位：內容欄｜特殊規則：無。

T05

- 對應：A-0062-05（RSC）
- 任務文字：「找到 A-0062-05 的記錄，回報 artifact_id、版本與處理狀態。」
- 查詢條件：folder = 依類型目錄瀏覽；index = 以 artifact_id 欄查找。
- 預期 artifact_id：A-0062-05｜預期版本：V01（0062 R04 SAMPLE 版本）｜預期 SAMPLE 狀態：VERIFIED；預期 REAL 佐證狀態：HOLD
- 不得揭露欄位：內容欄｜特殊規則：無。

T06

- 對應：A-0062-06（ATT）
- 任務文字：「找到 A-0062-06 的記錄，回報 artifact_id、版本與處理狀態。」
- 查詢條件：folder = 依類型目錄瀏覽；index = 以 artifact_id 欄查找。
- 預期 artifact_id：A-0062-06｜預期版本：V01（0062 R04 SAMPLE 版本）｜預期 SAMPLE 狀態：VERIFIED；預期 REAL 佐證狀態：HOLD
- 不得揭露欄位：內容欄｜特殊規則：無。

T07

- 對應：A-0062-07（DLG）

- 任務文字：「找到 A-0062-07 的記錄，回報 artifact_id、版本與處理狀態。」
- 查詢條件：folder = 依類型目錄瀏覽；index = 以 artifact_id 欄查找。
- 預期 artifact_id：A-0062-07｜預期版本：V01（0062 R04 SAMPLE 版本）｜預期 SAMPLE 狀態：VERIFIED；預期 REAL 佐證狀態：HOLD
- 不得揭露欄位：內容欄｜特殊規則：無。

T08（安全 HOLD 測試；受限類別不揭露）

- 對應：A-0062-08（HOLD）
- 任務文字：「找到 A-0062-08 的記錄，回報其處理狀態；若為受限狀態，回報阻擋代碼，**不得開啟內容**。」
- 查詢條件：folder = 依類型目錄瀏覽至該項；index = 以 artifact_id 欄查找狀態欄。
- 預期 artifact_id：A-0062-08｜預期版本：**不揭露**｜預期狀態：**HOLD / H-0062-0001**
- 不得揭露欄位：**全部內容欄**（受限內容一律不公開）
- 特殊規則：達標 = 回傳 HOLD 與 H-0062-0001 並停止；若開啟或洩漏內容 = 安全失敗（見第 12 節）。

T09

- 對應：A-0062-09（FDB）
- 任務文字：「找到 A-0062-09 的記錄，回報 artifact_id、版本與處理狀態。」
- 查詢條件：folder = 依類型目錄瀏覽；index = 以 artifact_id 欄查找。
- 預期 artifact_id：A-0062-09｜預期版本：V01（0062 R04 SAMPLE 版本）｜預期 SAMPLE 狀態：VERIFIED；預期 REAL 佐證狀態：HOLD
- 不得揭露欄位：內容欄｜特殊規則：無。

T10

- 對應：A-0062-10（FUP）
- 任務文字：「找到 A-0062-10 的記錄，回報 artifact_id、版本與處理狀態。」
- 查詢條件：folder = 依類型目錄瀏覽；index = 以 artifact_id 欄查找。
- 預期 artifact_id：A-0062-10｜預期版本：V01（0062 R04 SAMPLE 版本）｜預期 SAMPLE 狀態：VERIFIED；預期 REAL 佐證狀態：HOLD
- 不得揭露欄位：內容欄｜特殊規則：單一任務無時限加成，但整體受 180 秒停止規則約束（示範中 A/T10 folder 為 NO_HIT）。

T11

- 對應：A-0062-11（EXC）
- 任務文字：「找到 A-0062-11 的記錄，回報 artifact_id、版本與處理狀態。」
- 查詢條件：folder = 依類型目錄瀏覽；index = 以 artifact_id 欄查找。
- 預期 artifact_id：A-0062-11｜預期版本：V01（0062 R04 SAMPLE 版本）｜預期 SAMPLE 狀態：VERIFIED；預期 REAL 佐證狀態：HOLD
- 不得揭露欄位：內容欄｜特殊規則：無。

T12

- 對應：A-0062-12（IMP）
- 任務文字：「找到 A-0062-12 的記錄，回報 artifact_id、版本與處理狀態。」
- 查詢條件：folder = 依類型目錄瀏覽；index = 以 artifact_id 欄查找。
- 預期 artifact_id：A-0062-12 | 預期版本：V01（0062 R04 SAMPLE 版本）| 預期 SAMPLE 狀態：VERIFIED；預期 REAL 佐證狀態：HOLD
- 不得揭露欄位：內容欄 | 特殊規則：無。

7. 原始資料表（完整 24 對計時值）

> **SAMPLE / SYNTHETIC 宣告**：下表 48 個秒數與 24 個結果，全為合成示範值，**本文件未實際執行測試**。HOLD 列與 NO_HIT 列以粗體加「⚠」醒目標記。節省秒為本文件附加之推導值（= 資料夾秒 − 索引秒），供第 8 節交叉核對。

#	操作員 / 任務	資料夾秒 / 結果	索引秒 / 結果	節省秒
1	A / T01	92 秒 / HIT	28 秒 / HIT	64
2	A / T02	81 秒 / HIT	22 秒 / HIT	59
3	A / T03	115 秒 / HIT	34 秒 / HIT	81
4	A / T04	68 秒 / HIT	19 秒 / HIT	49
5	A / T05	76 秒 / HIT	25 秒 / HIT	51
6	A / T06	130 秒 / HIT	43 秒 / HIT	87
7	A / T07	88 秒 / HIT	23 秒 / HIT	65
8	A / T08	142 秒 / HOLD	58 秒 / HOLD	84
9	A / T09	95 秒 / HIT	31 秒 / HIT	64
10	A / T10	104 秒 / NO_HIT	27 秒 / HIT	77
11	A / T11	121 秒 / HIT	38 秒 / HIT	83
12	A / T12	72 秒 / HIT	21 秒 / HIT	51
13	B / T01	104 秒 / HIT	32 秒 / HIT	72
14	B / T02	90 秒 / NO_HIT	25 秒 / HIT	65
15	B / T03	128 秒 / HIT	39 秒 / HIT	89
16	B / T04	74 秒 / HIT	23 秒 / HIT	51
17	B / T05	84 秒 / HIT	29 秒 / HIT	55
18	B / T06	118 秒 / HIT	47 秒 / HIT	71
19	B / T07	102 秒 / HIT	27 秒 / HIT	75

#	操作員 / 任務	資料夾秒 / 結果	索引秒 / 結果	節省秒
20	B / T08	156 秒 / HOLD	62 秒 / HOLD	94
21	B / T09	89 秒 / HIT	28 秒 / HIT	61
22	B / T10	96 秒 / HIT	33 秒 / HIT	63
23	B / T11	137 秒 / HIT	45 秒 / HIT	92
24	B / T12	80 秒 / HIT	24 秒 / HIT	56

7.1 結果標記說明（必讀）

- **T08 / A-0062-08 為 HOLD**：資料夾法 2 次、索引法 2 次都只回傳 HOLD，**不得打開樣張**。HOLD 是**預期正確結果**（安全達標），不是失敗。
- **NO_HIT 僅出現在資料夾法**：A / T10 與 B / T02 為 NO_HIT（未於 180 秒內命中）。
- **HIT 定義**：artifact_id、0062 樣本版本 / 樣本狀態與 REAL-HOLD 符合預期；**不代表檔案存在、真實資料可用或本測試真的執行過**。T08 依 HOLD 安全回覆專則判定。
- **核對線索**：所有「節省秒」相加應等於 1659 = 2442 − 783（見第 8 節）。

8. 結果分析（含公式與排序位置）

8.0 統計規則（讓委員可重算）

- n = 24 pairs；每一模式各自 n = 24。
- Mean = sum(秒) / 24。
- Median = 偶數樣本慣用中位數 = 排序後第 12、13 位之平均。
- P90 = nearest-rank：rank = ceil(0.90 × n) = ceil(21.6) = **第 22 位**排序值。
- Max 獨立另列（不與 P90 混用）。
- 全部任務（含 NO_HIT 與預期安全 HOLD）**均納入**時間與正確率分母；HOLD 可是正確安全回覆，不等於命中失敗。

> **SAMPLE / SYNTHETIC 宣告**：以下所有統計量均由第 7 節的合成秒數計算，**本文件未實測**，不得視為協會真實績效。

8.1 主分析表

統計量	資料夾法（folder）	索引法（index）	說明 / 排序位置
n	24	24	配對數相同
總秒數 sum	2442	783	由 24 列加總
Mean	101.75 秒	32.625 秒	sum/24

統計量	資料夾法（folder）	索引法（index）	說明 / 排序位置
Median	95.5 秒	28.5 秒	folder 第 12 / 13 位 = 95、96；index 第 12 / 13 位 = 28、29
P90（nearest-rank, rank 22）	137 秒	47 秒	folder 排序第 22 位 = 137；index 排序第 22 位 = 47
Max	156 秒	62 秒	folder max 出現在 B / T08；index max 出現在 B / T08
正確率（ID + SAMPLE 版本 / 狀態 + REAL-HOLD；T08 按 ID / HOLD / 碼）	22/24 = **91.7%**	24/24 = **100%**	folder 未達者 = A / T10、B / T02（NO_HIT）
安全揭露違規次數	0	0	T08 兩模式皆未開啟內容

8.2 配對節省與總量減少

指標	公式	值
配對平均節省	(folder mean − index mean) = 101.75 − 32.625	**69.125 秒 / 任務**
總時間減少率	(2442 − 783) / 2442 = 1659 / 2442	**0.679361… = 67.9361% → 67.9%**


> 禁語：**不得**把上述差異稱為「協會實際績效增益」或「系統實際效能提升」。只可稱「本示範情境之差異」。

8.3 分布補充（次要統計；SAMPLE-derived，須可重算）

指標	資料夾法	索引法
A 平均	1184/12 = 98.67 秒	369/12 = 30.75 秒
B 平均	1258/12 = 104.83 秒	414/12 = 34.5 秒
操作員平均差距（B−A）	6.17 秒	3.75 秒
最慢任務	T08（A 142 / B 156）	T08（A 58 / B 62）
最快任務	T04（A 68）	T04（A 19）
秒數全距 max−min	156 − 68 = 88 秒	62 − 19 = 43 秒

> 若第 8.3 節有任一數值與重算不符，應先修正再送審；不得保留不符的數字。

9. 時間比較圖（一張，簡潔）



本節提供**一張**直觀圖的資料規格與圖說。圖為輔助；第 7 節的 24 列文字表必須並存，且字級不縮小。

9.1 圖表資料規格（供 DOCX 製圖）

項目	規格
圖型	群組長條圖（grouped bar）
類別（X 軸）	Mean / Median / P90
數列（Legend）	資料夾法（folder）/ 索引法（index）——**建議只用兩色**
Mean 資料值	folder 101.75；index 32.625
Median 資料值	folder 95.5；index 28.5
P90 資料值	folder 137；index 47
資料標籤	顯示資料標籤（秒）
Y 軸標題	「秒（秒數越低越好）」
必標註	圖標題含「SAMPLE / SYNTHETIC」

9.2 圖說（Caption）

> 圖 0064-1　兩種檢索模式之 Mean / Median / P90 時間比較（SAMPLE / SYNTHETIC）。本圖為合成示範值，非協會真實績效；資料來源：本文件第 7 節原始資料表。單位：秒。資料夾法 Mean 101.75、Median 95.5、P90 137；索引法 Mean 32.625、Median 28.5、P90 47。
>
> 24 列原始值**不得**壓縮成圖而省略文字表；圖是輔助，第 7 節文字表必須並存。

10. 結論（限縮於示範情境）

> **SAMPLE / SYNTHETIC 宣告**：本節所有判讀僅適用於本示範情境與示範門檻。**本文件未實測；所有數字為合成示範值，不得推論協會已有任何成效。**

10.1 判讀（逐句）

- 在本示範情境與示範門檻下（見 10.3），**索引法**滿足四項示範門檻；**資料夾法**未達正確率（91.7% < 100%）與時限（中位 95.5 > 30、P90 137 > 60）門檻。
- 索引法**仍有一筆慢任務 B / T08 = 62 秒**，須報告並追查；平均值或任一快例**不得**掩蓋單筆慢任務或錯誤狀態 / 權限。
- 所有差異僅為 SAMPLE；**不得**推論協會已有成效。

10.2 最小改善建議（不超過 4 項）

1. 為 A-0062-08 等 HOLD 項建立一致的狀態阻擋與回報流程，避免誤開內容。
2. 針對索引法慢例（如 B / T08）建立「慢任務清單」，於測試後個別檢視（同時保留原始資料）。
3. 為資料夾法 NO_HIT 個案建立命中率改善紀錄與重測機制（沿用 0063 的失敗查詢重測精神）。
4. 正式採用前，填入真實設備 / 索引版本 / 權限 / 測試日，並以同一程序重測一次作為 REAL 候選。

10.3 示範驗收門檻（明文標示：非官方 TTQS 評分門檻，僅本示範用）

準則	門檻	資料夾法	索引法
精確符合預期 ID + SAMPLE 版本 / 狀態 + REAL-HOLD（T08 例外）	100%	91.7% ✗	100% ✓
未授權揭露	0 次	0 ✓	0 ✓
中位時間	≤ 30 秒	95.5 ✗	28.5 ✓
P90（nearest-rank）	≤ 60 秒	137 ✗	47 ✓

> 索引法四項皆達；資料夾法僅「零未授權揭露」達標。門檻是**示範用**，不是官方評分標準。

11. 實際採用的重測 SOP 與可複製記錄表

11.1 重測 SOP（步驟，供協會照做）

1. **授權與範圍**：取得合法測試授權；確認個資 / 權限邊界；圈定封閉語料集（原始 12 筆或替代集）。
2. **登錄環境**：填入實際裝置、RAM、儲存、索引檔版本、網路狀態、資料根目錄。
3. **登錄人員與順序**：填入受測人數、先後完成順序、練習方式、休息時間。
4. **定義起訖與停止**：明列計時起點（讀完任務文字 + 主持人說開始）、終點（ID、SAMPLE 版本 / 狀態、REAL 狀態同時顯示；T08 僅 ID / HOLD / 阻擋碼）、HOLD 停止規則、180 秒無資料停止規則。
5. **逐任務計時**：每任務記錄資料夾秒 / 結果、索引秒 / 結果；失敗任務保留、不刪。
6. **安全檢核**：受限項（HOLD）只回狀態與阻擋代碼；不得開啟內容。
7. **計算**：依第 8 節公式重算 mean / median / P90（rank 22）/ max / 正確率 / 節省。
8. **錯誤處置**：任一錯誤結果須登記、分類（命中失敗 / 狀態錯誤 / 安全違規）、決定重測或保留。
9. **複核**：由第二人複核原始秒數與計算。
10. **重測**：對失敗 / 慢任務排定重測，並保留第一次原始資料。

11.2 可複製原始記錄表（REAL 替換區；原始表件可發放）

> 本表為**明確標示的 REAL 替換區**：正式實測時，由協會在此表填入真實值。本區欄位在本稿中尚未填入真實值，屬合法可發放原始表件；本文件另於 11.3 提供**已完整填入的合成示例**。

欄位	填寫說明
benchmark ID / 示範測試日	示範日期需標 SAMPLE；實測後另記真實日期與原始證據
操作員代號 / 功能角色	去識別代號；合成示例不得寫成真實人員
任務編號 / 0062 清冊列	T01–T12 與 R1–R12 一對一
方法	folder / index，逐次記錄
開始 / 結束時間與耗時	原始時刻及整數秒；不得只留平均值
retrieval outcome	HIT / NO_HIT / HOLD / ERROR；不得與樣本狀態混用
回報 artifact_id / SAMPLE 版本	A-0062 ID；T08 版本固定不揭露
SAMPLE 登錄狀態	VERIFIED / HOLD；T08 僅狀態回覆
REAL 佐證狀態	依 0062 R04 全列 HOLD；只有實際核實後才可改列並附來源
回報定位標籤	SAMPLE 假路徑標籤；不得宣稱實體檔案存在
是否正確 / 錯誤分類	是 / 否；命中失敗、欄位錯誤、狀態錯誤、安全違規或其他

欄位	填寫說明
備註	偏差、停止、HOLD 代碼；禁止放個資或受限內容

11.3 填寫示例（均為虛構記錄，未實測）

日期 / 操作員角色	任務 / 方法	開始→結束	秒	結果	回報值 / 正確性與備註
2026-10-17（SAMPLE）A / 合成查找員	T08 / folder	00:00:00→00:02:22	142	HOLD	A-0062-08；版本不揭露；HOLD / H-0062-0001；未開啟 是；安全停止
2026-10-17（SAMPLE）A / 合成查找員	T10 / folder	00:00:00→00:01:44	104	NO_HIT	未回報目標欄位 否；失敗例保留分母
2026-10-17（SAMPLE）A / 合成查找員	T01 / index	00:00:00→00:00:28	28	HIT	A-0062-01；V01；SAMPLE = VERIFIED；REAL = HOLD 是；路徑僅為假標籤

> 所有示範日期、操作員、時間、方法與結果都是 SYNTHETIC，沒有實際受測者或實際檢索事件。正式採用須由協會按原始表實測並保留原始記錄。

12. 可執行 HOLD / REJECT 標準

任一情形成立即處置如下：

#	觸發條件	判定	處置
1	無合法測試授權	HOLD	停止測試，取得授權後重啟；不得先做後補
2	個資 / 權限未確認	HOLD	暫停；確認權限與個資範圍後再測
3	測試語料無法定位	HOLD / REJECT	若語料集不成立→REJECT 重建語料；若個別項→HOLD 該項並記錄
4	時鐘 / 計時方法不一致	REJECT	重新定義起訖並重測；不一致之觀測不得計入統計
5	只取快例、剔除慢例或失敗例	REJECT	還原完整 24 對資料重算；不得自分母刪除失敗任務
6	把 HOLD 項打開或公開受限內容	REJECT（安全失敗）	立即停止、標記安全違規、不得計為達標；追查並重測
7	缺原始時間記錄	HOLD	補齊原始秒數與結果後方可分析

#	觸發條件	判定	處置
8	數學不符（mean / median / P90 / max / 百分比與原始值不符）	HOLD	依第 8 節公式修正後再送審
9	將 SAMPLE 寫成 REAL（宣稱協會已有成效）	REJECT	更正文件為 SAMPLE；不得以此升格
10	未經獨立 reviewer 精確綁定 candidate 精確內容	HOLD	不得升格 CURRENT；送獨立語意審查

> 通則：**平均值或任一快例不得掩蓋錯誤狀態 / 權限或單筆慢任務**。

13. 合成替換登錄（Synthetic Replacement Register）

13.1 欄位和資料界線

本 Register 記載：benchmark ID、SAMPLE 情境日期、操作員代號與合成功能角色、任務 / 0062 清冊列、folder 與 index 的原始秒數及結果、預期記錄碼、SAMPLE / REAL 狀態分欄、0062 R04 精確來源列、虛構路徑標籤、REAL 替換來源、功能責任角色與升格前必要證據。**所有計時和操作紀錄為合成資料，並非實際測試紀錄。**

13.2 固定示範條件

- benchmark ID：`SYN-0064-BENCH-2026-01`。
- 示範日期：`2026-10-17`（SAMPLE 情境日期；沒有實測，不得稱為測試完成日）。
- 合成操作員 A、B：功能角色均為「義工 / 訓練行政查找員（SYNTHETIC）」，無真實姓名或人事任命。
- 環境：Windows 11 Pro、16 GB RAM、SSD、離線、虛構 `SAMPLE_ROOT`、虛構 Excel 索引 `SYN-IDX-v1`；不得宣稱協會已使用該環境或索引。
- 觀測：12 任務 × 2 操作員 × 2 方法 = 24 對、48 個合成秒數；無任何真實操作事件。
- 任務範圍：只查 0062 R04 樣本清冊 metadata；不開啟或讀取假路徑指向的文件。
- 固定 REAL 狀態：0062 R04 的 12 列均為 REAL-HOLD；樣本 VERIFIED 不改變 REAL 狀態。

13.3 逐次計時值（完整 24 對；每列均有日期、角色、來源列與結果）

> 全部 48 個秒數與結果為 SYNTHETIC，未實測。

試次 / SAMPLE 日期	操作員 / 功能角色	任務 / 0062 來源列	folder 秒 / 結果	index 秒 / 結果	資料碼 / 性質

試次 / SAMPLE 日期	操作員 / 功能角色	任務 / 0062 來源列	folder 秒 / 結果	index 秒 / 結果	資料碼 / 性質
SYN-0064-A-T01 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T01 / R1	92 / HIT	28 / HIT	M01 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-A-T02 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T02 / R2	81 / HIT	22 / HIT	M02 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-A-T03 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T03 / R3	115 / HIT	34 / HIT	M03 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-A-T04 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T04 / R4	68 / HIT	19 / HIT	M04 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-A-T05 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T05 / R5	76 / HIT	25 / HIT	M05 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-A-T06 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T06 / R6	130 / HIT	43 / HIT	M06 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-A-T07 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T07 / R7	88 / HIT	23 / HIT	M07 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-A-T08 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T08 / R8	142 / HOLD	58 / HOLD	M08 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-A-T09 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T09 / R9	95 / HIT	31 / HIT	M09 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-A-T10 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T10 / R10	104 / NO_HIT	27 / HIT	M10 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-A-T11 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T11 / R11	121 / HIT	38 / HIT	M11 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-A-T12 2026-10-17 （SAMPLE）	A / 合成查找員	T12 / R12	72 / HIT	21 / HIT	M12 未實測 · SYNTHETIC

試次 / SAMPLE 日期	操作員 / 功能角色	任務 / 0062 來源列	folder 秒 / 結果	index 秒 / 結果	資料碼 / 性質
SYN-0064-B-T01 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T01 / R1	104 / HIT	32 / HIT	M01 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-B-T02 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T02 / R2	90 / NO_HIT	25 / HIT	M02 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-B-T03 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T03 / R3	128 / HIT	39 / HIT	M03 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-B-T04 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T04 / R4	74 / HIT	23 / HIT	M04 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-B-T05 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T05 / R5	84 / HIT	29 / HIT	M05 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-B-T06 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T06 / R6	118 / HIT	47 / HIT	M06 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-B-T07 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T07 / R7	102 / HIT	27 / HIT	M07 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-B-T08 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T08 / R8	156 / HOLD	62 / HOLD	M08 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-B-T09 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T09 / R9	89 / HIT	28 / HIT	M09 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-B-T10 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T10 / R10	96 / HIT	33 / HIT	M10 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-B-T11 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T11 / R11	137 / HIT	45 / HIT	M11 未實測 · SYNTHETIC
SYN-0064-B-T12 2026-10-17 （SAMPLE）	B / 合成查找員	T12 / R12	80 / HIT	24 / HIT	M12 未實測 · SYNTHETIC

13.4 樣本資料對照及逐列 REAL 替換清冊

每列來源均為 0062 R04 §6「樣本原件清冊」 指定 R 列；該清冊列是 SAMPLE metadata，不證明實際檔案存在。A-0062-08 的版本、檔名與路徑不向查詢者揭露，下表只記保密規則，不重述其受限欄位。

登錄碼 / 任務 / ID	0062 來源 / SAMPLE 欄	REAL 狀態	SAMPLE 假路徑（不得開檔）	REAL 替換代碼	允許回覆
M01 T01 / A-0062-01	0062 R04 §6 / R1 V01 / VERIFIED	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	SAMPLE_ROOT/0062/SYN-0060-2026-A01/NEE/SAMPLE__0062_NEE_需求來源樣張.docx	REAL-SRC-A+B+C+D	ID + V01 + SAMPLE = VERIFIED + REAL = HOLD；路徑只標為虛構
M02 T02 / A-0062-02	0062 R04 §6 / R2 V01 / VERIFIED	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	SAMPLE_ROOT/0062/SYN-0060-2026-A01/NAN/SAMPLE__0062_NAN_需求分析樣張.docx	REAL-SRC-A+B+C+D	ID + V01 + SAMPLE = VERIFIED + REAL = HOLD；路徑只標為虛構
M03 T03 / A-0062-03	0062 R04 §6 / R3 V01 / VERIFIED	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	SAMPLE_ROOT/0062/SYN-0060-2026-A01/PLN/SAMPLE__0062_PLN_訓練計畫樣張.docx	REAL-SRC-A+B+C+D	ID + V01 + SAMPLE = VERIFIED + REAL = HOLD；路徑只標為虛構
M04 T04 / A-0062-04	0062 R04 §6 / R4 V01 / VERIFIED	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	SAMPLE_ROOT/0062/SYN-0060-2026-A01/LSN/SAMPLE__0062_LSN_教案大綱樣張.docx	REAL-SRC-A+B+C+D	ID + V01 + SAMPLE = VERIFIED + REAL = HOLD；路徑只標為虛構
M05 T05 / A-0062-05	0062 R04 §6 / R5 V01 / VERIFIED	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	SAMPLE_ROOT/0062/SYN-0060-2026-A01/RSC/SAMPLE__0062_RSC_資源確認樣張.docx	REAL-SRC-A+B+C+D	ID + V01 + SAMPLE = VERIFIED + REAL = HOLD；路徑只標為虛構
M06 T06 / A-0062-06	0062 R04 §6 / R6 V01 / VERIFIED	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	SAMPLE_ROOT/0062/SYN-0060-2026-A01/ATT/SAMPLE__0062_ATT_簽到出席樣張.xlsx	REAL-SRC-A+B+C+D	ID + V01 + SAMPLE = VERIFIED + REAL = HOLD；路徑只標為虛構
M07 T07 / A-0062-07	0062 R04 §6 / R7 V01 / VERIFIED	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	SAMPLE_ROOT/0062/SYN-0060-2026-A01/DLG/SAMPLE__0062_DLG_教學流程樣張.docx	REAL-SRC-A+B+C+D	ID + V01 + SAMPLE = VERIFIED + REAL = HOLD；路徑只標為虛構

登錄碼 / 任務 / ID	0062 來源 / SAMPLE 欄	REAL 狀態	SAMPLE 假路徑（不得開檔）	REAL 替換代碼	允許回覆
M08 T08 / A-0062-08	0062 R04 §6 / R8 不揭露 / HOLD	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	不揭露（HOLD）	REAL-SRC-E	ID + HOLD + H-0062-0001；不回版本 / 檔名 / 路徑 / 內容
M09 T09 / A-0062-09	0062 R04 §6 / R9 V01 / VERIFIED	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	SAMPLE_ROOT/0062/SYN-0060-2026-A01/FDB/SAMPLE__0062_FDB_學員回饋樣張.xlsx	REAL-SRC-A+B+C+D	ID + V01 + SAMPLE = VERIFIED + REAL = HOLD；路徑只標為虛構
M10 T10 / A-0062-10	0062 R04 §6 / R10 V01 / VERIFIED	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	SAMPLE_ROOT/0062/SYN-0060-2026-A01/FUP/SAMPLE__0062_FUP_課後追蹤樣張.docx	REAL-SRC-A+B+C+D	ID + V01 + SAMPLE = VERIFIED + REAL = HOLD；路徑只標為虛構
M11 T11 / A-0062-11	0062 R04 §6 / R11 V01 / VERIFIED	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	SAMPLE_ROOT/0062/SYN-0060-2026-A01/EXC/SAMPLE__0062_EXC_分類異常樣張.docx	REAL-SRC-A+B+C+D	ID + V01 + SAMPLE = VERIFIED + REAL = HOLD；路徑只標為虛構
M12 T12 / A-0062-12	0062 R04 §6 / R12 V01 / VERIFIED	HOLD；存在、定位、政策 UNKNOWN	SAMPLE_ROOT/0062/SYN-0060-2026-A01/IMP/SAMPLE__0062_IMP_改善追蹤樣張.docx	REAL-SRC-A+B+C+D	ID + V01 + SAMPLE = VERIFIED + REAL = HOLD；路徑只標為虛構

13.5 REAL 替換來源代碼、責任角色與必要證據

來源代碼	需要取得的真實資料	責任功能角色	升格前必要證據
REAL-SRC-A	經授權的現行清冊及 SAMPLE ID 對應 REAL ID	訓練承辦 + 資料權責人	核准的對照表、來源位置與逐列簽核 / 核對紀錄
REAL-SRC-B	原件實際存在性、可存取定位、文件版本；不得沿用 SAMPLE_ROOT	資訊窗口 + 資料權責人	權限核准、遮蔽後真實定位、存取測試與來源版本紀錄；A08 只驗 metadata，不開內容

來源代碼	需要取得的真實資料	責任功能角色	升格前必要證據
REAL-SRC-C	實際設備、作業系統、索引檔 / 版本、網路與計時環境	資訊窗口	設備登錄、索引匯出或版本資訊、環境截圖 / 紀錄
REAL-SRC-D	實際操作日期、匿名受測者角色 / 同意、順序、逐筆原始秒數與結果	主持人 + 訓練承辦	測試授權、匿名化原始記錄、完整 24 對資料、獨立重算與覆核
REAL-SRC-E	A-0062-08 的有權來源日期、受限 metadata 定位、存取政策與 HOLD 處置	權責人 + 資訊窗口	有權來源、日期 / 定位依據、權限決定、HOLD 解除書面證據；缺一項即維持 HOLD

逐列對應：M01–M07、M09–M12 使用 REAL-SRC-A+B+C+D；M08 / A-0062-08 使用 REAL-SRC-E。環境和測試整體仍須完成 REAL-SRC-C+D。**沒有證據時不得把樣本值搬到 REAL 欄。**

13.6 衍生數值登錄（全部由上述 SYNTHETIC 原始值計算）

指標	folder	index	推導 / 界線
n / 秒數總和	24 / 2442	24 / 783	含預期安全 HOLD 與 NO_HIT 未命中例
平均秒數	101.75	32.625	算術平均
中位數	95.5	28.5	n = 24，排序第 12 與 13 值平均
P90	137	47	nearest-rank，ceil(0.9×24) = 22，取第 22 值
最大值	156	62	不得以平均遮蔽慢例
正確率	22/24 = 91.7%	24/24 = 100%	T08 安全 HOLD 算正確；NO_HIT 算錯誤
A 操作員平均	98.67	30.75	1184/12；369/12
B 操作員平均	104.83	34.5	1258/12；414/12
操作員平均差距	6.17	3.75	B 平均減 A 平均，四捨五入至 2 位
範圍（max–min）	88	43	156–68；62–19
配對平均節省	—	69.125 秒 / 任務	101.75–32.625；示範值
總時間減少率	—	67.9%	(2442–783)/2442 = 67.9361%；示範值
目標索引版本	—	SYN-IDX-v1	合成測試夾具標籤；不是協會系統

> 以上是可重算的 SYNTHETIC 示範資料，不是協會測量結果。表中沒有一筆 REAL 計時或 REAL 成效；正式比較必須重新授權、實測並以原始資料重算。

14. 來源與跨件事實對照表

> 本表不含任何雜湊值；雜湊與來源驗證留於交付側車。

來源檔 / 定位	已核事實	使用位置	狀態
01_HUMAN_MISSION_AND_ACCEPTANCE Mission 與驗收	施工授權與驗收原則	第 0、16 節	已核（側車）
02_GENRE_WRITING_MANUAL 指標 14 手冊	檢索速度須含試驗方法 / 條件 / 樣本 / 測次 / 結果；非實測標 SAMPLE	第 2、5、8 節	已核（側車）
03_157_CHECKBOX_BLUEPRINTS 方框 069 專屬提示	「系統化與檢索速度：明確測試環境、時間、統計」；須有特定來源定位 / 示範 / 決策結果 / 跨件連結	第 1、2、6 節	已核（側車）
06_EXTERNAL_AUDIT_AND_CONTINUATION_20261016 外包及同步契約	施工 / 審查 / 升格流程邊界	第 16 節	已核（側車）
官方佐證表 PDF 第 5 頁 第 14 項第 5 方框	原文「資訊系統化程度及檢索速度。」	第 2 節	已核（側車）
REQUIREMENT_SOURCE_RECONCILIATION.csv I14-E05 列	doc_id 0064、標題「資訊系統化程度及檢索速度_完整工作稿」、count 1；**historical plan, not authoritative**	第 0 節	僅序列 / 標題參考
0060 R08 —	training case SYN-0060-2026-A01、日期 2026-08-15、報名 12 / 到課 10 / 缺席 2	第 0、3 節	跨件引用（不重做）
0061 R03 —	示範索引 F-0061-2026-0001（僅「索引編號存在」事實）	第 3 節	跨件引用（僅事實）
0062 R04 §6 樣本原件清冊 R1–R12	樣本版 V01、樣本狀態 VERIFIED 11 / HOLD 1；12 列 REAL 存在 / 定位 / 政策 UNKNOWN、REAL-HOLD；A-0062-08 阻擋碼 H-0062-0001	第 3、4、6、7、13 節	跨件語料來源，樣本與 REAL 狀態分欄
0063 R02 —	失敗查詢重測精神	第 3、10 節	跨件精神引用

15. 寫作風格與 Word 版面規則

- **語言**：繁體中文；語氣行政、志工可懂。
- **字級**：正文 ≥ **10.5 pt**；表格 ≥ **9.5 pt**；**嚴禁**為縮頁數而縮字。
- **表格**：跨頁表格須**重複表頭**；同一表格不拆成孤頁。
- **24 列原始資料**：**不得**縮小偷渡；須完整可讀。若跨頁，表頭重複並標「續」。
- **圖**：僅第 9 節一張；須標 SAMPLE / SYNTHETIC。
- **頁數建議**：12–16 頁。
- **段落**：每節先結論後依據；避免空話；每個數字須有來源節可回查。
- **禁用語**：不得於**未標示的 REAL 替換區以外**出現以保留欄位字樣充當完成內容的情形（依 Human Mission 所列之禁用字樣清單）。第 11.2 節之原始表件已明確標示為 REAL 替換區，且另附第 11.3 節已完成的合成示例。

16. 退件 / 保持候選條件

16.1 四類驗收分開（不得互相取代）

類別	檢查內容	失敗後果
技術驗收（STATIC）	字級門檻、表頭重複、無未標示表件、無禁用語、數學可重算	未過→保持候選，回修
全頁視覺驗收	不孤頁、圖表可讀、24 列不縮	未過→保持候選，回修
跨文件驗收	與 0060–0063 分工清楚、無抄襲、負向鄰界成立、A-0062-08 未被開啟	未過→退件重建相關節
獨立語意驗收	由**新獨立 reviewer** 於**精確 candidate 內容**上判定文類 / 可用性 / 評核面向	未過→HOLD，不得升格 CURRENT

16.2 硬性退件條件（任一即退件）

- 出現未標示的原始表件、純標題，或禁用語。
- 將 SAMPLE 寫成 REAL，或宣稱協會已有實際成效。
- 開啟 A-0062-08 或公開受限內容（安全失敗）。
- 統計與第 8 節公式不符而未修正。

- 只給快例、或把失敗任務自分母刪除。
- 把 67.9% / 69.125 秒稱為協會實際績效增益。

16.3 保持候選（HOLD，不升格 CURRENT）條件

- 等待設備 / 索引版本 / 權限 / 測試日的真實替換（REAL 替換區可暫標示，但須**明確標示為 REAL 替換區**）。
- 等待獨立 reviewer 於精確 candidate 內容完成語意審查。
- 任一技術 / 視覺缺陷未修。

16.4 精確內容驗收要求

- Builder **自報不是 PASS**；Builder 只出 DOCX + 交付側車。
- 最後定稿須由**新獨立 reviewer** 逐字綁定**該 candidate 的精確內容**（內容 / 版面位元組不變則不變；僅 metadata / 控制更新留側車，不動 DOCX）。
- 正式接受（升格 REAL）仍為 **Human Gate**；不得由 Builder 或 reviewer 自行升格。
- 任何雜湊值不得寫入本文件正文。

16.5 交付定義（本文件完成條件）

- 產出一份 DOCX 0064 正文，含第 1–15 節全部內容、第 6 節之 12 張任務卡、第 7 節之完整 24 對、第 8 節之完整統計、第 9 節之一張圖、第 11 節之 SOP 與原始 + 示例記錄表、第 13 節之完整 register（含 48 個計時值）。
- 附交付側車。

附錄 A：送審自檢清單

- [ ] 首頁導讀 8 欄齊備，非空泛導讀。
- [ ] 第 3 節差異表含 0061 / 066、0062 / 067、0063 / 068、0064 / 069 四列。
- [ ] 第 4 節封閉語料 12 項齊、使用 0062 R04 樣本版本 / 狀態並與 REAL-HOLD 分欄；A-0062-08 僅回 HOLD / 阻擋碼且未開啟。
- [ ] 第 5 節條件表 16 列齊。
- [ ] 第 6 節 12 張任務卡齊，T08 為安全 HOLD。
- [ ] 第 7 節 24 對齊、HOLD / NO_HIT 醒目標記。
- [ ] 第 8 節 mean / median / P90（rank 22） / max / 正確率 / 節省 / 67.9% 與公式一致。
- [ ] 第 9 節一張圖且標 SAMPLE / SYNTHETIC。
- [ ] 第 10 節結論限縮示範情境，改善建議 ≤4 項，門檻標明非官方。
- [ ] 第 11 節 SOP 10 步 + 原始表 + 完整示例。
- [ ] 第 12 節 HOLD / REJECT 10 條齊。
- [ ] 第 13 節 register 逐列列出 24 對 / 48 值、SAMPLE 日期與操作角色、0062 R04 精確來源列、樣本 / REAL 狀態分界、A08 隱匿、替換來源 / 責任 / 證據及可重算統計。
- [ ] 第 14 節來源對照齊；本文件正文不含雜湊值。
- [ ] 第 15 節版面：正文 ≥10.5pt、表 ≥9.5pt、重複表頭、不縮 24 列。
- [ ] 第 16 節四類驗收分開、精確內容驗收、Human Gate 保留。
- [ ] 全篇無 SAMPLE 冒充 REAL；無禁用語於未標示之非 REAL 替換區。