

DTDM: Ôn Tập - Personal - Microsoft Edge

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=382&page=0

Ôn Tập

Page: 1 2 3 4 (Next)

Time Remaining
0:20:49

1

Các mô hình triển khai chính đang được sử dụng (Chọn tất cả các đáp án đúng):

Marks: 1

Choose at least one answer.

☐

a. Cơ sở hạ tầng như 1 dịch vụ (IaaS)

☒

b. Đám mây riêng tư (Private Cloud)

☐

c. Các dịch vụ đo lường (Measured services)

☐

d. Phần mềm như 1 dịch vụ (SaaS)

☒

e. Đám mây công cộng (Public Cloud)

☐

f. Cấp phát nhanh chóng, linh hoạt tài nguyên (Rapid elasticity)

2

Module nào của OpenStack cung cấp chức năng bảo mật?

Marks: 1

Chọn một phương án trả lời.

☒

a. KeyStone

☐

b. Glance

☐

c. Nova

☐

d. Horizon

3

Khi triển khai cơ sở hạ tầng mạng trên điện toán đám mây thì cơ chế biên dịch địa chỉ mạng (NAT) là 1 tính năng quan trọng. Giả sử rằng bộ định tuyến (router) ảo trong 1 đám mây riêng đã cấu hình NAT như hình dưới. Câu lệnh tô vàng có tác dụng gì?

Marks: 1

```
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
no cdp enable
```

Time Remaining
0:20:11

3

Khi triển khai cơ sở hạ tầng mạng trên điện toán đám mây thì cơ chế biên dịch địa chỉ mạng (NAT) là 1 tính năng quan trọng. Giả sử rằng bộ định tuyến (router) ảo trong 1 đám mây riêng đã cấu hình NAT như hình dưới. Câu lệnh tô vàng có tác dụng gì?

Marks: 1

```
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
no cdp enable
hold-queue 32 in
hold-queue 100 out
!
interface Ethernet1
ip address dhcp
ip nat outside
no cdp enable
!
ip classless
ip http server
!
ip nat inside source list 102 interface Ethernet1 overload
access-list 102 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
no cdp run
!
```

Chọn một phương án trả lời.

☐

a. Xác định những địa chỉ được đi vào bộ định tuyến

☒

b. Xác định những địa chỉ được đi ra khỏi bộ định tuyến

☐

c. Xác định những địa chỉ được gán cho dải IP của NAT

☐

d. Xác định những địa chỉ được chuyển đổi

4

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Trước khi ảo hoá được triển khai thì các máy chủ chỉ sử dụng tài nguyên khả dụng?

Marks: 1

Chọn một phương án trả lời.

☐

a. Từ 40% đến 50%

☐

b. Từ 30% đến 40%

☐

c. Từ 20% đến 30%

☒

d. Từ 10% đến 20%

77°F
Mostly cloudy

Search

8:57 PM
10/15/2023

DTDM: Ôn Tập - Personal - Microsoft Edge

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=382&page=0

77°F
Mostly cloudy

Search

8:58 PM
10/15/2023

DTDM: ÔN TẬP - Personal - Microsoft Edge
Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=382&page=0

Time Remaining
0:19:55

4
Marks: 1


Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Trước khi ảo hoá được triển khai thì các máy chủ sử dụng tài nguyên khả dụng?

Chọn một phương án trả lời.

- ☐ a. Từ 40% đến 50%
- ☐ b. Từ 30% đến 40%
- ☐ c. Từ 20% đến 30%
- ☒ d. Từ 10% đến 20%

5
Marks: 1

Khi triển khai cơ sở hạ tầng mạng trên điện toán đám mây thì cơ chế biên dịch địa chỉ mạng (NAT/ PAT) là 1 tính năng quan trọng. Giả sử rằng người quản trị mạng đang cấu hình NAT trên router ảo Tampa như hình dưới, câu lệnh nào nên được cấu hình cho cổng S0?



Chọn một phương án trả lời.

- ☐ a. ip nat outside
- ☐ b. ip nat inside
- ☐ c. ip nat outside
- ☒ d. ip nat inside

Nộp bài và kết thúc

Page: 1 2 3 4. (Next)

DTDM: ÔN TẬP - Personal - Microsoft Edge
Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=382&page=1

Time Remaining
0:11:25

6
Marks: 1

Mô hình dịch vụ của điện toán đám mây bao gồm:

Chọn một phương án trả lời.

- ☐ a. Phần cứng, Phần mềm
- ☐ b. Cơ sở hạ tầng, Nền tảng
- ☐ c. Cơ sở hạ tầng, Phần mềm
- ☒ d. Cơ sở hạ tầng, Nền tảng, Phần cứng, Phần mềm

7
Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên với điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Khi cấu hình môi trường ảo hoá, thì bước nào là lớn nhất và quan trọng nhất?

Chọn một phương án trả lời.

- ☐ a. Hệ thống và lưu trữ
- ☒ b. Cơ sở hạ tầng mạng và lưu trữ
- ☐ c. Cơ sở hạ tầng mạng và bảo mật
- ☐ d. Lưu trữ và bảo mật

8
Marks: 1

Đám mây riêng được triển khai cho công ty Banana với các máy ảo và bộ định tuyến (router) ảo. Danh sách điều khiển truy cập (ACL) được sử dụng trên router ảo vì những nguyên nhân nào sau đây?(Chọn tất cả các đáp án đúng)

Choose at least one answer.

- ☐ a. Bảo tồn băng thông bằng cách cung cấp 1 kỹ thuật điều khiển lưu lượng mạng
- ☒ b. Chặn hoặc cho phép các host(đã được xác định từ trước) truy cập đến các thành phần trong mạng
- ☐ c. Quyết định các gói tin nào sẽ được chuyển tiếp hoặc bị chặn tại cổng console của bộ định tuyến
- ☐ d. Cho phép tất cả các gói tin đi qua bộ định tuyến đến mọi thành phần trong mạng
- ☒ e. Nâng cao hiệu năng mạng bằng cách lọc các gói tin có độ ưu tiên cao
- ☒ f. Cung cấp 1 mức bảo mật cơ bản đối với truy cập mạng

DTDM: ÔN TẬP - Personal - Microsoft Edge

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=382&page=1

Time Remaining: 0:11:19

9 Marks: 1

Máy ảo Banana và Tomato đang chạy trong 2 mạng con (subnet) khác nhau của 1 đám mây riêng ảo (VPC). Máy ảo Banana không thể ping máy ảo Tomato. Những lý do nào có thể gây ra sự cố này? (Chọn 2 đáp án đúng)

Choose at least one answer.

- ☒ a. Nhóm bảo mật (security group) gắn với máy ảo Tomato không cho phép lưu lượng ICMP đi vào
- ☒ b. Bảng định tuyến (routing table) của mạng con Banana không chứa tuyến đích đến mạng con Tomato
- ☐ c. Chính sách Quản trị truy cập và định danh (IAM) của máy ảo Banana không được cấu hình đúng
- ☐ d. Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) trên mạng con Tomato không cho phép lưu lượng ICMP đi ra

10 Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Công cụ nào sau đây không được dùng khi quản lý ảo hoá 1 số lượng lớn các máy chủ?

Chọn một phương án trả lời.

- ☒ a. Dịch vụ báo cáo SQL Server của Microsoft
- ☐ b. Quản lý máy ảo trung tâm hệ thống của Microsoft
- ☐ c. vCenter của VMware
- ☐ d. XenServer Essentials của Citrix Systems

Nộp bài và kết thúc

Page: (Previous) 1 2 3 4 (Next)

DTDM: ÔN TẬP - Personal - Microsoft Edge

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=382&page=2

Time Remaining: 0:18:40

11 Marks: 1

Đám mây riêng được triển khai cho công ty Banana với các máy ảo và bộ định tuyến (router) ảo. Khi router ảo kiểm tra 1 danh sách điều khiển truy cập (ACL), nếu nếu tất cả các điều kiện (luật lệ) đều không thỏa, thì điều gì sẽ xảy ra đối với các gói tin?

Choose at least one answer.

- ☐ a. Các gói tin sẽ được gửi trả lại nguồn với 1 thông báo lỗi
- ☒ b. Câu điều kiện ngầm định "deny any" được đặt tại cuối mỗi ACL sẽ hủy các gói tin
- ☐ c. Câu điều kiện ngầm định "permit any" được đặt tại cuối mỗi ACL sẽ cho phép các gói tin đi qua
- ☐ d. Các gói tin sẽ được đặt trong 1 vùng đệm và được chuyển tiếp khi ACL bị xóa

12 Marks: 1

Lợi ích của điện toán đám mây là:

Chọn một phương án trả lời.

- ☐ a. Thu hồi dịch vụ/ tài nguyên nhanh chóng, linh hoạt
- ☒ b. Tất cả các đáp án đều đúng
- ☐ c. Cấp phát dịch vụ/ tài nguyên nhanh chóng, linh hoạt
- ☐ d. Cung cấp khả năng mở rộng

13 Marks: 1

Cơ sở hạ tầng như 1 dịch vụ (Infrastructure as a Service) được cung cấp bởi?

Chọn một phương án trả lời.

- ☐ a. Truy cập từ xa
- ☒ b. AWS EC2
- ☐ c. Web Hosting
- ☐ d. Microsoft Office

14 Marks: 1

Đám mây riêng được triển khai cho công ty Banana với các máy ảo và bộ định tuyến (router) ảo. Câu nào sau đây là đúng khi nói về danh

DTDM: Ôn Tập - Personal - Microsoft Edge
Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=382&page=2

Microsoft Office

Time Remaining
0:18:33

14
Marks: 1

Đám mây riêng được triển khai cho công ty Banana với các máy ảo và bộ định tuyến (router) ảo. Câu nào sau đây là đúng khi nói về danh sách kiểm soát truy cập (ACL) mở rộng được áp dụng trên router ảo? (Chọn tất cả các đáp án đúng)

Choose at least one answer.

- ☒ a. ACL mở rộng kiểm tra địa chỉ nguồn và đích
- ☒ b. Các số hiệu cổng có thể được sử dụng để thắt chặt cấu hình điều kiện
- ☐ c. ACL mở rộng được kết thúc bằng 1 câu điều kiện permit ngầm định
- ☐ d. ACL mở rộng sử dụng 1 số hiệu trong dãy số từ 1-99
- ☐ e. Nhiều ACL sẽ được đặt trên cùng 1 cổng miễn là chúng lọc lưu lượng trên cùng 1 hướng

15
Marks: 1

Đám mây riêng được triển khai cho công ty Banana với các máy ảo và bộ định tuyến (router) ảo. Giả sử rằng danh sách điều khiển truy cập (ACL) sau đây đã được áp dụng vào cổng thích hợp trên router ảo. Hiệu ứng mà ACL này gây ra đối với lưu lượng mạng là gì?

access-list 113 deny tcp 19.16.0.0 0.0.0.255 any eq 23
access-list 113 permit ip any any

Choose at least one answer.

- ☐ a. Tất cả lưu lượng từ mạng 19.16.0.0 đến bất kỳ đích nào cũng bị từ chối
- ☐ b. Tất cả lưu lượng từ cổng 23 đến mạng 19.16.0.0 cũng bị từ chối
- ☐ c. Tất cả lưu lượng tcp sẽ được phép vào/ra mạng 19.16.0.0
- ☒ d. Tất cả lưu lượng Telnet từ mạng 19.16.0.0 đến bất kỳ đích nào cũng bị từ chối
- ☐ e. Tất cả lưu lượng đến mạng 19.16.0.0/24 sẽ bị từ chối

Nộp bài và kết thúc

Page: (Previous) 1 2 3 4 (Next)


DTDM: Ôn Tập - Personal - Microsoft Edge
Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=382&page=3

Page: (Previous) 1 2 3 4

Time Remaining
0:18:17

16
Marks: 1

Khi triển khai cơ sở hạ tầng mạng trên điện toán đám mây thì cơ chế biên dịch địa chỉ mạng (NAT/ PAT) là 1 tính năng quan trọng. Giả sử rằng bộ định tuyến (router) ảo Raleigh trong 1 đám mây riêng đã cấu hình PAT như hình dưới. Nếu người quản trị mạng muốn thay đổi mạng riêng từ 192.168.10.0/24 sang 10.0.0.0/8 thì anh ta sẽ thay đổi những gì? (Chọn 2 đáp án đúng)



Choose at least one answer.

- ☐ a. Địa chỉ cổng S0
- ☐ b. Địa chỉ cổng E0
- ☐ c. Cổng NAT đi ra
- ☒ d. Câu điều kiện trong Access Control List
- ☒ e. Cổng NAT đi vào

17
Marks: 1

Theo mô hình trách nhiệm chung trong đám mây công cộng, thành phần nào sau đây được khách hàng đám mây (không phải nhà cung cấp) chịu trách nhiệm?

Chọn một phương án trả lời.

- ☒ a. Bảo mật dữ liệu của người dùng
- ☐ b. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm cho tất cả các thành phần trên
- ☐ c. Bảo mật vật lý của các trung tâm dữ liệu đám mây
- ☐ d. Bảo mật và bảo trì phần cứng cơ bản, chẳng hạn như máy chủ

18 Dịch vụ hệ điều hành được ảo hóa và không phụ thuộc vào phần cứng của PaaS là:

Chọn một phương án trả lời.

- ☐ a. Image
- ☒ b. Virtual machine
- ☐ c. Docker
- ☐ d. Kubernetes

Marks: 1

Choose at least one answer.

- ☐ a. Tất cả các máy ảo phải sử dụng chung khóa truy cập
- ☒ b. Nhóm bảo mật (Security groups) được thiết lập cho phép ứng dụng truyền thông với cơ sở dữ liệu sử dụng cổng/giao thức phù hợp
- ☐ c. Tuyến ngầm định (default route) được thiết lập ở chế độ biên dịch địa chỉ mạng (NAT) hoặc công ra vào Internet (IGW) để các máy ảo truyền thông được với nhau
- ☒ d. Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) cho phép truyền thông giữa 2 mạng con

Marks: 1

Chọn một phương án trả lời.

- ☐ a. Kiến trúc lại
- ☐ b. Đẩy lại
- ☒ c. Lưu trữ lại
- ☐ d. Cấu trúc lại