

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

INICIAR EL JUEGO	
ACTORES	REQUERIMIENTO
Jugador	RF_1-4 : Soporte para plataformas

DESCRIPCIÓN

Antes de iniciar el juego, deben existir builds del juego que sean compatibles con el sistema operativo en el que el usuario intente ejecutar el juego.

PRECONDICIONES

El usuario tiene acceso al sitio web donde se hostearán las descargas del juego. El usuario tiene un navegador con soporte para ejecución de ejecutables HTML5

FLUJO NORMAL

El jugador entra al sitio web que hostea el juego

El jugador decide descargar el juego

El jugador selecciona el ejecutable que es compatible con su sistema operativo – **FLUJO ALTERNATIVO**:

- El jugador selecciona el ejecutable equivocado
- El jugador no puede acceder al juego
- El jugador vuelve a la ventana de descargas y encuentra otra que le funciona

- FLUJO ALTERNATIVO:

El jugador accesa desde MAC OS

- El sistema operativo bloquea la ejecución del archivo (por falta de credenciales)
- El jugador levanta una excepción para la ejecución del archivo en el Panel de Seguridad
- El jugador puede ejecutar el juego localmente

POSTCONDICIONES

Actualizar la entrada base de datos con la nueva plataforma de acceso al juego.

NOTAS

- Los sistemas operativos a los que se planea dar soporte pueden no coincidir con el del jugador, en éste caso, sólo se va a tener acceso mediante la versión web del juego.
- Diferentes sistemas operativos tendrán diferentes políticas frente a la ejecución de archivos descargados de internet y sin validación oficial, el caso de MAC no es exclusivo a éste sistema.

Facultad de Ingeniería- Departamento de Sistemas e Industrial

Facultad de Ingeniería- Departamento de Sistemas e Industrial