

## ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ

ବାକାନେ ହେଉଛି ଏକ ବିହନବାହିତ କବକ ଜନିତ ରୋଗ । ଏହା *Fusarium miniliformae* କବକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

ଏହି କବକ ତେର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଛରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ପରେ ଏହା ଗଛର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଯାଇଥାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡେଇଁ ହେବା ସହିତ ଏହାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଳିନ ଓ ସରୁ ହୋଇଥାଏ । ଗଛରେ ପିଲହଂସ୍ୟା କମିଯାଏ ଓ କେଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧା ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଧାନ ବା ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ।

## ଏହା କାହିଁକି ଓ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ

ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବିହନ (ମଞ୍ଜି ଉପରେ କବକ ଥାଇ) ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମାଟିରେ କବକ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ପବନ ବା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ ।

କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାକାନେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛରୁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସୁସ୍ଥ ଶସ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ବିହନକୁ କବକ ମିଶିଥିବା ପାଣିରେ ଭିଜାଇଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।



ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଗଛଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ

## କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ

- ତଳି ପଟାଳିରେ ଅସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ବାରାଗଛକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ତଳିର ତେରରେ କ୍ଷିତ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଓ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବା ରୋଇବା ପରେ ଏହା ମରିଯାଇଥାଏ ।
- ଅସ୍ୱଭାବିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗଛକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଗଛଠାରୁ କେତେ କିଛି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର କାଣ୍ଡ ସରୁ ଓ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ସବୁଜ ବା ପାଞ୍ଜୁର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ।
- ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ମୂଳ ବା ତଳ ଭାଗରେ ଧଳା ତୁଳା ପରି ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ପରି ଦେଖାଯାଏ ।
- ମାଟି ଉପରେ ଥିବା କାଣ୍ଡରୁ ତେର ବାହାରିବାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ତେବେ, ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛରେ ବାକାନେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ନଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ ବା ସାଧାରଣ ଗଛ ପରି ଦେଖାଯାଏ ।

## କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ

- ପରିଷ୍କାର ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ଯଥା ପ୍ରତିରୋଧ ଧର୍ମତା ଥିବା ବିହନ) ।
- ବିହନ ଭିଜାଇବା ବେଳେ ଲୁଣପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ହାଲୁକା ମଞ୍ଜିକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ।
- ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ କବକନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ୧.୫ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ୫୦% ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡ ବା ୧.୫ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ୧୨% + ମାଙ୍କଡ଼େବ ୬୩% ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

## ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ :

ଧାନ ଫସଲ ପକ୍ଷି ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର [www.rkbodisha.in](http://www.rkbodisha.in)



ବାକାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଧାନ ଫସଲ

