

ଏହା କ'ଣ

ଜିପ ଜାଗାରେ ବୁଣାଯାଉଥିବା ଫସଲ ଅନାବନା ଘାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଓ ଜଳାଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା କାହିଁକି ଓ କେଉଁଠି ଘଟିଥାଏ

ଅସମତୁଲ ଜମିରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଜମି ସ୍ତର ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।

କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ

ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଥିବା ଧାନଗଛ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଳାଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଏ ।

- ଗଛ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇଯିବ।
- ପତ୍ର ମୋଡ଼ିହେବ।
- ପତ୍ର ଅଗ ଶୁଖିଯିବ। ପତ୍ର ଶୁଖିଯିବା ବା ପତ୍ର ବୁଡ଼ା ହେବ।
- ଫୁଲ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ।
- କେଣ୍ଡା ଶୁଖିଯିବ। (କାଣ୍ଡ ସହିତ ପିଲ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ)


ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଜମିରେ ଠାଏ ଠାଏ ଦେଖାଯାଏ ।

ଏହି ଲକ୍ଷଣ ବେଳେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଯବକ୍ଷାର ଅଭାବଜନିତ ଲକ୍ଷଣର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ କିଆରୀକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

କିଆରୀରେ କିଛି ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ କିଆରୀର ହାରାହାରି ପତ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ । ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘାସ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ।



କିଆରୀର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ



କିଆରୀର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ

କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ

- ଜମିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମତୁଲ କରନ୍ତୁ
- ହଳ କରିବା ବେଳେ କିଆରୀକୁ ସମତୁଲ କରନ୍ତୁ

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ :

ଧାନ ଫସଲ ପଛତି ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର www.rkbodisha.in

ଧାନ ପଛତି



ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଆଧାରିତ ଫସଲ ପଛତିର ଉତ୍ପାଦିକତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି

Website: www.rkbodisha.in , Email: contact@rkbodisha.in

