

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador
Aula 10 — Aspectos Emocionais em IHC

1. Emoções e a Experiência do Usuário

A **interação emocional** se preocupa com o que faz a pessoa se sentir feliz, triste, ansiosa, frustrada ou motivada, e usa esse conhecimento para projetar a experiência do usuário. Muitos teóricos argumentam que **as emoções causam comportamento** (ex.: a psicologia evolucionária diz que a raiva/intimidação leva a focar e resolver o problema — ou fugir dele).

Regra prática de tolerância: pessoas de bom humor toleram pequenos problemas; pessoas irritadas ou ansiosas são **menos tolerantes** a qualquer falha. Por isso, interfaces para **situações de estresse** exigem cuidado redobrado.

Modelo de Don Norman — três níveis de emoção e comportamento

Nível	O que é	Exemplo
Visceral	Respostas automáticas e rápidas a eventos do mundo físico; julga bom/ruim, seguro/perigoso	Correr ao ver uma aranha; desânimo ao ver o saldo do banco
Comportamental	Processos que controlam a maioria das atividades do dia a dia	Falar, digitar, andar, comer, ir ao trabalho
Reflexivo	Pensamento consciente; generalizações sobre eventos fora da rotina	Refletir sobre a narrativa e os efeitos de um filme

Esses níveis viram **estratégias de projeto**: **visceral** (produto parece bom/atraente), **comportamental** (valores e princípios tradicionais de usabilidade) e **reflexivo** (significado e valores pessoais/culturais). Ex.: o **relógio Swatch** — cores ousadas (visceral), affordance dos elementos (comportamental) e imagens culturais (reflexivo).

2. Interfaces Expressivas

Usam recursos como **emojis, sons, cores, formas e agentes virtuais** para criar conexão emocional e desencadear respostas emocionais. Outros exemplos: ícones animados (esvaziar a lixeira), sons para ações do sistema, vibrações ou toques distintos por contato.

Efeito estética → usabilidade percebida: uma interface esteticamente agradável dá a impressão de ter boa usabilidade, e as pessoas ficam **mais tolerantes** a pequenas falhas ou atrasos. Técnicas: linhas claras, balanceamento, simplicidade, espaços em branco e textura.

3. Interfaces Irritantes

Provocam emoções negativas quando algo que deveria ser simples fica complexo (controles remotos, impressoras, TV digital). Interfaces mal projetadas fazem a pessoa se sentir **insultada, estúpida ou ameaçada**. Situações típicas:

- Aplicação falha (crash) ou não faz o que o usuário quer
- Expectativas do usuário não atendidas / informação insuficiente
- Mensagens de erro vagas ou "estúpidas"

- Interface poluída, extravagante ou condescendente
- Muitas ações para uma tarefa, que falha por um erro no início do processo
- Animações/banners/pop-ups brilhantes; excesso de sons ou músicas automáticas
- Excesso de operações (muitos botões); dispositivos de entrada que induzem ao erro

Reeves & Nass (1996): os sistemas devem "tratar bem" as pessoas assim como elas tratam umas às outras. As pessoas **perdoam mais** quando o sistema se "desculpa" por um erro, e ficam mais felizes com senso de humor nas mensagens de erro ou quando o sistema assume a culpa por um erro do próprio usuário.

4. Tecnologias Persuasivas e Mudança de Comportamento

Técnicas na interface para chamar atenção e **mudar como as pessoas agem ou pensam**: pop-ups, alertas, lembretes, mensagens personalizadas e recomendações. Conhecidas como **persuasive design** — seduzir/atrair, bajular e "empurrar/cutucar" (nudge) alguém a fazer algo. Ex. clássico: a **compra com um clique da Amazon**, que leva a comprar mais.

Além do e-commerce, servem para tornar as pessoas mais seguras e saudáveis, conscientes do uso do tempo, economizar energia, adquirir conhecimento e reciclar/cuidar do meio ambiente.

5. Antropomorfismo

É a propensão a **atribuir qualidades humanas a animais ou objetos** (conversar com o computador, tratar o robô aspirador como pet, dar nomes fofos a dispositivos). Anunciantes exploram isso com personagens animais/objetos animados — **crianças** são especialmente suscetíveis (ex.: desenhos como Patrulha Canina, Peppa Pig). Designers usam esse conhecimento para projetar agentes virtuais, robôs e **smart toys** que aumentam o engajamento e despertam melhores respostas emocionais.

6. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Interação emocional

Projeta a UX considerando o que faz a pessoa sentir felicidade, frustração, etc.

2. Emoções → comportamento

Emoções causam comportamento; psicologia evolucionária: raiva leva a focar/resolver ou fugir.

3. Regra da tolerância

Bom humor = tolera falhas; irritado/ansioso = menos tolerante. Cuidado extra em interfaces de estresse.

4. Modelo de Norman

3 níveis: VISCERAL (automático), COMPORTAMENTAL (dia a dia), REFLEXIVO (contemplação).

5. Projeto por nível

Visceral (aparência atraente), comportamental (usabilidade tradicional), reflexivo (valor cultural/pessoal). Ex.: Swatch.

6. Interfaces expressivas

Emojis, sons, cores, ícones animados e agentes virtuais criam conexão emocional.

7. Estética × usabilidade

Interface bonita PARECE mais usável e gera mais tolerância a falhas.

8. Interfaces irritantes

Crashes, erros vagos, poluição visual, excesso de ações/botões, pop-ups — geram emoções negativas.

9. Reeves & Nass (1996)

Sistemas devem "tratar bem"; desculpas e humor aumentam o perdão do usuário.

10. Persuasive design & antropomorfismo

Nudge/persuasão mudam comportamento (Amazon 1-clique); antropomorfismo atribui traços humanos a objetos e engaja (esp. crianças).

Referência: Sharp, Rogers & Preece — Interaction Design (5ª ed., 2019), cap. 4.