

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 13 — Análise e Interpretação de Requisitos

1. As Quatro Atividades da Análise de Requisitos

A análise responde **O quê? Quais? Quem?** — o **"Como?"** pertence ao projeto/construção. As quatro atividades:

Atividade	Descrição
Elicitação (identificação)	Coletar dados (entrevistas, questionários, grupos de foco, brainstorming, card sorting, estudos de campo) — assunto da aula anterior
Especificação	Descrever os requisitos em detalhe: Documento de Requisitos (tradicional) ou histórias de usuário + cenários (ágil)
Validação	Verificar se os requisitos estão corretos e coerentes junto às partes interessadas
Representação	Modelos que registram o aprendido sob uma perspectiva/foco/nível de detalhe

A **representação** usa 5 modelos: **perfil de usuário, personas, mapas de empatia, cenários e modelos de tarefas**.

2. Perfil de Usuário

Descrição detalhada das características dos usuários cujos objetivos o sistema deve apoiar. Ajuda a entender **para quem** se constrói e a recrutar participantes. É um processo **iterativo**: agregam-se dados em grupos/faixas (ex.: idade 18–25). Grupos comuns: idade, experiência (novato/especialista), atitudes (tecnófilos/tecnófobos) e tarefas primárias.

3. Personas

O termo "usuário" é problemático ("usuário elástico" que se contorce para se adaptar). **Cooper** defende falar de um usuário específico: a **persona** — personagem **fictício**, arquétipo de um grupo real, criada para representar um usuário típico e manter a equipe focada no mesmo alvo. Só o nome e detalhes pessoais são inventados; o resto deriva de investigação. Quanto mais específica, mais eficiente.

Elementos: identidade, status (primária/secundária/stakeholder/anti-usuário), objetivos, habilidades, tarefas, relacionamentos, requisitos e expectativas. Cada projeto tem um elenco de **3 a 12 personas**, com ao menos **uma primária** (foco do design).

Objetivos × Tarefas

Objetivo = condição final (estável); **tarefa** = processo intermediário para atingi-lo (muda com a tecnologia). Projetar a partir de **tarefas**, e não de objetivos, causa interação ineficiente e frustrante. Tipos de objetivo:

Tipo de objetivo	Descrição
Pessoais (os mais importantes)	Simple e universais: manter a dignidade, não se sentir estúpido, não errar, se divertir. NUNCA devem ser violados
Corporativos	Lucro, mercado, derrotar a concorrência — mantêm o foco nas questões amplas

Práticos

Ponte entre corporativos e pessoais (ex.: processar requisições do cliente)

Cuidado com **falsos objetivos** (meios, não fins — ex.: "rodar num navegador" quando o objetivo real é acessar de qualquer lugar). Investigue perguntando "por quê?" até o objetivo verdadeiro.

4. Mapas de Empatia

Ferramenta para **se colocar no lugar do cliente**, refletindo sobre o que ele **diz, pensa, sente**, além de seus anseios e experiências. Objetivo: conhecer melhor o usuário.

5. Cenários

Um cenário é uma **história sobre pessoas realizando uma atividade** — narrativa concreta e rica em contexto, com usuários, processos e dados reais ou potenciais. Tem um **enredo** (sequência de ações e eventos) e, em geral, um ator e objetivo principais (desdobrável em sub-objetivos). Elementos: **ambiente/contexto, atores (personas), objetivos, planejamento, ações, eventos e avaliação**.

Cenário × Caso de uso: o cenário enfatiza mudanças de objetivos/planos/entendimentos e descreve **apenas um dos caminhos** de um caso de uso (um ator específico realizando ações específicas).

Cooper sugere que o conjunto de cenários cubra 5 tópicos: **ciclo de vida do processo, segmentos de público, funções do produto, variantes de situações de tarefa e métodos para realizar uma tarefa**. Não é preciso cobrir tudo — foque nas **tarefas principais** (uso diário), que exigem apoio mais robusto.

6. Modelos de Tarefas

A **análise de tarefas** busca entender qual é o trabalho do usuário, como ele o realiza e por quê, definido em termos de **objetivos**. Três métodos principais:

Método	Ideia central
Análise Hierárquica de Tarefas (AHT)	Decompõe objetivos de alto nível em sub-objetivos (redescrição). Os sub-objetivos devem ser MUTUAMENTE EXCLUSIVOS e EXAUSTIVOS. Identifica quais são mais difíceis/geram erros
GOMS	Goals (objetivos), Operators (ações internas/externas), Methods (métodos) e Selection rules (regras de seleção)
ConcurTaskTrees (CTT)	4 tipos de tarefa: do usuário, do sistema, interativas e abstratas. Representa hierarquia + relações temporais entre tarefas

Operadores do CTT (relações temporais): >> ativação (T2 só após T1); >>> ativação com passagem de informação; □ escolha (alternativas); ||| concorrentes; |||| concorrentes comunicantes; |=| independentes; [> desativação; |> suspensão/retomada.

7. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. 4 atividades da análise

Elicitação, Especificação, Validação e Representação. "Como?" fica para o projeto.

2. 5 modelos de representação

Perfil de usuário, personas, mapas de empatia, cenários e modelos de tarefas.

3. Persona (Cooper)

Personagem FICTÍCIO, arquétipo de usuários reais; só nome/detalhes são inventados. Resolve o "usuário elástico".

4. Elenco de personas

3 a 12 personas por projeto, com ao menos UMA primária (foco do design).

5. Objetivo × tarefa

Objetivo = fim estável; tarefa = meio que muda com a tecnologia. Projetar por objetivos, não por tarefas.

6. Tipos de objetivo

Pessoais (os MAIS importantes, nunca violar), corporativos e práticos (ponte entre os dois).

7. Mapa de empatia

O que o cliente DIZ, PENSA e SENTE; colocar-se no lugar do usuário.

8. Cenário

História de pessoas realizando uma atividade; descreve UM caminho de um caso de uso.

9. AHT

Decomposição hierárquica; sub-objetivos mutuamente exclusivos e exaustivos.

10. GOMS & CTT

GOMS = Goals, Operators, Methods, Selection rules. CTT = 4 tipos de tarefa + relações temporais (>>, [], |||, [> etc.).