

Historias de Usuario

User Stories — Proyecto "El Zapatito"

Detalle de las principales historias de usuario desarrolladas en el proyecto, siguiendo el estándar ágil (Como / Quiero / Para) junto con sus criterios de aceptación.

1. Historias de Usuario — Sprint 1 (Base y Catálogo)

HU-02

API de Catálogo y Consulta de Calzado

5 SP

Como: Cliente de la tienda.

Quiero: Que el backend provea endpoints para consultar el catálogo de calzado filtrando por categoría, marca, género y rango de precios.

Para: Buscar rápidamente el par de zapatos que me interesa comprar.

Criterios de Aceptación:

1. El endpoint GET /products debe devolver un JSON con la lista de productos incluyendo nombre, precio, marca, categoría e imagen principal.
2. Debe soportar parámetros de consulta opcionales: ?category_id=, ?brand_id=, ?gender=, ?min_price=, ?max_price=.
3. Si la búsqueda no arroja resultados, el servidor debe responder un arreglo vacío [] con estatus HTTP 200.

HU-03

Registro y Autenticación con JWT

5 SP

Como: Visitante de la página web.

Quiero: Registrarme con mi correo y una contraseña, y luego poder iniciar sesión.

Para: Guardar mi información de contacto, mis compras y proceder con los pagos de forma segura.

Criterios de Aceptación:

1. El formulario de registro debe validar campos obligatorios (correo con formato válido y contraseña de mínimo 6 caracteres).
2. Al loguearse exitosamente, el backend debe responder con un token JWT y los datos básicos del usuario.
3. Las contraseñas deben guardarse encriptadas en base de datos usando un algoritmo seguro (bcrypt).

2. Historias de Usuario — Sprint 2 (Transacciones)

HU-07

Control de Stock y Variantes por Tallas

8 SP

Como: Administrador e Inventory Manager de El Zapatito.

Quiero: Que el sistema soporte asociar diferentes tallas físicas (ej. 24, 25.5, 27) a un solo producto y controlar el stock disponible de cada una.

Para: Evitar vender calzado del cual no tenemos inventario físico en el almacén.

Criterios de Aceptación:

1. Un producto puede tener asociadas múltiples variantes de tallas a través del modelo de inventario.
2. Cuando un usuario añade calzado al carrito, debe estar condicionado a seleccionar una talla disponible.
3. Si una talla se queda con 0 piezas, el frontend debe mostrar "Sin Stock" y bloquear la opción de añadirla al carrito.

HU-08

Carrito de Compras Reactivo

8 SP

Como: Cliente de la tienda.

Quiero: Añadir productos en diferentes tallas al carrito, ajustar la cantidad de artículos y ver el total calculado automáticamente sin recargar la página.

Para: Administrar mi lista de compra antes de pasar a pagar.

Criterios de Aceptación:

1. La interfaz del carrito debe reflejar instantáneamente cualquier cambio en cantidades o eliminación de ítems.
2. El carrito debe guardarse en local (LocalStorage) para que no se pierda al cerrar el navegador.
3. El total debe recalcularse incluyendo precios y cantidades unitarias.

HU-10

Pasarela de Pago Seguro con PayPal

13 SP

Como: Cliente final de la tienda.

Quiero: Poder pagar mi carrito de compras utilizando mi cuenta de PayPal o tarjeta de débito/crédito mediante una ventana segura.

Para: Realizar una compra segura en internet.

Criterios de Aceptación:

1. El checkout debe renderizar el botón oficial de PayPal utilizando su SDK de JavaScript.
2. Al procesar el pago, el backend debe registrar la orden con un estatus "Pendiente" y vincular el paypal_order_id.
3. Al recibir la aprobación de PayPal, el backend actualizará el estatus a "Completado" y restará el stock de la talla comprada en el almacén.

3. Historias de Usuario — Sprint 3 (Administración)

HU-12

Panel de Control de Administrador (Dashboard)

8 SP

Como: Administrador de la tienda.

Quiero: Acceder a un panel visual que me muestre las métricas clave de la tienda (ganancias totales, número de órdenes, categorías más vendidas y alerta de stock bajo).

Para: Evaluar el rendimiento del negocio y tomar decisiones de inventario rápido.

Criterios de Aceptación:

1. La ruta /admin/dashboard debe estar protegida y ser accesible únicamente por usuarios con rol de administrador.
2. Las métricas deben cargarse consumiendo el endpoint GET /metrics/summary.
3. Los productos con inventario menor a 5 unidades deben aparecer en una lista de alertas visuales en rojo.

HU-15

Creación y Validación de Cupones de Descuento

5 SP

Como: Administrador de la tienda.

Quiero: Poder crear códigos de cupones de descuento (ej. "ZAPATITO10") configurando un porcentaje o monto fijo de descuento y una fecha de expiración.

Para: Lanzar promociones y atraer más ventas en fechas especiales.

Criterios de Aceptación:

1. La base de datos debe almacenar el código, tipo de descuento (porcentaje/monto), valor, compra mínima y vigencia del cupón.
2. En el carrito de compras, el cliente debe poder ingresar el código y ver el descuento reflejado inmediatamente en su subtotal si cumple con los requisitos.
3. Si un cupón está vencido o no alcanza la compra mínima, el sistema debe arrojar un error HTTP 400 descriptivo.