

Sprint Backlogs

Pilas de Sprint — Proyecto "El Zapatito"

Este documento desglosa el trabajo y las tareas técnicas asumidas por el equipo de desarrollo para cumplir los objetivos de cada Sprint.

Sprint 1 Backlog: Arquitectura, Base de Datos y Catálogo

Total del Sprint: **34 SP**

HU-01	Creación y Estructura de Base de Datos	8 SP
✔ Diseñar modelo entidad-relación en Supabase. ✔ Crear tablas de Categorías, Marcas, Productos, Imágenes e Inventario. ✔ Configurar cadenas de conexión y variables de entorno .env en el backend.		
HU-02	API de Catálogo y Consulta de Calzado	5 SP
✔ Crear endpoints GET /products, GET /categories y GET /brands en FastAPI. ✔ Implementar filtros por categoría, marca, género y precio.		
HU-03	Registro y Autenticación con JWT	5 SP
✔ Crear modelo de usuario en la base de datos. ✔ Implementar endpoints de registro y login. ✔ Generar cifrado de contraseñas y tokens de sesión JWT.		
HU-04	Interfaz del Catálogo General en Angular	8 SP
✔ Crear componentes base de productos y catálogo. ✔ Diseñar tarjetas (cards) visuales de calzado con precios y marcas. ✔ Integrar formularios de filtros interactivos en la UI.		
HU-05	Inicialización Automática de Datos (Seed)	3 SP
✔ Crear el script seed.py en Python para insertar datos de prueba. ✔ Cargar 50 productos con imágenes de Unsplash, tallas y stock.		

HU-06	Rutas y Menú de Navegación Responsive	5 SP
--------------	--	-------------

- ✓ Configurar rutas de Angular (app.routes.ts).
- ✓ Diseñar Navbar con adaptación móvil (menú hamburguesa).

Sprint 2 Backlog: Detalles de Productos, Carrito y Pasarela de Pago

Total del Sprint: **40 SP**

HU-07	Control de Stock y Variantes por Tallas	8 SP
--------------	--	-------------

- ✓ Modificar base de datos para relacionar stock específico a cada talla.
- ✓ Crear endpoints para validar stock antes de agregar al carrito.
- ✓ Mostrar selector de tallas reactivo en el frontend.

HU-08	Carrito de Compras Reactivo	8 SP
--------------	------------------------------------	-------------

- ✓ Implementar el estado del carrito usando Angular Signals.
- ✓ Programar la persistencia del carrito en localStorage del navegador.
- ✓ Diseñar botones para sumar, restar o eliminar artículos.

HU-09	Gestión de Direcciones y Perfil de Usuario	5 SP
--------------	---	-------------

- ✓ Crear endpoints para guardar direcciones de envío por usuario.
- ✓ Diseñar formulario de dirección en la vista de checkout en Angular.

HU-10	Pasarela de Pago Seguro con PayPal	13 SP
--------------	---	--------------

- ✓ Integrar el SDK del botón inteligente de PayPal en el frontend.
- ✓ Crear endpoint en backend para generar la orden en PayPal Sandbox.
- ✓ Crear endpoint de captura de pago y actualización automática de stock.

HU-11	Historial de Órdenes y Estatus de Pedidos	6 SP
--------------	--	-------------

- ✓ Diseñar vista de historial de compras en el perfil de usuario.
- ✓ Mostrar folios y estatus ("Pendiente", "Completado") de la compra.

Sprint 3 Backlog: Administración, Cupones y Despliegue

Total del Sprint: 32 SP

HU-12	Panel de Control de Administrador (Dashboard)	8 SP
-------	---	------

- ✓ Crear endpoint GET /metrics/summary para calcular ventas y productos estrella.
- ✓ Diseñar componentes gráficos (cards con números de ventas, total recaudado).

HU-13	CRUD de Productos, Marcas y Categorías	8 SP
-------	--	------

- ✓ Diseñar formularios interactivos para añadir/editar/eliminar calzado.
- ✓ Implementar lógica en Angular para consumir las peticiones de creación en la API.

HU-14	Módulo de Gestión de Inventario Físico	5 SP
-------	--	------

- ✓ Crear interfaz administrativa para ver el stock de todas las tallas de un producto.
- ✓ Permitir actualizaciones rápidas de cantidad mediante solicitudes PUT en backend.

HU-15	Creación y Validación de Cupones de Descuento	5 SP
-------	---	------

- ✓ Crear backend para almacenar cupones con reglas de vigencia y descuento.
- ✓ Agregar campo de cupones en checkout y aplicar descuento al subtotal.

HU-16	Despliegue de Backend en Render	3 SP
-------	---------------------------------	------

- ✓ Configurar requirements.txt y enlazar repositorio.
- ✓ Configurar variables del .env y el puerto en el Dashboard de Render.

HU-17	Despliegue de Frontend en Vercel	3 SP
-------	----------------------------------	------

- ✓ Configurar "Root Directory" a cliente/codigo/el-zapatito.
- ✓ Ajustar la ruta del Output Directory a dist/el-zapatito/browser.