

Diccionario de Datos

Proyecto: El Zapatito — Plataforma de comercio electrónico de calzado

Base de datos relacional (PostgreSQL / Supabase). Todas las claves primarias son de tipo UUID generadas automáticamente. Este documento describe, tabla por tabla, cada campo, su tipo de dato, restricciones (clave primaria/foránea y nulidad) y su significado dentro del sistema.

Convenciones: PK = Clave primaria · FK = Clave foránea · NOT NULL = campo obligatorio · NULO = campo opcional · def. = valor por defecto.

1. Usuarios (users)

Almacena las cuentas de acceso al sistema, tanto clientes como administradores del panel.

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del usuario, generado automáticamente.
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico usado como usuario de acceso.
hashed_password	VARCHAR(255) / TEXT	NOT NULL	Contraseña cifrada (hash) del usuario; nunca se almacena en texto plano.
full_name	VARCHAR(255)	NULO	Nombre completo del usuario.
role	VARCHAR(50)	NULO (def. 'user')	Rol del usuario dentro del sistema: 'admin' o 'user'/'client'.
is_active	BOOLEAN	NULO (def. TRUE)	Indica si la cuenta está activa o deshabilitada.
age	INTEGER	NULO	Edad del usuario.
phone	VARCHAR(30) / VARCHAR(50)	NULO	Número de teléfono de contacto.
created_at	TIMESTAMP	NULO (def. now())	Fecha y hora de creación del registro.

2. Direcciones (addresses)

Direcciones de envío asociadas a cada usuario; un usuario puede tener varias direcciones guardadas.

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la dirección.
user_id	UUID	FK → users.id, NOT NULL	Usuario propietario de la dirección. Se elimina en cascada si se borra el usuario.
label	VARCHAR(50)	NOT NULL (def. 'Casa')	Etiqueta descriptiva de la dirección (ej. 'Casa', 'Oficina').
street	TEXT	NOT NULL	Calle, número y referencias del domicilio.
city	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ciudad de la dirección.
state	VARCHAR(100)	NULO	Estado o provincia.
zip_code	VARCHAR(20)	NULO	Código postal.
country	VARCHAR(100)	NULO (def. 'México')	País de la dirección.
phone	VARCHAR(30)	NULO	Teléfono de contacto para la entrega.

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
is_default	BOOLEAN	NOT NULL (def. FALSE)	Indica si es la dirección predeterminada del usuario.
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULO	Fechas de creación y última actualización del registro.

3. Marcas (*brands*)

Catálogo de marcas de calzado disponibles en la tienda.

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la marca.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la marca.
description	TEXT	NULO	Descripción breve de la marca.
is_active	BOOLEAN	NULO (def. TRUE)	Indica si la marca está activa para mostrarse en la tienda.
created_at	TIMESTAMP	NULO (def. now())	Fecha de creación del registro.

4. Categorías (*categories*)

Catálogo de categorías de calzado (por ejemplo: Deportivas, Formales, Sandalias).

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la categoría.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la categoría.
description	TEXT	NULO	Descripción breve de la categoría.
is_active	BOOLEAN	NULO (def. TRUE)	Indica si la categoría está activa.
created_at	TIMESTAMP	NULO (def. now())	Fecha de creación del registro.

5. Productos (*products*)

Datos generales de cada modelo de calzado publicado en el catálogo.

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del producto.
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del producto.
brand_id	UUID	FK → brands.id	Marca a la que pertenece el producto.
category_id	UUID	FK → categories.id	Categoría a la que pertenece el producto.
description	TEXT	NULO	Descripción detallada del producto.
price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Precio de venta actual.
base_price	NUMERIC(10,2)	NULO	Precio original antes de descuentos.
main_image_url	TEXT	NULO	URL de la imagen principal (alojada en Cloudinary).

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
gender	VARCHAR(20)	NULO	Género al que está dirigido: Hombre, Mujer, Niño o Unisex.
colors	TEXT	NULO	Colores disponibles, separados por coma (ej. 'Negro,Blanco,Rojo').
sku	VARCHAR(100)	UNIQUE	Código interno de referencia para inventario y pedidos.
is_active	BOOLEAN	NULO (def. TRUE)	Estado del producto: activo o borrador.
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULO	Fechas de creación y última actualización.

6. Inventario (*inventory*)

Existencias disponibles por talla para cada producto (una fila por cada talla del calzado).

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del registro de inventario.
product_id	UUID	FK → products.id	Producto al que pertenece esta variante de talla.
size	NUMERIC(3,1)	NOT NULL	Talla del calzado (ej. 38, 39, 42.5).
stock_quantity	INTEGER	NULO (def. 0)	Cantidad de unidades disponibles para esa talla.

7. Imágenes de producto (*product_images*)

Imágenes adicionales de la galería de cada producto, más allá de la imagen principal.

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la imagen.
product_id	UUID	FK → products.id	Producto al que pertenece la imagen.
image_url	TEXT	NOT NULL	URL de la imagen almacenada externamente.
display_order	INTEGER	NULO (def. 0)	Orden en que se muestra la imagen dentro de la galería.
created_at	TIMESTAMP	NULO (def. now())	Fecha de creación del registro.

8. Pedidos (*orders*)

Registro de las órdenes de compra realizadas por los clientes.

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del pedido.
user_id	UUID	FK → users.id, NULO	Usuario que realizó el pedido (puede ser nulo en compras como invitado).
status	VARCHAR(50)	NULO (def. 'pending')	Estado del pedido: pending, paid/completed, shipped, delivered, cancelled.
total_amount	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Monto total del pedido.
shipping_address	TEXT	NULO	Dirección de envío capturada para el pedido.
paypal_order_id	VARCHAR(100)	NULO	Identificador de la transacción de pago en PayPal.

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
created_at	TIMESTAMP	NULO (def. now())	Fecha y hora en que se generó el pedido.

9. Detalle de pedido (*order_items*)

Líneas de detalle de cada pedido: qué producto, talla, cantidad y precio se vendió.

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la línea de detalle.
order_id	UUID	FK → orders.id, NOT NULL	Pedido al que pertenece esta línea. Se elimina en cascada con el pedido.
product_id	UUID	FK → products.id, NOT NULL	Producto vendido en esta línea.
size	NUMERIC(3,1)	NOT NULL	Talla del calzado vendido.
quantity	INTEGER	NOT NULL	Cantidad de unidades vendidas (> 0).
unit_price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Precio unitario al momento de la venta (con descuento aplicado, de ser el caso).

10. Cupones (*coupons*)

Códigos de descuento aplicables a los pedidos. Entidad independiente, sin relación directa (FK) con otras tablas en el modelo actual.

Campo	Tipo de dato	Clave / Nulo	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del cupón.
code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Código que el cliente ingresa para aplicar el descuento.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre descriptivo del cupón.
description	TEXT	NULO	Detalle adicional sobre el cupón.
discount_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tipo de descuento: 'percentage' (porcentaje) o 'fixed' (monto fijo).
value	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Valor del descuento (porcentaje o monto, según discount_type).
min_amount	NUMERIC(10,2)	NULO (def. 0)	Monto mínimo de compra requerido para aplicar el cupón.
is_active	BOOLEAN	NULO (def. TRUE)	Indica si el cupón está vigente.
start_date / end_date	TIMESTAMP	NULO	Periodo de vigencia del cupón.
usage_limit	INTEGER	NULO (def. 0)	Límite de usos permitidos (0 = ilimitado).
used_count	INTEGER	NULO (def. 0)	Contador de veces que se ha usado el cupón.
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NULO	Fechas de creación y última actualización.