<u>DER → MODELO RELACIONAL : TP FINAL "PREGUNTADOS"</u>

Primary keys: en mayúscula y negrita.

Foreign keys: subrayadas

USUARIO(**ID**, nombre, apellido, año_nacimiento, <u>id_sexo</u>, email, password, nombre usuario, foto, qr)

USUARIO EDITOR(ID USUARIO)

USUARIO_ADMIN(ID USUARIO)

JUGADOR(<u>ID_USUARIO</u>, nickname)

PARTIDA(**ID**, modo)

JUGADOR_PARTIDA(<u>ID_JUGADOR</u>, <u>ID_PARTIDA</u>, puntaje)

PREGUNTA(ID, descripcion, id_dificultad, id_categoria, id_trampita, id_respuesta_correcta)

DIFICULTAD(**ID**, descripcion)

PARTIDA_PREGUNTA(ID_PARTIDA, ID_PREGUNTA)

RESPUESTA_CORRECTA(ID, descripción, id_categoria)

CATEGORIA(**ID**, descripcion)

RESPUESTA INCORRECTA(ID, descripcion, id categoria)

PREGUNTA_RESPUESTA_INCORRECTA(<u>ID_PREGUNTA</u>, <u>ID_RESPUESTA_INCORRECTA</u>)

TRAMPITA(**ID**, precio)

JUGADOR_TRAMPITA(ID_JUGADOR, ID_TRAMPITA)

PREGUNTA REPORTADA(ID, motivo)

REPORTE_DE_PREGUNTAS(<u>ID_REPORTE</u>, <u>ID_PREGUNTA</u>, <u>ID_USUARIO</u>)

PREGUNTA_SUGERIDA(**ID**, descripcion, <u>id_categoria</u>, <u>id_respuesta_correcta_sugerida</u>, <u>id_usuario</u>)

RESPUESTA_CORRECTA_SUGERIDA(ID, descripcion, id categoria)

RESPUESTA_INCORRECTA_SUGERIDA(ID, descripcion, id categoria)

PREGUNTA_Y_RESPUESTA_INCORRECTA_SUGERIDA(<u>ID_PREGUNTA_SUGERIDA</u>, <u>ID_RESPUESTA_INCORRECTA_SUGERIDA</u>)

PAIS(**ID**, descripcion)

CIUDAD(**ID**, descripcion)

USUARIO_CIUDAD_PAIS(ID_USUARIO, ID_CIUDAD, id_pais)

SEXO(**ID**, descripcion)

LISTADO DE CLAVES FORÁNEAS (FOREIGN KEYS)→

USUARIO.id sexo \rightarrow SEXO.ID

USUARIO_EDITOR.<u>ID_USUARIO</u> → USUARIO.ID

 $USUARIO_ADMIN.\underline{ID}_USUARIO \rightarrow USUARIO.ID$

JUGADOR.ID_USUARIO → USUARIO.ID

 $JUGADOR_PARTIDA.\underline{ID_JUGADOR} \rightarrow JUGADOR.ID$

JUGADOR PARTIDA. ID PARTIDA → PARTIDA. ID

PREGUNTA.id categoria → CATEGORIA.ID

PREGUNTA.<u>id_trampita</u> → TRAMPITA.ID

PREGUNTA.id respuesta correcta → RESPUESTA CORRECTA.ID

PREGUNTA.id dificultad → DIFICULTAD.ID

PARTIDA_PREGUNTA.<u>ID_PARTIDA</u> → <u>PARTIDA.ID</u>

PARTIDA_PREGUNTA.<u>ID_PREGUNTA</u> → <u>PREGUNTA.ID</u>

 $RESPUESTA_CORRECTA.\underline{id_categoria} \rightarrow CATEGORIA.ID$

RESPUESTA_INCORRECTA.id categoria → CATEGORIA.ID

PREGUNTA RESPUESTA INCORRECTA.ID PREGUNTA → PREGUNTA.ID

PREGUNTA_RESPUESTA_INCORRECTA. $\underline{\text{ID}}$ _RESPUESTA_INCORRECTA. $\underline{\text{ID}}$ _RESPUESTA_INCORRECTA. $\underline{\text{ID}}$

JUGADOR_TRAMPITA.ID_JUGADOR \rightarrow JUGADOR.ID

JUGADOR_TRAMPITA. $\underline{\mathsf{ID}}$ _TRAMPITA \to TRAMPITA. $\underline{\mathsf{ID}}$

REPORTE DE PREGUNTAS.<u>ID REPORTE</u> → PREGUNTA REPORTADA.ID

REPORTE_DE_PREGUNTAS.ID PREGUNTA \rightarrow PREGUNTA.ID

REPORTE_DE_PREGUNTAS. \underline{ID} USUARIO \rightarrow USUARIO. \underline{ID}

PREGUNTA SUGERIDA.id categoria → CATEGORIA.ID

PREGUNTA_SUGERIDA.<u>id_respuesta_correcta_sugerida</u> → RESPUESTA_CORRECTA_SUGERIDA.ID

PREGUNTA_SUGERIDA.id usuario → USUARIO.ID

RESPUESTA_CORRECTA_SUGERIDA.id categoria → CATEGORIA.ID

 $RESPUESTA_INCORRECTA_SUGERIDA.\underline{id_categoria} \rightarrow CATEGORIA.ID$

PREGUNTA_Y_RESPUESTA_INCORRECTA_SUGERIDA.<u>ID_PREGUNTA_SUGERIDA</u> → PREGUNTA_SUGERIDA.ID

PREGUNTA_Y_RESPUESTA_INCORRECTA_SUGERIDA.<u>ID_RESPUESTA_INCORRECTA_SUGERIDA</u>.D

USUARIO_CIUDAD_PAIS.<u>ID_USUARIO</u> → USUARIO.ID

 $USUARIO_CIUDAD_PAIS.\underline{ID_CIUDAD} \rightarrow CIUDAD.ID$

USUARIO CIUDAD PAIS.id pais → PAIS.ID