

Trabajo Práctico 2 — GPS Challenge

[75.07/95.02] Algoritmos y Programación III Primer cuatrimestre de 2022

Alumno	Padron	Email
CASTILLO, Carlos	108535	ccastillo@fi.uba.ar
DEALBERA, Pablo Andres	106585	pdealbera@fi.uba.ar
DUARTE, Luciano	105604	lduarte@fi.uba.ar
RECCHIA, Ramiro	99289	rrecchia@fi.uba.ar

Corrector	Email
GOMEZ, Joaquin	gjoaquin@fi.uba.ar
VALDEZ, Santiago	vsantiago@fi.uba.ar


$\mathbf{\acute{I}ndice}$

1.	Supuestos	2
2.	Diagramas de clases 2.1. Vehiculo	2 2 3 3 4
3.	Diagrama de paquetes	5
4.	Diagramas de secuencia 4.1. Interaccion Jugador - Sorpresa Cambio de Vehiculo	5 6 6 7
5.	Diagramas de estado	7
6.	Detalles de implementación6.1. Vehiculo6.2. Elemento6.3. Interaccion Vehiculo-Obstaculo	7 7 7 8
7	Excenciones	8


1. Supuestos

2. Diagramas de clases


2.1. Vehiculo




2.2. Sorpresas



2.3. Obstaculos



2.4. Mapa



2.5. ModeloJuego


edu.fiuba.algo3.modelo



ModeloJuego


- Posicion POS_INICIAL_JUGADOR
- Vehiculo VEHICULO_INICIAL_JUGADOR
- int MAPA_LIMITE_X
- int MAPA_LIMITE_Y
- Posicion POS_META
- Modelojuego instancia
- Jugador jugador
- Mapa mapa
- boolean juegoTerminado
- List<Partida> partidas
- Modelojuego getInstancia()
- void inicializarJuego()
- void reiniciarJuego()
- void terminarJuego()
- void jugarTurno(Direccion)
- Elemento generarElementoRandom(Posicion)
- Jugador getJugador()
- Mapa getMapa()
- List<Partida> getPartidas()
- boolean getJuegoTerminado()
- Posicion getPosicionMeta()

3. Diagrama de paquetes




4. Diagramas de secuencia


4.1. Interaccion Jugador - Sorpresa Cambio de Vehiculo




4.2. Interaccion Jugador - Sorpresa Favorable



4.3. Interaccion Jugador - Elemento



4.4. Jugador avanza y se encuentra con un Elemento



5. Diagramas de estado

6. Detalles de implementación

6.1. Vehiculo

En principio tenes una clase abstracta llamada *Vehiculo* y usamos herencia para abstraer comportamiento comun entre su tres clases hijas: Moto, Auto y CuatroXCuatro.

6.2. Elemento

Es una clase abstracta de la cual heredan dos clases:


- Obstaculo
 - Pozo, Piquete y Control Policial.
- Sorpresa
 - Favorable y Cambio de Vehiculo

■ Meta

Utilizamos esta clase para definir compotamientos que los distintos Elementos tienen en comun, como por ejemplo que pueden chocaCon un jugador, y algunas funciones de ayuda para saber si el elemento esta adentro del mapa, si esta en la misma posicion que otro elemento o una posicion arbitraria, etc.

6.3. Interaccion Vehiculo-Obstaculo

Para la interaccion Vehiculo-Obstaculo decidimos usar el patron *Double Dispatch* de forma ya que tenemos una interaccion de muchos a muchos entre los hijos de ambas clases abstractas:



Ademas de esto teniamos la necesidad de modelar implementaciones especificas como el caso de CuatroXCuatro-Pozo donde la CuatroXCuatro debe pisar tres pozos para recibir una penalizacion, cosa que no sucede en ninguna de las otras interacciones.

Para esto los Vehiculos tienen firmas segun cada implementacion de Obstaculo. Y cada implementacion de Obstaculo tiene firmas para cada Vehiculo.

7. Excepciones