

Tablas

Una tabla está compuesta por filas y columnas. En HTML tenemos la etiqueta `<table>` que nos permite crear una tabla dentro de esta etiqueta deberemos agregar otras etiquetas para crear las filas y columnas. La etiqueta `<tr>` nos permite crear filas, con las etiquetas `<th>` y `<td>` podremos crear las columnas la diferencia entre estas es que con `<th>` creo los encabezados de las columnas, los mismos se verán resaltados con letra en negrita. A continuación un código de ejemplo y el resultado visto en el navegador.

Código

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>
      Nombre
    </th>
    <th>
      Edad
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <td>PEPE</td>
    <td>22</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>JUAN</td>
    <td>18</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ANA</td>
    <td>26</td>
  </tr>
</table>
```

Navegador

Nombre	Edad
PEPE	22
JUAN	18
ANA	26

Al utilizar `<th>` para nombre y edad, se puede observar cómo quedan

```
<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="2">Datos personales</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>
      Nombre
    </th>
    <th>
      Edad
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <td>PEPE</td>
    <td>22</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>JUAN</td>
    <td>18</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ANA</td>
    <td>26</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```

Datos personales	
Nombre	Edad
PEPE	22
JUAN	18
ANA	26

resaltados con negrita.

Podemos realizar la combinación de filas y columnas utilizando rowspan para combinar filas y colspan para combinar columnas, como se muestra en el ejemplo anterior

A continuación un ejemplo utilizando ambos

```
<table border="2">
  <tr>
    <th colspan="2">Tecip</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Talleres</td>
    <td>apli</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>sistemas</td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Materias</td>
    <td>Literatura</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Matemática</td>
  </tr>
</table>
```

Tecip	
Talleres	apli
	sistemas
Materias	Literatura
	Matemática

Como se puede observar en todos los ejemplos de código, a la etiqueta <table> se le agrega el atributo border para poder visualizar las líneas que dividen las filas y las columnas, dependiendo el numero especificado va a ser el grosor de las líneas.

El último ejemplo combinando varias cosas que fuimos trabajando junto a tablas ahora

```
<table border="1">
<tr>
  <th colspan="3">Combinado</th>
</tr>
<tr>
  <td>Homero</td>
  <td>Bart</td>
  <td>Moe</td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3">
    <ul>
      <li>Homero</li>
      <li>Bart</li>
      <li>Moe</li>
    </ul>
  </td>
</tr>
</table>
```

Los atributos width (ancho) y height (alto), nos permiten establecer el tamaño en pixeles que le queremos asignar a las imágenes.

Combinado		
Homero	Bart	Moe
		
• Homero • Bart • Moe		

Recuerden guardar las imágenes utilizadas, en el mismo directorio que los archivos HTML.