JAVASCRIPT • ES6

Funciones flecha

Qué son, cómo se escriben y cuándo usarlas

() ⇒ { }

INTRODUCCIÓN

¿Qué es una función flecha?

Es una forma **más corta** de escribir funciones, que llegó a JavaScript con ES6 (2015).

⇒

Menos código

No hace falta escribir la palabra function.

`return`

Return implícito

Si es una sola expresión, la devuelve sola.

COMPARACIÓN

La misma función, dos formas

Función tradicional

```
function sumar(a, b) {
  return a + b;
}
```

Función flecha

```
const sumar = (a, b) ⇒ a + b;

// sumar(2, 3) → 5
```

Se guarda en una variable, se saca **function**, se agrega **=>** y, si es una sola línea, se quitan las llaves y el return.

SINTAXIS

Las variantes que vas a ver

Sin parámetros	`() ⇒ "Hola"`
Un parámetro (sin paréntesis)	`x ⇒ x * 2`
Varios parámetros	`(a, b) ⇒ a + b`
Varias instrucciones	`(a, b) ⇒ { const s = a + b; return s; }`
Devolver un objeto	`() ⇒ ({ nombre: "Ana" })`

REGLA CLAVE

Sin llaves, devuelve sola.
Con llaves, necesitás return.

```
const doble = x ⇒ x * 2;                 // doble(4) → 8
const doble = x ⇒ { return x * 2; };     // doble(4) → 8
const doble = x ⇒ { x * 2; };            // doble(4) → undefined
```

EJEMPLO 1

Donde más brillan: los arrays

```
const numeros = [1, 2, 3, 4, 5];

const dobles = numeros.map(n ⇒ n * 2);
// [2, 4, 6, 8, 10]

const pares = numeros.filter(n ⇒ n % 2 ⩵ 0);
// [2, 4]

const total = numeros.reduce((acc, n) ⇒ acc + n, 0);
// 15
```

AHORA VOS

Pasá estas funciones a flecha

1. `function cuadrado(n) { return n * n; }`
2. `function saludar(nombre) { return "Hola " + nombre; }`
3. `function esMayor(edad) { return edad ⩾ 18; }`
4.
```
function sumarTodo(lista) {
 return lista.reduce(function (a, b) { return a + b; }, 0);
}
```