

Bootcamp Full Stack

Arquitectura Web

Introducción a formularios

Introducción a formularios

Los formularios más sencillos se pueden crear utilizando solamente dos etiquetas: **<form>** e **<input>**.

Un ejemplo claro, es el formulario a continuación:

Formulario muy sencillo
Nombre usuario

Formularios

La mayoría de formularios utilizan solo los atributos **action** y **method**.

Action

El atributo **action** indica la **URL de la aplicación del servidor que se encarga de procesar los datos introducidos por los usuarios**. Esta aplicación también se encarga de **generar la respuesta que muestra el navegador**.

Para lograr un formulario simple, debemos hacer lo siguiente en nuestro HTML:

```
<input type="text" name="nombre" value=""><br>
<input type="submit" value="Enviar"> </form>
</body> </html>
```


Method

El atributo **method** establece **la forma en la que se envían los datos del formulario al servidor**.

Hace referencia al **método HTTP**, por lo que no es algo propio de HTML.

Get y Post

Los dos valores que se utilizan en los formularios son **get** y **post**. De esta forma, casi todos los formularios incluyen el atributo **method="get"** o el atributo **method="post"**.




Si no sabes qué método elegir para un formulario, existe una regla general, que dice:

● El **método get** se debe utilizar en los **formularios que no modifican la información.** (por ejemplo, en un formulario de búsqueda).

El ejemplo más común de formulario con **método get** es el de los **buscadores**. Si realizas una búsqueda con tu buscador favorito, verás que las palabras que introduces en tu búsqueda aparecen como parte de la URL de la página de resultados.

- Por su parte, el **método post** se debería utilizar **cuando el formulario modifica la información original** (insertar, modificar o borrar alguna información).



Nombre:

Edad:

Enviar datos

Campo de texto

Se trata del elemento más utilizado en los formularios. En el caso más sencillo, se muestra un **cuadro de texto vacío en el que el usuario puede escribir cualquier texto.**

Para poder realizarlo, debemos trabajar en nuestro código, como se muestra a la derecha:

Nombre:

```
Nombre <br>  
<input type="text" value="nombre">
```

Atributos y campos

El atributo **maxlength** me permite **limitar la cantidad de caracteres a escribir en el campo**.

También hemos utilizado **label** para poder ayudar al usuario a acceder a nuestro formulario.

Como así también el atributo **placeholder** me permite guiar al usuario con referencia lo que tiene que colocar **dentro de nuestro campo**.

```
<label> Nombre <br> <input type="text" placeholder="Nombre Completo" maxlength="10"
placeholder="Nombre Completo"> </label>
```


Campo de contraseña

La única diferencia entre este control y el cuadro de texto normal, es que **el texto que el usuario escribe** en un cuadro de contraseña **no se ve en la pantalla**.

Los navegadores ocultan el texto, utilizando **asteriscos o círculos**, por lo que es ideal para escribir **contraseñas y otros datos sensibles**.

Cambiando el valor del atributo **type** por **password**, se transforma el cuadro de texto normal en un cuadro de contraseña. **Todos los demás atributos se utilizan de la misma forma y tienen el mismo significado**.

Contraseña:

```
<input type="password" name="contraseña">
```

Campos de número y de email

Campo de *email*

El campo de **email** me permite **validar un formato de correo electrónico correcto**. Es decir, empieza a aparecer la validación con **HTML5**.

```
<label>Email <input type="email" required  
placeholder="info@dominio.com" > </label>
```

The diagram illustrates a web form element for email input. It consists of a label 'Email:' followed by a text input field containing the text 'eugenia'. Below the input field is a light blue button labeled 'Enviar'. To the right of the input field, a light blue rounded rectangle contains a warning icon (a triangle with an exclamation mark) and the text 'Incluye un signo “@” en la dirección de email.', indicating a validation error because the entered text does not contain an '@' symbol.

Campo de *número*

El campo de **number** me permite **fijar el valor de número como único valor posible**. Podemos fijar un **rango** con el atributo **min** y **max**.

```
<label>Edad <input type="number" required  
min="10" max="80" > </label>
```

Un formulario de validación de edad. Incluye un label "Tu edad:", un input de tipo "number" con el valor "veinte", un botón "Enviar" y un mensaje de error "Debes introducir un número." con un icono de advertencia. El formulario tiene un fondo blanco y una sombra azul.

Tu edad:

Enviar

⚠ Debes introducir un número.

Revisión

- Repasar los **elementos de formulario** vistos.
- Incorporar **variantes y diferentes atributos**.

