Comenzado el	sábado, 14 de marzo de 2026, 10:03
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 14 de marzo de 2026, 10:09
Tiempo empleado	6 minutos 22 segundos
Puntos	12,00/12,00
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las variables en Python es correcta?

- [x] a. Las variables deben comenzar siempre con una letra o guión bajo. ✔
- [x] b. Python no requiere declarar el tipo de dato de una variable. ✔
- [ ] c. El operador de asignación = compara dos valores
- [ ] d. Una variable siempre debe tener el mismo tipo de dato.

Python tiene tipado dinámico), y las variables deben comenzar con una letra o guión bajo.

Las respuestas correctas son:
Python no requiere declarar el tipo de dato de una variable.,

Las variables deben comenzar siempre con una letra o guión bajo.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones sobre input() es correcta?

- (●) a. Siempre devuelve una cadena de texto. ✔
- ( ) b. No permite mostrar un mensaje al usuario.
- ( ) c. Siempre devuelve un número.
- ( ) d. Puede devolver cualquier tipo de dato.

input() siempre devuelve cadenas de texto, incluso si el usuario ingresa un número.

La respuesta correcta es:
Siempre devuelve una cadena de texto.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el resultado de este código?

```
print("Producto:\tManzanas\nPrecio:\t$1.00")
```

- a. Producto:\tManzanas\nPrecio:\t$1.00
- b. Error por caracteres de tabulación no válidos.
- c. Producto: Manzanas ✔
  Precio: $1.00
- d. Producto: Manzanas Precio: $1.00

Los caracteres \t y \n formatean el texto para agregar tabulación y una nueva línea

La respuesta correcta es:
Producto: Manzanas

Precio: $1.00

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el tipo de dato de la variable valor después de ejecutar este código?

```
valor = bool(0)
```

- a. str
- b. int
- c. Error porque no se puede convertir a booleano.
- d. bool ✔

bool(0) devuelve False, lo que confirma que el tipo de dato es booleano.

La respuesta correcta es:
bool

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la salida de este código?

```
numero = int("10")
print(numero * 2)
```

- a. 20 ✔
- b. "1010"
- c. Error porque no se puede convertir una cadena en número.
- d. 10

La conversión con int() transforma la cadena "10" en un número entero, y luego realiza la multiplicación.

La respuesta correcta es:
20

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
nombre = "Juan"
edad = 30
print("Hola,", nombre, "tenés", edad, "años.")
```

- a. Hola, Juan tienes 30 años.
- b. Hola Juan tenés 30 años.
- c. Hola, Juan tenés 30 años. ✔
- d. Genera un error porque print() no soporta múltiples argumentos.

print() admite múltiples argumentos separados por comas

La respuesta correcta es:
Hola, Juan tenés 30 años.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué característica distingue al operador de asignación = en Python?

- a. Es sinónimo de ==.
- b. Siempre realiza operaciones aritméticas.
- c. Asigna un valor a una variable. ✔
- d. Compara valores entre variables.

El operador = se utiliza para asignar valores a variables.

La respuesta correcta es:
Asigna un valor a una variable.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace el siguiente código en Python?

```
edad = input("Ingresá tu edad: ")
edad = int(edad)
print("Tu edad es:", edad)
```

- a. Solicita un número, lo convierte a entero y lo muestra por pantalla. ✔
- b. Solicita un número pero lo deja como cadena de texto.
- c. Solicita un texto y lo imprime sin convertirlo
- d. Genera un error porque input() no puede convertir datos.

El código convierte el valor ingresado mediante input() a un entero con int() y lo imprime en pantalla.

La respuesta correcta es:
Solicita un número, lo convierte a entero y lo muestra por pantalla.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué resultado obtendremos al ejecutar este código?

```
x, y, z = 1, 2, 3
print(x + y + z)
```

- a. Error porque x, y y z no están declarados por separado.
- b. 123
- c. 1+2+3
- d. 6 ✔

Python suma los valores asignados a x, y y z, lo que da como resultado 6

La respuesta correcta es:
6

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede si ejecutamos este código?

```
edad = "25"
print(int(edad) + 5)
```

- a. Imprime 30. ✔
- b. Imprime "30".
- c. Imprime "255".
- d. Error porque no se puede sumar cadenas con números.

La cadena "25" es convertida a entero con int(), y la suma se realiza correctamente.

La respuesta correcta es:
Imprime 30.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de dato tiene la variable resultado después de ejecutar este código?

resultado = 7 // 3

- a. Error porque no se puede dividir enteros
- b. int ✔
- c. str
- d. float

La división entera (//) devuelve siempre un número entero (int)

La respuesta correcta es:
int

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué variable está correctamente nombrada según las reglas de Python?

- a. nombre_completo ✔
- b. NombreCompleto
- c. 1nombre
- d. nombre-completo

nombre_completo sigue las reglas de Python y utiliza el formato snake_case, recomendado por PEP 8

La respuesta correcta es:
nombre_completo