Comenzado el	lunes, 20 de abril de 2026, 20:25
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 20 de abril de 2026, 20:29
Tiempo empleado	3 minutos 59 segundos
Calificación	**7,00** de 10,00 (**70**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el método utilizado para agregar un nuevo producto a la lista?

- a. push()
- b. append() ✔
- c. insert()
- d. add()

¡Bien hecho! El método append() agrega elementos al final de una lista en Python.

La respuesta correcta es: append()

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de utilizar índices al mostrar la lista de productos?

- a. Mostrar el número total de productos.
- b. Ambas: Permitir que el usuario seleccione productos específicos y Mostrar el número total de productos.
- c. Permitir que el usuario seleccione productos específicos. ✔
- d. Ordenar los productos alfabéticamente.

¡Exacto! Los índices permiten identificar productos específicos en la lista.

La respuesta correcta es: Permitir que el usuario seleccione productos específicos.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de validar los datos ingresados antes de agregarlos a la lista de productos?

- a. Ambas: Evitar errores en el programa y Garantizar que los datos sean correctos y útiles. ✔
- b. Evitar errores en el programa.
- c. Garantizar que los datos sean correctos y útiles.
- d. Hacer el programa más complejo.

¡Exacto! Validar los datos ayuda a evitar errores y a garantizar su utilidad.

La respuesta correcta es: Ambas: Evitar errores en el programa y Garantizar que los datos sean correctos y útiles.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la estructura básica del menú principal del programa?

- a. Un menú gráfico.
- b. Un sistema de ventanas emergentes.
- c. Todas las respuestas
- d. Una lista de opciones con un bucle while que procesa la entrada del usuario. ✔

¡Correcto! El programa utiliza un bucle while para gestionar el menú.

La respuesta correcta es: Una lista de opciones con un bucle while que procesa la entrada del usuario.

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la ventaja de usar índices al recorrer una lista?

- a. Facilitan la modificación de elementos en ubicaciones específicas.
- b. Ayudan a identificar la posición de cada elemento. ✖
- c. Permiten acceder directamente a los elementos.
- d. Todas las respuestas.

Revisá cómo los índices son útiles para trabajar con listas de manera más eficiente.

La respuesta correcta es: Todas las respuestas.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué se valida que el precio sea un número válido antes de agregar un producto?

- a. Para evitar errores al procesar cálculos. ✔
- b. Porque Python no admite precios negativos.
- c. Porque el precio debe ser mayor que 100.
- d. Ninguna de las respuestas.

¡Bien hecho! Validar el precio evita errores en cálculos futuros.

La respuesta correcta es: Para evitar errores al procesar cálculos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué debe verificar el programa al agregar un nuevo producto?

- a. Que el precio no sea mayor a 100.
- b. Que el nombre no esté vacío y el precio sea un número válido.
- c. Ambas: Que el nombre no esté vacío y el precio sea un número válido y Que todos los campos estén completos y sean válidos. ✔
- d. Que todos los campos estén completos y sean válidos.

¡Perfecto! El programa debe validar todos los campos ingresados antes de agregar un producto.

La respuesta correcta es: Ambas: Que el nombre no esté vacío y el precio sea un número válido y Que todos los campos estén completos y sean válidos.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estructura de datos debe utilizar en el programa para almacenar los productos?

- a. Listas ✔
- b. Conjuntos
- c. Tuplas
- d. Diccionarios

¡Correcto! El programa debe utilizar listas para almacenar los datos de los productos.

La respuesta correcta es: Listas

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué método se usa para eliminar un producto de la lista?

- a. del()
- b. pop()
- c. clear()
- d. remove() ✖

Recordá que el método pop() elimina elementos por índice en una lista.

La respuesta correcta es: pop()

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si se intenta eliminar un producto que no está en la lista?

- a. Se elimina el primer producto de la lista.
- b. El programa muestra un mensaje indicando que no hay productos registrados para eliminar.
- c. El programa arroja un error. ✖
- d. Nada.

Revisá el manejo de errores en la opción de eliminación del programa.

La respuesta correcta es: El programa muestra un mensaje indicando que no hay productos registrados para eliminar.