



FoodDraft

Frecuencias y probabilidades: las reglas que definen cuánto y cuándo aparece cada cosa.

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONFIGURACIÓN

Unidad de planificación: ciclo de 2 semanas

Como varias frecuencias son de "1 vez cada 2 semanas", la app planifica en bloques de **2 semanas (28 comidas)** en lugar de semanas sueltas. Dentro de ese ciclo, cada elemento con frecuencia fija ocupa sus huecos correspondientes, y el resto de comidas se rellena con pollo como proteína base.

Proteínas — frecuencia fija

Proteína	Frecuencia	Slots / ciclo de 2 semanas
Salmón	1x / semana	2
Merluza	1x / semana	2
Atún	2x / semana	4
Sardinas	1x / 2 semanas	1
Bloque "carne roja" (carne picada cerdo/vacuno + hamburguesa ternera/cerdo)	1x / 2 semanas (grupo)	1
Bloque "pollo picado / hamburguesa pollo"	3 carne picada + 1 hamburguesa cada 2 semanas	4
Platos cerrados (grupo)	1x / 2 semanas (grupo)	1

Bloque "carne roja": cada 2 semanas hay 1 comida de este bloque, y se sortea al azar si toca carne picada de cerdo/vacuno o hamburguesa de ternera/cerdo.

Bloque "pollo picado / hamburguesa pollo": de las 4 apariciones del ciclo, 3 son carne picada de pollo y 1 es hamburguesa de pollo. Repartidas de forma que una semana caen 2 veces la carne picada, y la otra semana 1 vez carne picada + 1 vez hamburguesa.

Platos cerrados: cada 2 semanas aparece 1 plato de este grupo, elegido por sorteo entre los disponibles (ver probabilidades más abajo). Ocupa la comida entera, sin carbohidrato ni acompañamiento aparte.

Slots ocupados por proteínas especiales: **15 de 28 comidas**.
Slots restantes para **pollo (proteína base)**: **13 de 28 comidas** (aprox. 6-7 por semana).


Garbanzos — frecuencia fija, modificador de carbohidrato

Elemento	Frecuencia	Efecto
Garbanzos	1x / semana (2x / ciclo)	Ese día, el carbohidrato sorteado se sirve al 50% mezclado con garbanzos

Los garbanzos no compiten por un hueco de proteína: se superponen sobre la comida que toque ese día, sea cual sea la proteína asignada.

Carbohidratos — por probabilidad


Se sortean en cada comida que no sea un plato cerrado.



Pasta y arroz son los más probables y están al mismo nivel; gnocchi en un nivel intermedio; patatas con probabilidad claramente más baja, sin llegar a ser residual.

Verduras / acompañamientos — por probabilidad

Todas con la misma probabilidad de aparecer. Incluye los purés variados.



Cruce patata + puré: pendiente de decidir cómo tratarlo (permitir que coincidan el mismo día o forzar un nuevo sorteo si ambos coinciden).

Platos cerrados — probabilidad interna del grupo

El grupo completo aparece 1 vez cada 2 semanas. Dentro de esa aparición, se sortea cuál de los platos toca. Probabilidad de partida: a partes iguales entre los disponibles.

Plato	Probabilidad (dentro del grupo)
Hamburguesa completa con pan	33%
Nachos con carne, guacamole y queso	33%
Huevos rotos	33%

A medida que añadas más platos cerrados, la probabilidad se reparte a partes iguales entre todos los que haya en ese momento (ajustable manualmente si quieres dar más peso a alguno).