

Final: Trabajo práctico domiciliario

Consignas para la entrega del parcial:

- Para la entrega del presente final, los archivos del desarrollo se deben entregar comprimidos en un único archivo de extensión .ZIP o .RAR, respetando el siguiente formato para asignarle el nombre de archivo:
 - Si la entrega es individual:
 - p1-final-dw2-[año cursado]-[cuatrimestre cursado]-[apellido]-[nombre].[zip o rar]
 - Si la entrega es grupal:
 - p1-final-dw2-[año cursado]-[cuatrimestre cursado]-[apellido]-[apellido].[zip o rar]
 - o TODO EN MINÚSCULAS Y UTILIZANDO EL GUIÓN MEDIO COMO SEPARADOR.
 - EN CASO DE SER ENTREGA GRUPAL, LOS APELLIDOS EN ORDEN ALFABÉTICO.
 - Ejemplos:
 - p1-final-dw2-2021-2-potente-alejandro.zip
 - p1-final-dw2-2021-2-potente-lopez.zip
 - En caso de incumplir con el formato del nombre, se restarán automáticamente dos puntos, pudiendo desaprobar por este error el final.
- La entrega será mediante la *INTRANET* de la Escuela, una carpeta de Drive que figurará junto al final en la mesa que se haya anotado para rendir el final.
- Los archivos utilizados para el desarrollo deberán estar ordenados bajo una arquitectura de directorios clara y prolija.
- Además, se deberá adjuntar dentro del archivo comprimido, un archivo llamado alumnos.txt, con los siguientes datos personales: Alumnos/as, cuatrimestre, comisión, turno, materia y profesor.

• Fecha de entrega:

- o La fecha y hora de entrega será la que indique la mesa del final en la *Intranet*.
- Ese día el examen será corregido en vivo junto al/a la alumno/a, que deberá defender su examen, justificando o explicando los puntos débiles del desarrollo.
- Si debe rendir dos finales el mismo día/hora, acérquese a una de las mesas a dar el presente a fin de informar al docente.



Introducción

- Se debe presentar un sistema de compra on-line (carro de compras) que conste de:
 - Navegación de categorías.
 - Catálogo de productos.
 - o Agregar y quitar elementos de la compra.
 - o Cierre de la compra solicitando datos del pago y del cliente.
- El trabajo es individual o grupal de 2 (dos) personas, desarrollando una maqueta HTML válida, implementando las tecnologías y conceptos dictados en el transcurso de la cursada de la materia. A tal efecto, se aplicará Javascript con manejo de DOM y objetos nativos de ECMAScript.







Sobre el diseño

- Serán desaprobadas las entregas que carezcan de diseño o que el mismo no se visualice de manera apropiada en los navegadores de uso común.
- Debe respetarse una interfaz navegable y comprensible, donde el usuario pueda interpretar el proceso completo de la compra.
- Se debe usar una o más hojas de estilo, a elección del/de la alumno/a.



Sobre la programación e interfaz del sitio





- Se deben aplicar las técnicas de manejo de DOM dictadas durante la cursada, haciendo especial implementación en la creación y eliminación de objetos, alteraciones de CSS, etc.
- Debe poseer un catálogo de productos que pueda filtrarse por categorías.
- Los productos deben estar divididos, como mínimo, en tres categorías diferentes.
- El listado de productos debe obtenerse de un ARRAY multidimensional o de Objetos
 OBJECT.
 - Cada vez que se cambia de categoría debe aparecer una oferta especial que se destaque durante 10 segundos a modo de banner flotante, luego esta oferta DEBE DESAPARECER.
- ✓o En la grilla de productos, mostrar:
 - Nombre.
 - Descripción.
 - Precio.
 - Una imagen en miniatura.
 - Categoría.
 - Debe haber un área del sitio que muestre (mientras el usuario navega por el sitio) la cantidad de productos comprados y el monto a pagar, que al hacerle click debe mostrar TODOS los productos comprados con el subtotal por cada producto y el total de la compra.
 - Los productos deben quitarse, ya sea de uno en uno, así como todos los que se han comprado.
 - Debe haber un botón que indique el final de la selección de productos para dar paso al proceso de ingreso de datos de envío y pago de la compra (también llamado checkout).
- En el checkout se debe solicitar la información del cliente (nombre, teléfono, email, lugar y fecha de entrega) y del pago (método de pago, cuotas –si corresponde–). Este proceso debe tener la posibilidad de cancelarse para seguir agregando o eliminando productos del carro.
- Para sumar nota, solo en aquellas entregas que hayan cumplido con las condiciones mínimas,
 las entregas deberán:

falta



- Ver detalles del producto, en una "ampliación".
- o Si el ampliar la imagen ofrece más de una foto (a modo de galería de fotos), mejor.
- Si se selecciona más de una vez el mismo producto debe aparecer una única vez en el detalle de la compra, indicando la cantidad de veces que se compró cada producto.
- Hacer que el banner rote aleatoriamente cada vez que se cambia de categoría y ofrecer alguna interacción (ver o agregar un producto, ir a una categoría, etc.).
- En los datos del cliente, hacer que algunos datos sean obligatorios. La única validación solicitada es que los datos no estén vacíos.
- Destacar visualmente los campos que no pasen satisfactoriamente la validación.
- Desarrollar funciones constructoras para los elementos de los cuales se deban crear instancias.
- Detección de teclado para los casos donde pueda implementarse (por ejemplo, cerrar la ventana modal al usar la tecla escape, o moverse a la imagen anterior/siguiente con las flechas). Se considerará cumplido este punto si se utiliza en dos ocasiones distintas.
- El uso de localStorage.
- Resetear el carrito al finalizar la compra.
- Por otra parte, sufrirán una pérdida importante de nota las entregas que:
 - Ya tengan TODO el HTML armado y se limiten a cambiar el display (block/none) de los objetos:
 - El final es de DOM, por lo cual la grilla de productos, el detalle de cada producto, la ampliación del detalle, el detalle del carrito de compras y los datos del usuario para el cierre de compra, SE DEBEN CREAR recién cuando sean solicitados.
 - El resto de la interfaz puede crearse desde HTML.
 - Generen los elementos mediante el uso de innerHTML, se deben usar funciones nativas del manejo de DOM para crear, agregar y eliminar los elementos.
 - Sólo se permite el uso de innerHTML para definir el texto interno de las etiquetas (mientras no contenga código HTML).
- Serán reprobadas automáticamente, sin posibilidad de defensa, las entregas que:
 - Hagan uso de ventanas obstrusivas: alert, prompt y confirm. TODO debe realizarse desde DOM.
 - Tengan eventos inline desde alguna etiqueta del HTML.
 - o Cualquier implementación de Frameworks que no Bootstrap.



Evaluación

- Se va a evaluar en primera instancia la funcionalidad del programa y su aspecto más técnico, la codificación
- El código resultante deberá ser acotado, minimizando el uso de variables y optimizando su modificación.
- En segunda instancia se tendrá en cuenta el proceso de compra del usuario. Y, por último, el diseño y navegabilidad de la interfaz.
- La defensa del final es presencial y el docente puede realizar preguntas sobre el desarrollo del programa, así como pedir que se modifiquen determinadas líneas de código a fin de evaluar el criterio de programación del alumno y su autoría.
- De no poder defender o explicar su entrega, habrá desaprobado la misma.
- El trabajo debe cumplir con TODAS las pautas solicitadas, la ausencia de alguna es motivo suficiente para considerar la entrega como desaprobada.