

Qué Aprendimos

El desarrollo sigue distintas fases Existen varios modelos para organizar las fases







Comparativa Rápida

- Cascada: Secuencial y documentado; bueno con requisitos fijos.
- **Iterativo**: Mejoras en ciclos; bueno cuando hay incertidumbre.
- Incremental: Entregas por partes; valor temprano.
- Espiral: Iterativo con foco en riesgos; ideal en proyectos críticos.
- Ágil: Iteraciones cortas + feedback; cambios bienvenidos.
- DevOps: Automatización y despliegues frecuentes; calidad continua.





Anti-patrones

- "Cascada disfrazada de Ágil": sprints sin feedback real ni entregables.
- "Incremental sin integración": módulos que no encajan al final.
- "DevOps sin cultura": pipelines sin observabilidad ni ownership.
- "Documentación cero": dificulta mantenimiento y calidad.





Métricas útiles

- Lead Time (Idea a Producción)
- Frecuencia de despliegue
- Tasa de fallos en producción
- Tiempo medio de recuperación (MTTR) (Median Time to Recover)
- Cobertura de tests



Empieza simple

Empieza con el modelo más sencillo (e.g. Incremental) y añade prácticas ágiles y automatización de forma progresiva.

No fuerces el proceso

Ajusta el proceso al contexto, no al revés.

