



Santiago de Chile
Martes, 4 de enero de 2025

Índice

1. Qué es DENO?	3
2. Descripción General	3
3. Instalación de DENO	4

AUTOFIN

1. Qué es DENO?

DENO busca abordar algunas de las limitaciones y desafíos encontrados en Node.js. En la seguridad, existen diferencias claves, como por ejemplo

Característica	Deno	Node.js
Soporte TypeScript	Soporte nativo sin configuración adicional.	Requiere com
Seguridad	Sandbox seguro, necesita permisos explícitos.	Acceso total a
Manejo de Módulos	No usa <code>package.json</code> ni <code>node_modules</code> .	Usa NPM y n
Compatibilidad con NPM	Soporte parcial desde Deno 2.0.	Compatible c
APIs Web Estándar	Usa APIs nativas como <code>fetch</code> , <code>WebSocket</code> .	APIs propias
Multihilo (Workers)	Usa Web Workers nativos.	Implementa T
Gestión de Dependencias	Descarga módulos y los almacena en caché globalmente.	Usa <code>package</code>
Ejecutable único	Permite compilar en un solo ejecutable.	No tiene una
Instalación de Scripts	Se pueden instalar con <code>deno install</code> .	Requiere conf
Gestión de Archivos	Acceso restringido por defecto.	Acceso sin res

Cuadro 1: Comparación entre Deno y Node.js

Además de ello, DENO cuenta con un sistema de permisos que permite controlar el acceso a recursos del sistema, como el sistema de archivos, la red, el entorno, etc, a diferencia de node.js que permite acceso total a los recursos del sistema. Eso quiere decir que DENO es más seguro que Node.js.

2. Descripción General

Deno tiene como objetivo ser un entorno de scripting seguro y productivo para el programador moderno. De manera similar a Node.js, Deno enfatiza la arquitectura basada en eventos , proporcionando un conjunto de utilidades de E/S centrales sin bloqueo , junto con sus versiones de bloqueo. Deno podría usarse para crear servidores web , realizar cálculos científicos, etc. Deno es un software de código abierto bajo la licencia MIT .

3. Instalación de DENO

Para instalar DENO, se debe ejecutar el siguiente comando en la terminal:

```
curl -fsSL https://deno.land/x/install/install.sh | sh
```

Una vez instalado, se puede verificar la versión de DENO con el siguiente comando:

AUTOFIN