



CICLO: DAW

MÓDULO DE DWES

TAREA N° 8

Alumno:
Pablo Goya Garrido
23849134C

Los documentos, elementos gráficos, videos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, videos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños,

Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2020 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe. 4

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

RA8_e) Se han utilizado estas tecnologías y frameworks, para generar páginas Web que incluyan verificación de formularios.

Crear un formulario que contiene un campo de texto con id "texto", configurar y/o verificar el campo para que solamente se puedan introducir caracteres.

```
<main>
  <div class="search-container">
    <form id="formBusqueda">
      <div class="input-wrapper">
        <i class="fas fa-search"></i>
        <input
          type="text"
          id="texto"
          placeholder="Escribe para buscar..."
          pattern="[A-Za-záéíóúÁÉÍÓÚñÑüÜ\s]+"
          title="Solo se permiten letras y espacios"
          autocomplete="off"
        >
      </div>
      <div id="error" class="error-message"></div>
    </form>
  </div>
```

```

/**
 * Filtra el texto del usuario para dejar solo letras y espacios.
 *
 * @param {Event} e Evento de entrada en el campo de texto.
 * @return {void}
 */
function filtrarTexto(e) {
    const valor = e.target.value;
    const valorFiltrado = valor.replace(/[^A-Za-záéíóúÁÉÍÓÚñÑü\S]/g, '');

    if (valor !== valorFiltrado) {
        e.target.value = valorFiltrado;
        mensajeError.textContent = "Solo se permiten letras y espacios";
        mensajeError.classList.add("visible");
        setTimeout(() => {
            mensajeError.classList.remove("visible");
            mensajeError.textContent = "";
        }, 2000);
    }
}

```

Para conseguir la máxima nota, crear un formulario Laravel.

RA8_f) Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura.

Partiendo de la base de datos de las tareas 6 y 7:

Según las letras introducidas en el campo con id "texto", se muestran todos los libros que contengan esos caracteres.

```

12 class Libros {
13     /**
14      * - nombre del autor
15      * - apellidos del autor
16      * - nacionalidad del autor
17      *
18      * @param PDO $conexion Conexión a la base de datos
19      * @param string $texto Texto a buscar
20      *
21      * @return array Lista de resultados coincidentes
22      */
23     public function buscar($conexion, $texto) {
24         $sql = "
25             SELECT
26                 l.titulo,
27                 l.f_publicacion,
28                 a.id AS id_autor,
29                 a.nombre,
30                 a.apellidos,
31                 a.nacionalidad
32             FROM libros l
33             JOIN autores a ON l.id_autor = a.id
34             WHERE
35                 l.titulo LIKE ?
36                 OR a.nombre LIKE ?
37                 OR a.apellidos LIKE ?
38                 OR a.nacionalidad LIKE ?
39         ";
40
41         $like = "%$texto%";
42         $stmt = $conexion->prepare($sql);
43         $stmt->execute([$like, $like, $like, $like]);
44
45         return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

```

Encuentra los libros favoritos por título, autor o nacionalidad

🔍 isa

Se encontraron 3 resultado(s)

TÍTULO	AUTOR	NACIONALIDAD	AÑO
📖 Un guijarro en el cielo	👤 Isaac Asimov	🌐 Rusia	📅 1950
📖 Fundación	👤 Isaac Asimov	🌐 Rusia	📅 1951
📖 Yo, robot	👤 Isaac Asimov	🌐 Rusia	📅 1950

🔍 tolk

Se encontraron 4 resultado(s)

TÍTULO	AUTOR	NACIONALIDAD	AÑO
📖 El Hobbit	👤 J. R. R. Tolkien	🌐 Inglaterra	📅 1937
📖 La Comunidad del Anillo	👤 J. R. R. Tolkien	🌐 Inglaterra	📅 1954
📖 Las dos torres	👤 J. R. R. Tolkien	🌐 Inglaterra	📅 1954
📖 El retorno del Rey	👤 J. R. R. Tolkien	🌐 Inglaterra	📅 1955

Se utiliza AJAX, para evitar recargar la página para ver el resultado de la búsqueda.

Petición Asíncrona (js/buscador.js): Se utiliza la API fetch para llamar a la API de forma transparente para el usuario.


```
// Mostrar indicador de carga
contenedorResultados.innerHTML = '<div class="loading"><i class="fas fa-spinner fa-spin"></i> Buscando...</div>';

fetch(`api.php?action=buscar&q=${encodeURIComponent(texto)}`)
  .then(res => res.json())
  .then(datos => {
    // Si la API devuelve un mensaje de error (por ejemplo, fallo de conexión)
    if (datos && datos.error) {
      contenedorResultados.innerHTML = '<div class="error-api">${escaparHtml(datos.error)}</div>';
      contadorResultados.textContent = "";
      return;
    }

    mostrarResultadosLibros(datos);
  })
  .catch(error => {
    contenedorResultados.innerHTML = '<div class="error-api">Error al conectar con el servidor</div>';
    contadorResultados.textContent = "";
  });
400);
```

Modificación del Contenido (DOM): Se generan elementos de tabla dinámicamente según la respuesta JSON.

```
const table = document.createElement("table");
table.className = "results-table";

const thead = document.createElement("thead");
const trHead = document.createElement("tr");
["Título", "Autor", "Nacionalidad", "Año"].forEach(t => {
  const th = document.createElement("th");
  th.textContent = t;
  trHead.appendChild(th);
});
thead.appendChild(trHead);
table.appendChild(thead);

const tbody = document.createElement("tbody");
```

Para conseguir la máxima nota, configurar la respuesta en Laravel. También se puede reutilizar la API de la tarea 7, con las modificaciones necesarias.

RA8_g) Se han aplicado estas tecnologías y frameworks en la programación de aplicaciones Web.


Desarrollar una página sencilla que permita probar la aplicación. Se valorará el aspecto gráfico de la solución. Para conseguir la máxima nota, configurar una aplicación Laravel

Utilizando la sintaxis básica de PHPDoc, comentar las funciones creadas. Crear un

comentario `/** */` en cada función que incluya un comentario sobre la función

Utilizar `@param` para describir los parámetros que recibe la función y `@return` para comentar el valor resuelto

Se puede verificar el correcto funcionamiento de los comentarios creados usando PHPDocumentor.



Descargar el fichero `phpdocumentor.phar` de la página de PHPDocumentor

Crear un directorio `doc` fuera del directorio donde se esté creando la página web

Ejecutar `c:\xampp\php\bin\php.exe phpDocumentor.phar -d c:\directorio de trabajo -t c:\directorio de documentacion creado`. Estos directorios son de ejemplo.

Tras esto se debería haber creado una página web con el contenido de la documentación.