

Trabajo EDD Pablo Luis Molina Blanes.


Indice:

1. NetBeans: Instalando el plugin de traductor Python. Pp 1-4
2. Eclipse: Instalando WindowBuilder. Pp 5-7
3. Visual Studio Code: Instalando 6 plugins y Minifier. Pp 8-9


NetBeans: Instalando el plugin de traductor Python.

1º Se descargan los archivos en formato .zip en
<http://plugins.netbeans.org/plugin/61688/python>


2º Se entra a NetBeans




3° Se entra al menú 'Tools' y se elige la pestaña 'Plugins'




4° En el menú 'Plugins', se elige 'Downloaded'. De ahí se le da al botón que dice 'Add Plugins'



5º Se eligen los plugin instalados anteriormente (Ya descomprimidos por un programa como 7zip)




6º Si se hace todo bien, debería salir una ventana la cual lista los plugins y una descripción, presiona 'Install', lea el contrato y acepte si esta de acuerdo con lo que pauta (Esto se debe hacer para instalar los plugins), y proceder con la instalación, estarán disponibles para su uso tras el reinicio de NetBeans




Eclipse: Instalando WindowBuilder


1º Se abre Eclipse, se accede al menú Help y se le da a la pestaña 'Load Marketplace'.




2º Busca la extensión 'WindowBuilder'. Se instala con un click al botón 'Install'.



3º Empezar un nuevo proyecto de Swing, ahí elegir el Layout Absolute (Para poder colocar todos los elementos donde queramos).




4º Poner los elementos (Aquí se usa un 'Label' para el título, 3 TextBoxes, 3 Labels para las indicaciones y un Button con la propiedad Text 'Enviar').




Visual Studio Code: Instalando 6 plugins y Minifier.

1º Instalar los plugins (La mayoría se instalan del propio distribuidor de extensiones incluido con Visual Studio Code, en caso que un plugin se tenga que instalar manualmente, se decomprimirá (si viene comprimido) en una carpeta donde vendrán los archivos (Debería tener al menos un .json incluido).

El directorio por defecto de extensiones para Windows 10 de Visual Studio Code es Particion-Logica([C:/D:/E:/Users/\(usuario\)/.vscode/extensions](C:/D:/E:/Users/(usuario)/.vscode/extensions)). Ahí se colocará la carpeta del Plugin.



2º Habrán sido bien instalados los plugins si estos aparecen en la barra 'Extensions Installed'.



Pablo Luis Molina Blanes 1º DAM 13/12/2019.