

# ACTIVIDAD EVALUABLE DI 2T– Diseño de interfaz web para el proyecto “PSP + Digitalización + Sostenibilidad”

Pablo Martin Tomasi

CampusFP

FECHA ENTREGA: Domingo 25 de enero de 2026

## ÍNDIX

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| JavaScript de listarIndicador .....     | 2  |
| JavaScript de agregarIndicador .....    | 7  |
| JavaScript de actualizarIndicador ..... | 8  |
| JavaScript de informeIndicador.....     | 10 |
| Capturas .....                          | 11 |
| Inicio .....                            | 11 |
| Listado de los indicadores.....         | 11 |
| Filtro de los indicadores .....         | 12 |
| Filtrar por tipo.....                   | 12 |
| Filtrar por ámbito.....                 | 12 |
| Los 2 filtros a la vez.....             | 12 |
| Agregar indicador.....                  | 13 |
| Modificar indicador.....                | 14 |
| Eliminar indicador.....                 | 16 |
| Informe del indicador .....             | 16 |

## JavaScript de listarIndicador

En este archivo hay algunas funciones de JS, las funciones son:

- Cargar las variables

```
<script>
  const apiUrl = 'http://localhost:8081/indicadores/todos';

  let indicadoresGlobal = [];
```

Aquí se carga las variables para poder sacar los datos de la api con apiUrl y los filtros con indicadoresGlobal

- cargarIndicadores()

```
function cargarIndicadores() {
  fetch(apiUrl)
    .then(response => {
      if (!response.ok) {
        throw new Error('Error al obtener los datos');
      }
      return response.json();
    })
    .then(indicadores => {
      indicadoresGlobal = indicadores;
      mostrarIndicadores(indicadoresGlobal);
    })
    .catch(error => console.error('Error:', error));
}
```

Esta función obtiene los datos de la api usando “fetch”. Luego los datos que saca los almacena en la variable de indicadoresGlobal, para poder actualizar la interfaz de llenarSelects para los filtros y la de mostrarIndicadores para poder ver los indicadores en la tabla. Si no saca ningún dato se muestra en consola un error

- mostrarIndicadores()

```
function mostrarIndicadores(lista) {
  const tbody = document.querySelector('#indicadores-table tbody');
  tbody.innerHTML = "";

  lista.forEach(indicador => {
    const fila = document.createElement('tr');
    fila.innerHTML = `
      <td>
        <button class="btn btn-link p-0" onclick="verInformeIncidador(${indicador.id})">
          
        </button>
      </td>
      <td>${indicador.id}</td>
      <td>${indicador.tipo}</td>
      <td>${indicador.categoria}</td>
      <td>${indicador.nombre}</td>
      <td>${indicador.descripcion}</td>
      <td>${indicador.valor}</td>
      <td>${indicador.unidad}</td>
      <td>${indicador.fecha}</td>
      <td>${indicador.ambito}</td>
      <td class="d-flex justify-content-center gap-2">
        <button class="btn btn-link p-0" onclick="modificarIndicador(${indicador.id})">
          
        </button>
        <button class="btn btn-link p-0" onclick="eliminarIndicador(${indicador.id})">
          
        </button>
      </td>
    `;
    tbody.appendChild(fila);
  });
}
```

Esta función para poder ver en la tabla todos los indicadores en la tabla. Ya que gracias a un bucle `forEach`, donde se imprime en la tabla todos los indicadores.

Y además de eso al principio de cada fila hay un botón con la forma de un icono de un libro para poder ver el informe del indicador del ID seleccionado. Cuando el usuario haga clic le mandara a otra ventana para poder ver el informe

Luego al final de cada fila también hay 2 botones, el primer botón que tiene una imagen de un lápiz que sirve para poder editar. Cuando el usuario hace clic la manda a otra ventana con el ID ya seleccionado, y el usuario puede modificar los datos. El otro botón tiene el logo de una papelera que ejecuta la función de eliminar, donde se elimina el indicador del ID de la fila.

- verInformeIndicador()

```
function verInformeIncidor(id) {
    window.location.href = "informeIndicador.html?id=" + id;
}
```

Esta función, es ver el informe del indicador seleccionado. Manda al usuario a otra ventana y se selecciona el id, donde se puede ver el informe.

- modificarIndicador()

```
function modificarIndicador(id) {
    window.location.href = "actualizarIndicador.html?id=" + id;
}
```

Esta función, es la que sirve para poder modificar los datos del indicador. Ya que cuando el usuario hace clic en el lápiz, manda al usuario a una ventana, y ahí puede modificar los datos del indicador. Y el ID ya estará seleccionado

- eliminarIndicador()

```
function eliminarIndicador(id) {
    if (confirm("¿Estás seguro de que deseas eliminar este indicador?")) {
        fetch(`http://localhost:8081/indicadores/eliminar/${id}`, {
            method: 'DELETE'
        })
        .then(response => {
            if (!response.ok) {
                throw new Error("Error al eliminar el indicador");
            }
            alert("Indicador eliminado correctamente");
            cargarIndicadores();
        })
        .catch(error => {
            console.error(error);
            alert("No se ha podido eliminar el indicador");
        });
    }
}
```

Esta función sirve para poder eliminar el indicador cuando se hace clic en eliminar. Y cuando el usuario hace clic en eliminar indicador, sale un mensaje por pantalla, para pedir al usuario de que si esta seguro de eliminar el indicador. Y luego se actualiza

- filtros()

```
function filtros() {
  const tipo = document.getElementById('filtroTipo').value;
  const ambito = document.getElementById('filtroAmbito').value;

  const filtrados = indicadoresGlobal.filter(indicador => {
    const tipoValido = tipo === "" || indicador.tipo === tipo;
    const ambitosArray = indicador.ambito.split(',').map(a => a.trim());
    const ambitoValido = ambito === "" || ambitosArray.includes(ambito);
    return tipoValido && ambitoValido;
  });

  mostrarIndicadores(filtrados);
}
```

Lo que hace esta función es filtrar algunos datos de la tabla, donde el usuario puede seleccionar si quiere ver solo los tipos de indicador o solo el ámbito, o enseña en la tabla solo los indicadores que tenga un tipo y un ámbito igual.

- llenarSelects()

```
function llenarSelects() {
  const filtroTipo = document.getElementById('filtroTipo');
  const filtroAmbito = document.getElementById('filtroAmbito');

  filtroTipo.innerHTML = '<option value="">Todos</option>';
  filtroAmbito.innerHTML = '<option value="">Todos</option>';

  const tipos = new Set();
  const ambitos = new Set();

  indicadoresGlobal.forEach(indicador => {
    tipos.add(indicador.tipo);
    indicador.ambito.split(',').map(a => a.trim()).forEach(a => ambitos.add(a));
  });

  tipos.forEach(tipo => {
    const option = document.createElement('option');
    option.value = tipo;
    option.textContent = tipo;
    filtroTipo.appendChild(option);
  });

  ambitos.forEach(ambito => {
    const option = document.createElement('option');
    option.value = ambito;
    option.textContent = ambito;
    filtroAmbito.appendChild(option);
  });
}
```

Lo que hace esta función, es llenar los selects con el buscle forEach, para el filtro. Ya que si la api, no estaría en funcionamiento ningún filtro funcionaria, y la única opción seria de “Todos”. Pero si la api esta en funcionamiento los select se llenan solo con los 2

bucles de `forEach`. Ya que hay un bucle en tipo y ese bucle solo selecciona los tipos de la api en el select. También esta el segundo bucle `forEach` que es de ámbito, donde en el select solo se va a ver todos los ámbitos que hay en la api

## JavaScript de agregarIndicador

```
<script>
  async function guardarIndicador() {
    const form = document.getElementById("indicadorForm");
    const formData = new FormData(form);
    const indicador = {};

    formData.forEach((value, key) => {
      if (key !== "id") {
        indicador[key] = value;
      }
    });

    try {
      const response = await fetch("http://localhost:8081/indicadores/nuevo", {
        method: "POST",
        headers: {
          "Content-Type": "application/json"
        },
        body: JSON.stringify(indicador)
      });

      if (response.ok) {
        document.getElementById("message").textContent = "Indicador añadido con éxito.";
        document.getElementById("message").style.color = "green";
        form.reset();
      } else {
        const error = await response.text();
        document.getElementById("message").textContent = "Error al añadir indicador: " + error;
        document.getElementById("message").style.color = "red";
      }
    } catch (error) {
      document.getElementById("message").textContent = "Error de red: " + error.message;
      document.getElementById("message").style.color = "red";
    }
  }
</script>
```

En esta función de JS, sirve para poder guardar los datos del nuevo indicador. Ya que el usuario ingresa en el formulario los datos del nuevo indicador. Y luego cuando el usuario hace clic en guardar se agrega el nuevo indicador.

Si se guarda el indicador hay un mensaje de confirmación y si hay un error sale el mensaje de que el indicador no se ha podido añadir.



## JavaScript de actualizarIndicador

```
<script>
  let indicadorId = null;

  async function init() {
    const params = new URLSearchParams(window.location.search);
    indicadorId = params.get('id');
    const idInput = document.getElementById('id');
    const msg = document.getElementById('message');

    if (indicadorId) {
      idInput.value = indicadorId;
      idInput.readOnly = true;
      msg.textContent = 'ID recibido.';
      msg.style.color = 'green';
    } else {
      msg.textContent = 'No se recibió ningún ID.';
      msg.style.color = 'red';
    }
  }
}
```

```
async function guardarIndicador() {
  const form = document.getElementById("indicadorForm");
  const formData = new FormData(form);
  const indicador = {};

  formData.forEach((value, key) => {
    indicador[key] = value;
  });

  try {
    const response = await fetch(`http://localhost:8081/indicadores/editar/${indicadorId}`, {
      method: "PUT",
      headers: {
        "Content-Type": "application/json"
      },
      body: JSON.stringify(indicador)
    });

    if (response.ok) {
      document.getElementById("message").textContent = "Indicador actualizado con éxito.";
      document.getElementById("message").style.color = "green";
      form.reset();
    } else {
      const error = await response.text();
      document.getElementById("message").textContent = "Error al actualizar indicador: " + error;
      document.getElementById("message").style.color = "red";
    }
  } catch (error) {
    document.getElementById("message").textContent = "Error de red: " + error.message;
    document.getElementById("message").style.color = "red";
  }
}

window.addEventListener('DOMContentLoaded', init);
```

En el JS, de actualizar el indicador, lo que se hace primero en la ventana donde están todos los indicadores, se pillan los IDs de los indicadores seleccionados. Primero se pillan los IDs, ya que la función

init pilla el ID. Si el ID se pilla bien hay un mensaje, y si no lo ha pillado hay un mensaje de error.

Después la función de guardarIndicador, es lo mismo que la función que esta en el archivo de agregarIndicador, pero solo cambia el enlace, que pilla el de actualizar y además el método es un PUT, y no el de POST

## JavaScript de informeIndicador

```
<script>
  const apiUrl = 'http://localhost:8081/indicadores/todos';

  const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
  const id = urlParams.get('id');

  fetch(apiUrl)
    .then(response => {
      if (!response.ok) throw new Error('Error al obtener los indicadores');
      return response.json();
    })
    .then(indicadores => {
      const indicador = indicadores.find(ind => ind.id == id);

      const contenedor = document.querySelector('.indicadores');

      if (!indicador) {
        contenedor.innerHTML = `<p class="text-danger text-center">Indicador no encontrado</p>`;
        return;
      }
    })

```

```

    const divIndicador = document.createElement('div');
    divIndicador.className = 'col-12 d-flex justify-content-center';

    divIndicador.innerHTML = `
      <div class="card shadow-sm border-success h-100" style="width: 100%; border-radius: 15px;">
        <div class="card-body d-flex flex-column">
          <h5 class="card-title text-center mb-2">Indicador ${indicador.id}</h5>
          <h6 class="card-subtitle mb-3 text-muted text-center">${indicador.nombre}</h6>

          <p><span class="badge bg-success me-2">${indicador.tipo}</span>
            <span class="badge bg-secondary">${indicador.categoria}</span></p>

          <p><b>Ámbito:</b> ${indicador.ambito}</p>
          <p style="max-height: 120px; overflow: hidden;">${indicador.descripcion}</p>

          <p><b>Valor:</b> ${indicador.valor} ${indicador.unidad}</p>
          <p class="text-end"><small class="text-muted">Fecha: ${indicador.fecha}</small></p>
          <a href="listarIndicador.html" class="btn btn-primary mt-auto align-self-center">Volver</a>
        </div>
      </div>
    `;

    contenedor.appendChild(divIndicador);
  })
  .catch(error => {
    console.error(error);
    document.querySelector('.indicadores').innerHTML = `<p class="text-danger text-center">No se pudo cargar el indicador</p>`;
  });
</script>
```

En este JS, lo que se hace es imprimir el informe de cada indicador por ID. Ya que cuando el usuario en la tabla de los indicadores selecciona el informe del ID. Primero se pillan el ID y luego, si el indicador no ha sido encontrado hay un mensaje de error. Y si encuentra el ID, se imprime todo el informe en una card, con todos los datos del indicador.

# Capturas

## Inicio

eco data solutions

Index Indicadores



### Bienvenido a EcoData Solutions

La aplicación EcoData Solutions nace con el objetivo de centralizar, visualizar y analizar indicadores clave relacionados con la Digitalización y la Sostenibilidad dentro de la empresa. Esta herramienta permite a los usuarios conocer de manera clara y estructurada el estado de los procesos internos, el uso de tecnologías

## Listado de los indicadores

eco data solutions

Index Indicadores

### Listado de indicadores

Filtrar por tipo

Todos

Filtrar por ámbito

Todos

Agregar indicador

| INFORME | ID | TIPO           | CATEGORIA  | NOMBRE                            | DESCRIPCION                                                   | VALOR        | UNIDAD     | FECHA      | AMBITO                           | ACCIONES |
|---------|----|----------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|----------|
|         | 3  | Sostenibilidad | Procesos   | Procesos digitalizados            | Número de procesos internos que han sido digitalizados.       | 19           | procesos   | 2024-01-15 | Empresa                          |          |
|         | 4  | Digitalización | Procesos   | Facturación electrónica           | Uso de facturación electrónica en lugar de facturas en papel. | 100          | %          | 2024-02-05 | Empresa                          |          |
|         | 5  | Digitalización | Tecnología | Uso de ERP                        | Implantación de un sistema ERP para la gestión interna.       | Implantado   | estado     | 2024-02-10 | Empresa                          |          |
|         | 6  | Digitalización | Datos      | Copias de seguridad automatizadas | Ejecución automática de copias de seguridad de los sistemas.  | Dias         | frecuencia | 2024-02-12 | Departamento de Sistemas         |          |
|         | 7  | Digitalización | Procesos   | Gestión documental                | Uso de gestor documental para expedientes internos.           | Sí           | boolean    | 2024-02-15 | Departamento de Recursos Humanos |          |
|         | 8  | Digitalización | Tecnología | Uso de herramientas colaborativas | Uso de herramientas digitales para trabajo colaborativo.      | Generalizado | nivel      | 2024-02-18 | Empresa                          |          |
|         | 9  | Digitalización | Datos      | Acceso remoto a sistemas          | Disponibilidad de acceso remoto seguro a los sistemas.        | Sí           | boolean    | 2024-02-20 | Departamento de Sistemas         |          |

{

11

}

# Filtro de los indicadores

## Filtrar por tipo

eco data solutions

Index Indicadores

Listado de indicadores

Filtrar por tipo

Filtrar por ámbito

Digitalización

Todos

Agregar Indicador

| INFORME | ID | TIPO           | CATEGORIA  | NOMBRE                            | DESCRIPCION                                                   | VALOR        | UNIDAD     | FECHA      | AMBITO                           | ACCIONES |
|---------|----|----------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|----------|
|         | 4  | Digitalización | Procesos   | Facturación electrónica           | Uso de facturación electrónica en lugar de facturas en papel. | 100          | %          | 2024-02-05 | Empresa                          |          |
|         | 5  | Digitalización | Tecnología | Uso de ERP                        | Implantación de un sistema ERP para la gestión interna.       | Implantado   | estado     | 2024-02-10 | Empresa                          |          |
|         | 6  | Digitalización | Datos      | Copias de seguridad automatizadas | Ejecución automática de copias de seguridad de los sistemas.  | Díarias      | frecuencia | 2024-02-12 | Departamento de Sistemas         |          |
|         | 7  | Digitalización | Procesos   | Gestión documental                | Uso de gestor documental para expedientes internos.           | Si           | boolean    | 2024-02-15 | Departamento de Recursos Humanos |          |
|         | 8  | Digitalización | Tecnología | Uso de herramientas colaborativas | Uso de herramientas digitales para trabajo colaborativo.      | Generalizado | nivel      | 2024-02-18 | Empresa                          |          |
|         | 9  | Digitalización | Datos      | Acceso remoto a sistemas          | Disponibilidad de acceso remoto seguro a los sistemas.        | Si           | boolean    | 2024-02-20 | Departamento de Sistemas         |          |

## Filtrar por ámbito

eco data solutions

Index Indicadores

Listado de indicadores

Filtrar por tipo

Filtrar por ámbito

Todos

Departamento Comercial

Agregar Indicador

| INFORME | ID | TIPO           | CATEGORIA  | NOMBRE                        | DESCRIPCION                                                        | VALOR    | UNIDAD  | FECHA      | AMBITO                 | ACCIONES |
|---------|----|----------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------------------|----------|
|         | 15 | Digitalización | Datos      | Histórico digital de clientes | Disponibilidad de histórico digital de clientes.                   | Completo | estado  | 2024-03-08 | Departamento Comercial |          |
|         | 45 | Digitalización | Tecnología | Uso de CRM                    | Implantación de sistema CRM para la gestión de clientes.           | Si       | boolean | 2024-04-05 | Departamento Comercial |          |
|         | 46 | Digitalización | Datos      | Análisis de datos comerciales | Uso de datos para análisis de ventas y comportamiento de clientes. | Básico   | nivel   | 2024-04-06 | Departamento Comercial |          |

## Los 2 filtros a la vez

eco data solutions

Index Indicadores

Listado de indicadores

Filtrar por tipo

Filtrar por ámbito

Digitalización

Dirección

Agregar Indicador

| INFORME | ID | TIPO           | CATEGORIA | NOMBRE                     | DESCRIPCION                                                        | VALOR         | UNIDAD  | FECHA      | AMBITO    | ACCIONES |
|---------|----|----------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-----------|----------|
|         | 43 | Digitalización | Datos     | Cuadros de mando digitales | Uso de cuadros de mando digitales para seguimiento de indicadores. | Si            | boolean | 2024-04-03 | Dirección |          |
|         | 58 | Digitalización | Datos     | Gobierno del dato          | Existencia de políticas de gobierno del dato.                      | En definición | estado  | 2024-04-18 | Dirección |          |

## Añadir Indicador

Tipo

Sostenibilidad

Categoría

Procesos

Nombre

Procesos sostenibles

Descripción

Se van a ver los procesos que pueden ser sostenibles

Valor

20

Unidad

procesos

Fecha

23/01/2026

Ámbito

Empresa

Guardar

Volver

© 2026 EcoData Solution S.L. Todos los derechos reservados.

{ 13 }

Guardar

Volver

Indicador añadido con éxito.

83 Sostenibilidad Procesos Procesos sostenibles Se van a ver los procesos que pueden ser sostenibles 20 procesos 2026-01-23 Empresa

## Modificar indicador

83 Sostenibilidad Procesos Procesos sostenibles Se van a ver los procesos que pueden ser sostenibles 20 procesos 2026-01-23 Empresa

© 2026 EcoData Solution S.L. Todos los derechos reservados.

### Modificar Indicador

ID

83

Tipo

Sostenibilidad

Categoría

Procesos

Nombre

Procesos sostenibles

Descripción

Modificado el indicador correctamente

Valor

20

Unidad

procesos

Fecha

23/01/2026

Ámbito

Empresa

Guardar

Volver

ID recibido.

© 2026 EcoData Solution S.L. Todos los derechos reservados.

Guardar

Volver

Indicador actualizado con éxito.

83

Sostenibilidad

Procesos

Procesos sostenibles

Modificado el indicador correctamente

20

procesos

2026-01-23

Empresa

© 2026 EcoData Solution S.L. Todos los derechos reservados.



# Eliminar indicador

89

Sostenibilidad

Procesos

Procesos sostenibles

Modificado el indicador correctamente

20

Procesos

2026-01-23

Empresa

Esta página dice

¿Estás seguro de que deseas eliminar este indicador?

Aceptar

Cancelar

Esta página dice

Indicador eliminado correctamente

Aceptar

80

Sostenibilidad

Gobernanza

Seguimiento de indicadores ASG

Seguimiento periódico de indicadores ASG.

Trimestral

frecuencia

2024-04-20

Dirección

© 2026 EcoData Solution S.L. Todos los derechos reservados.

El indicador se ha eliminado correctamente

# Informe del indicador

3

Digitalización

Datos

Documentación digitalizada

Porcentaje de documentación archivada en formato digital.

85

%

2024-02-01

Departamento de Administración

Informe del indicador

Indicador 3

Documentación digitalizada

Digitalización

Datos

Ámbito: Departamento de Administración

Porcentaje de documentación archivada en formato digital.

Valor: 85 %

Volver

Fecha: 2024-02-01

## GitHub

<https://github.com/PabloMartinTomasi/Desarrollo-de-interfaces/tree/Trimestre2/digSos>