Registro de cadena de custodia

Un registro por evidencia. Acompaña siempre a la evidencia; cada entrega se anota en el momento, nunca después.

EVIDENCIA

Número de caso y ID de la evidencia	CASO-01 / 01 (memoria RAM)
Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Volcado de la memoria RAM (1 GB) del equipo FORENSE-06 (VM FORENSIC_10). Fichero FORENSE-06-20261105-125305.raw, 1,0 GB.
Origen (equipo, ubicación y usuario)	Equipo de administración de Almadraba Diseño (cuarto de informática): VM FORENSIC_10, nombre de equipo FORENSE-06, usuario Administrador.
Adquirida por, fecha y hora	Pablo Ostenero (analista), con DumpIt 05/11/2026, 12:53:05
SHA-256 de la evidencia	`bbe1ddb8ece31d8c4960f4a722433d496baf42b64f2be8b38c69b1d8fa935a97`
N.º de precinto inicial	No aplica

TRANSFERENCIAS Y ACCESOS

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
08/11/2026 23:30 – 23:39 (CET)	—	Pablo Ostenero	Análisis en CAINE: lectura en solo lectura, SHA-256 y búsqueda de la marca (strings -el)	No aplica	No aplica	Sí
09/11/2026 09:26 (CET)	Pablo Ostenero Firma:	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Entrega de la evidencia a un compañero para que compruebe los hashes (sha256sum -c hashes.sha256)	No aplica	No aplica	Sí
09/11/2026 9:32	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Pablo Ostenero Firma:	Devolución de las evidencias tras la verificación	No aplica	No aplica	Sí

DESTINO FINAL

Devolución o destrucción: cómo, cuándo, dónde y por quién	Las evidencias quedan bajo custodia del analista (Pablo Ostenero): maestras en D:\caso del equipo anfitrión y evidencias en vivo en el USB de respuesta, sin subirse al repositorio (solo sus hashes y registros), hasta la evaluación de la actividad.

Registro de cadena de custodia

Un registro por evidencia. Acompaña siempre a la evidencia; cada entrega se anota en el momento, nunca después.

EVIDENCIA

Número de caso y ID de la evidencia	CASO-01 / 02 (datos volátiles)
Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Carpeta CASO-01_PC-ADMIN_20261106-153937 con la salida de respuesta-en-vivo.ps1 (versión para PowerShell 2.0): ficheros .txt, 00-registro.txt y hashes-sha256.csv.
Origen (equipo, ubicación y usuario)	Equipo de administración de Almadraba Diseño (cuarto de informática): VM FORENSIC_10, nombre de equipo FORENSE-06, usuario Administrador.
Adquirida por, fecha y hora	Pablo Ostenero (analista). 06/11/2026, 15:39:37 UTC (16:39:37 CET), según el nombre de la carpeta de salida.
SHA-256 de la evidencia	Un hash por fichero en hashes-sha256.csv y en hashes.sha256. Registro 00-registro.txt: 00f15cc923ab92aaeb3910203fae48eebadb7ff7f794f7c2fe31751697435d05
N.º de precinto inicial	No aplica

TRANSFERENCIAS Y ACCESOS

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
09/11/2026 09:26 (CET)	Pablo Ostenero Firma:	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Entrega de la evidencia a un compañero para que compruebe los hashes (sha256sum -c hashes.sha256)	No aplica	No aplica	Sí
09/11/2026 09:32	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Pablo Ostenero Firma:	Devolución de las evidencias tras la verificación	No aplica	No aplica	Sí

DESTINO FINAL

Devolución o destrucción: cómo, cuándo, dónde y por quién	Las evidencias quedan bajo custodia del analista (Pablo Ostenero): maestras en D:\caso del equipo anfitrión y evidencias en vivo en el USB de respuesta, sin subirse al repositorio (solo sus hashes y registros), hasta la evaluación de la actividad

Registro de cadena de custodia

Un registro por evidencia. Acompaña siempre a la evidencia; cada entrega se anota en el momento, nunca después.

EVIDENCIA

Número de caso y ID de la evidencia	CASO-01 / 03 (tráfico de red)
Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Captura de red red.pcap del adaptador 1 (modo puente) de la VM FORENSIC_10. Captura parcial: empieza después de la RAM, los volátiles y el triaje.
Origen (equipo, ubicación y usuario)	Equipo de administración de Almadraba Diseño (cuarto de informática): VM FORENSIC_10, nombre de equipo FORENSE-06, usuario Administrador.
Adquirida por, fecha y hora	Pablo Ostenero (analista), con VBoxManage controlvm nictrace1 desde el anfitrión. 2026-11-07 16:59 - 17:05
SHA-256 de la evidencia	33228a768a8cd23f59356bc1194430610a604e43c907d231206194218f02f43d
N.º de precinto inicial	No aplica

TRANSFERENCIAS Y ACCESOS

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
09/11/2026 09:26 (CET)	Pablo Ostenero Firma:	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Entrega de la evidencia a un compañero para que compruebe los hashes (sha256sum -c hashes.sha256)	No aplica	No aplica	Sí
09/11/2026 09:32	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Pablo Ostenero Firma:	Devolución de las evidencias tras la verificación	No aplica	No aplica	Sí

DESTINO FINAL

Devolución o destrucción: cómo, cuándo, dónde y por quién	Las evidencias quedan bajo custodia del analista (Pablo Ostenero): maestras en D:\caso del equipo anfitrión y evidencias en vivo en el USB de respuesta, sin subirse al repositorio (solo sus hashes y registros), hasta la evaluación de la actividad.

Registro de cadena de custodia

Un registro por evidencia. Acompaña siempre a la evidencia; cada entrega se anota en el momento, nunca después.

EVIDENCIA

Número de caso y ID de la evidencia	CASO-01 / 04 (triaje)
Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Triaje de ficheros del volumen C: de FORENSE-06 (incluye $MFT), sin los ficheros del escritorio. triaje-velociraptor.zip (27,9 MB) y registros de la herramienta.
Origen (equipo, ubicación y usuario)	Equipo de administración de Almadraba Diseño (cuarto de informática): VM FORENSIC_10, nombre de equipo FORENSE-06, usuario Administrador.
Adquirida por, fecha y hora	Pablo Ostenero (analista), con Velociraptor 0.76.1 windows-386-legacy. 2026-11-07 13:15 - 13:20
SHA-256 de la evidencia	`d2b2ecd00c1785db5287ac8b90e7e997ce87adac7f51015ef24147a36e33eb56`
N.º de precinto inicial	No aplica

TRANSFERENCIAS Y ACCESOS

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
08/11/2026 23:40 – 09/11/2026 00:29 (CET)	—	Pablo Ostenero	Análisis en CAINE: SHA-256 del zip, listado y búsqueda de la marca en $MFT	No aplica	No aplica	Sí (coincide con el hash de Windows)
09/11/2026 09:26 (CET)	Pablo Ostenero Firma:	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Entrega de la evidencia a un compañero para que compruebe los hashes (sha256sum -c hashes.sha256)	No aplica	No aplica	Sí
09/11/2026 09:32	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Pablo Ostenero Firma:	Devolución de las evidencias tras la verificación	No aplica	No aplica	Sí

DESTINO FINAL

Devolución o destrucción: cómo, cuándo, dónde y por quién	Las evidencias quedan bajo custodia del analista (Pablo Ostenero): maestras en D:\caso del equipo anfitrión y evidencias en vivo en el USB de respuesta, sin subirse al repositorio (solo sus hashes y registros), hasta la evaluación de la actividad.

Registro de cadena de custodia

Un registro por evidencia. Acompaña siempre a la evidencia; cada entrega se anota en el momento, nunca después.

EVIDENCIA

Número de caso y ID de la evidencia	CASO-01 / 05 (disco)
Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Imagen E01 del disco virtual FORENSIC_10_disk0.vdi (32 GB, partición NTFS de 31,9 GB). PC-ADMIN-DISCO.E01, 5.044.370.610 bytes, 67.108.864 sectores. Va con su .E01.txt, el .vbox, el .vbox-prev y Logs\.
Origen (equipo, ubicación y usuario)	Equipo de administración de Almadraba Diseño (cuarto de informática): VM FORENSIC_10, nombre de equipo FORENSE-06, usuario Administrador.
Adquirida por, fecha y hora	Pablo Ostenero (analista), con FTK Imager 3.1.1.8 sobre PC-ADMIN.raw (VBoxManage clonemedium). 08/11/2026: hash previo de la carpeta 16:55:08–16:55:41; .raw 17:33:09; imagen 2026-11-08 17:20 - 17:23; hash final de la carpeta 17:40:29–17:41:05 (CET).
SHA-256 de la evidencia	`867D050D858BE25521F4FCEBF41591B2CE6E67077831DB82E10FE142E8437068` MD5 `6e8ffc4a88831d33425ca26427a339bb`; SHA1 `7b826ed7b51b58227bc6376bf56e0dbdfb329d28`
N.º de precinto inicial	No aplica

TRANSFERENCIAS Y ACCESOS

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
08/11/2026 21:02:07 – 21:03:24 (CET)	Pablo Ostenero (maestra)	Pablo Ostenero (copia de trabajo)	Copia de trabajo para el análisis (UD2): de D:\caso\disco al VHD de trabajo (T:)	No aplica	No aplica	Sí (maestra = copia)
08/11/2026 23:50 – 09/11/2026 00:03 (CET)	—	Pablo Ostenero	Análisis en CAINE de la copia de trabajo: ewfverify y búsqueda de la marca (montaje en solo lectura)	No aplica	No aplica	Sí (ewfverify: SUCCESS)
09/11/2026 09:26 (CET)	Pablo Ostenero Firma:	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Entrega de la imagen E01 a un compañero para que compruebe los hashes (sha256sum -c hashes.sha256)	No aplica	No aplica	Sí
09/11/2026 09:32	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Pablo Ostenero Firma:	Devolución de las evidencias tras la verificación	No aplica	No aplica	Sí

DESTINO FINAL

Devolución o destrucción: cómo, cuándo, dónde y por quién	Las evidencias quedan bajo custodia del analista (Pablo Ostenero): maestras en D:\caso del equipo anfitrión y evidencias en vivo en el USB de respuesta, sin subirse al repositorio (solo sus hashes y registros), hasta la evaluación de la actividad.

Registro de cadena de custodia

Un registro por evidencia. Acompaña siempre a la evidencia; cada entrega se anota en el momento, nunca después.

EVIDENCIA

Número de caso y ID de la evidencia	CASO-01 / 06 (pendrive encontrado)
Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Imagen E01 del pendrive Verbatim STORE N GO, 57,8 GB, n.º de serie 90005C80F5824415 PENDRIVE-ENCONTRADO.E01, 8.458.125.415 bytes, 121.145.344 sectores, con su .E01.txt. Pendrive de sustitución propiedad del analista.
Origen (equipo, ubicación y usuario)	Pendrive de sustitución propiedad del analista, usado como «pendrive encontrado» en el ejercicio. Conectado al equipo anfitrión del analista. Contenido previo: carpetas linux, salida y windows y ficheros de herramientas.
Adquirida por, fecha y hora	Pablo Ostenero (analista), con FTK Imager 3.1.1.8 y bloqueo de escritura por software (PROTEGIDO a las 19:05:24). 08/11/2026: 17:44 - 17:50; hash de la imagen 19:45:11–19:45:21 (CET).
SHA-256 de la evidencia	`266ACA61B73AFB5314612E5BC6DF7FBA3A7C88066B65F5F6FB0F571992033759` MD5 `155d3c2a470eef3fb404bb1d4c09bc7e`; SHA1 `a6b39ff94f8007e12adc7409ad8cca7966e97a11`
N.º de precinto inicial	No aplica

TRANSFERENCIAS Y ACCESOS

Fecha y hora	Entrega (nombre y firma)	Recibe (nombre y firma)	Motivo (análisis, traslado, depósito, devolución…)	Estado del precinto	N.º precinto nuevo	Hash verificado (sí/no)
08/11/2026 21:02:07 – 21:03:24 (CET)	Pablo Ostenero (maestra)	Pablo Ostenero (copia de trabajo)	Copia de trabajo para el análisis (UD2): de D:\caso\pendrive al VHD de trabajo (T:)	No aplica	No aplica	Sí (maestra = copia)
09/11/2026 00:04 – 00:38 (CET)	—	Pablo Ostenero	Análisis en CAINE de la copia de trabajo: ewfverify y búsqueda de la marca (montaje en solo lectura)	No aplica	No aplica	Sí (ewfverify: SUCCESS)
09/11/2026 09:26 (CET)	Pablo Ostenero Firma:	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Entrega de la imagen E01 (el pendrive físico queda en poder del analista) a un compañero para que compruebe los hashes	No aplica	No aplica	Sí
09/11/2026 09:32	Luis Miguel Gomila Domínguez Firma:	Pablo Ostenero Firma:	Devolución de las evidencias tras la verificación	No aplica	No aplica	Sí

DESTINO FINAL

Devolución o destrucción: cómo, cuándo, dónde y por quién	Las evidencias quedan bajo custodia del analista (Pablo Ostenero): maestras en D:\caso del equipo anfitrión y evidencias en vivo en el USB de respuesta, sin subirse al repositorio (solo sus hashes y registros), hasta la evaluación de la actividad.