View this email in your browser

## République Démocratique du Congo



## DIRECTION GENERALE DE LUTTE CONTRE LA MALADIE

### **EPIDEMIOLOGICAL SITUATION**

# EVOLUTION OF THE EBOLA EPIDEMIC IN THE PROVINCES OF NORTH KIVU AND ITURI

Sunday, July 14, 2019

The epidemiological situation of the Ebola Virus Disease dated July 13, 2019:

- Since the beginning of the epidemic, the cumulative number of cases is 2,489, of which 2,395 confirmed and 94 probable. In total, there were 1,665 deaths (1,571 confirmed and 94 probable) and 698 people healed.
- 335 suspected cases under investigation;
- 12 new confirmed cases, including 6 in Mabalako, 4 in Beni, 1 in Katwa and 1 in Butembo:
- 10 new deaths of confirmed cases:
  - 3 community deaths, including 1 in Mabalako, 1 in Beni and 1 in Katwa;
  - 7 deaths at CTE, including 4 in Beni, 2 in Mabalako and 1 in Butembo;
- 4 personnes guéries sorties des CTE, dont 3 à Butembo et 1 à Beni.

|           |             | cas confirmes | cas propapies | IUIAL | cas confirmes | IUIAL |     |
|-----------|-------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-----|
| Nord-Kivu | Alimbongo   | 4             | 0             | 4     | 2             | 2     | 2   |
|           | Beni        | 463           | 9             | 472   | 283           | 292   | 60  |
|           | Biena       | 15            | 1             | 16    | 12            | 13    | 19  |
|           | Butembo     | 255           | 0             | 255   | 291           | 291   | 33  |
|           | Goma        | 0             | 0             | 0     | 0             | 0     | 9   |
|           | Kalunguta   | 127           | 15            | 142   | 54            | 69    | 16  |
|           | Katwa       | 619           | 16            | 635   | 424           | 440   | 34  |
|           | Kayna       | 9             | 0             | 9     | 5             | 5     | 1   |
|           | Kyondo      | 22            | 2             | 24    | 13            | 15    | 11  |
|           | Lubero      | 28            | 2             | 30    | 4             | 6     | 18  |
|           | Mabalako    | 346           | 16            | 362   | 242           | 258   | 27  |
|           | Mangurujipa | 19            | 0             | 19    | 11            | 11    | 3   |
|           | Masereka    | 47            | 6             | 53    | 15            | 21    | 4   |
|           | Musienene   | 71            | 1             | 72    | 29            | 30    | 22  |
|           | Mutwanga    | 10            | 0             | 10    | 6             | 6     | 18  |
|           | Oicha       | 44            | 0             | 44    | 23            | 23    | 13  |
|           | Vuhovi      | 90            | 13            | 103   | 33            | 46    | 4   |
| Ituri     | Ariwara     | 1             | 0             | 1     | 1             | 1     | 4   |
|           | Bunia       | 4             | 0             | 4     | 4             | 4     | 12  |
|           | Komanda     | 31            | 9             | 40    | 13            | 22    | 1   |
|           | Mambasa     | 1             | 0             | 1     | 1             | 1     | 3   |
|           | Mandima     | 178           | 4             | 182   | 99            | 103   | 20  |
|           | Nyankunde   | 1             | 0             | 1     | 1             | 1     | 0   |
|           | Rwampara    | 8             | 0             | 8     | 3             | 3     | 1   |
|           | Tchomia     | 2             | 0             | 2     | 2             | 2     | 0   |
| TOTAL     |             | 2395          | 94            | 2489  | 1571          | 1665  | 335 |

//\ Les données présentées dans ce tableau sont susceptibles de changer ultérieurement, après investigations approfondies et après redistribution des cas et décès dans leurs zones de santé respectives.

#### Remarques:

- Afin d'éviter que le nombre total de cas varie (à la hausse ou à la baisse) quotidiennement, les cas suspects ont été placés dans une catégorie séparée.
   Ainsi, les cas suspects dont les tests laboratoires se sont révélés positifs seront ajoutés dans la catégorie des cas confirmés alors que ceux qui sont négatifs (non cas) seront retirés du tableau.
- Les décès survenus au niveau des CTE sont provisoirement enregistrés dans les zones de santé d'implantation des CTE dans l'attente de reclassification dans la zone de santé de notification des cas.
- La catégorie des **cas probables** reprend tous les décès pour lesquels il n'a pas été possible d'obtenir des échantillons biologiques pour confirmation au laboratoire mais où les investigations ont révélé un lien épidémiologique avec un cas confirmé ou probable.
- Un décès communautaire est tout décès survenu en dehors d'un Centre de Traitement Ebola.

Distribution des cas de Maladie à Virus Ebola (MVE) par zone de santé


Haut-Lele

Haut-Lele

Manual M

13 juillet 2019

Courbe épidémiologique depuis janvier 2019



## **ACTUALITÉS**



Subscribe

Past Issues

Translate ▼

Ce dimanche 14 juillet 2019, un pasteur originaire du Sud-Kivu est arrivé à Goma après un court séjour à Butembo. Le pasteur âgé de 46 ans a voyagé de Bukavu à Butembo, via Goma, le jeudi 4 juillet pour une mission d'évangélisation. Durant son séjour à Butembo, le pasteur a prêché dans sept églises où il imposait régulièrement les mains aux chrétiens, y compris les malades. Ses premiers symptômes seraient apparus le 9 juillet alors qu'il était toujours à Butembo. Il aurait été soigné à domicile par un infirmier jusqu'à son départ en bus pour Goma le vendredi 12 juillet.

Sur le trajet entre Butembo et Goma, le bus est passé par 3 points de contrôle sanitaire, à savoir Kanyabayonga, Kiwanja et OPRP. Lors des contrôles, il ne semblait pas présenter des signes de la maladie. Par ailleurs, à chaque point de contrôle, il a écrit des noms et prénoms différents sur les listes de voyageurs indiquant probablement sa volonté de cacher son identité et son état de santé.

Dès son arrivée à Goma ce dimanche matin, il s'est rendu dans un centre de santé car il ne se sentait pas bien et avait commencé à faire de la fièvre. Aucun autre patient ne se trouvait dans le centre de santé, réduisant le risque d'infections nosocomiales d'autres personnes. Les infirmiers et médecins du centre de santé ayant reconnu les symptômes d'Ebola ont immédiatement alerté les équipes de riposte à Goma qui l'ont transféré au Centre de Traitement Ebola (CTE). Vers 15h00, le résultat du test laboratoire ont confirmé qu'il était positif à Ebola. Si son état de santé le permet, le patient sera transféré par ambulance au CTE de Butembo pour continuer ses soins dès ce lundi, tel que prévu par la procédure du plan de contingence.

Il est important que la population garde son calme. En raison de la rapidité avec laquelle le patient a été identifié et isolé, ainsi que l'identification de tous les passagers du bus en provenance de Butembo, le risque de propagation dans le reste de la ville de Goma reste faible. La prudence reste toutefois de mise. Afin d'éviter la contamination de personnes supplémentaires à Goma, il est urgent de briser la chaîne de transmission en menant les actions suivantes :

- 1. Décontaminer le centre de santé dans lequel le patient est passé ;
- 2. Identifier et vacciner tous les contacts du malade sans exception ;
- 3. Faire le suivi et limiter les déplacements des contacts pendant 21 jours.

Depuis novembre 2018, le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont mis en place un système de préparation et de planification de riposte contre Ebola dans la ville de Goma en raison du flux important de voyageurs venant des zones touchées par l'épidémie. La détection rapide du patient par les équipes médicales du centre de santé de Goma prouve l'efficacité des activités de préparation de la ville pour faire face à l'importation d'éventuels malades d'Ebola. Dans le cadre de cette préparation, plus de 3.000 agents de santé de Goma ont été vaccinés et formés sur la détection et la prise en charge des malades d'Ebola.

Subscribe

Past Issues

Translate ▼

ayant un registre des voyageurs et en mettant ce registre à la disposition des équipes de riposte pour identifier tous les passagers du bus. Le chauffeur du bus ainsi que les 18 autres passagers ont été identifiés et leur vaccination commencera dès ce lundi 15 juillet 2019.

La collaboration de l'entièreté de la population est nécessaire pour éviter que l'épidémie ne se propage à Goma. Au-delà de l'arsenal médical, le Ministère de la Santé rappelle que la réponse contre Ebola est avant tout communautaire.

Pour rappel, <u>les recommandations du Ministère de la Santé</u> sont les suivantes :

- 1. Respectez les mesures d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou à la cendre ;
- Si une connaissance venant d'une zone en épidémie vient vous rendre visite et qu'elle est malade, ne la touchez pas et appelez directement le numéro vert de la protection civile du Nord-Kivu;
- 3. Si vous êtes identifié comme contact d'un malade d'Ebola, acceptez d'être vacciné et suivi pendant 21 jours ;
- 4. Si une personne décède à cause d'Ebola, respectez les consignes pour les enterrements dignes et sécurisés. Il s'agit simplement d'un mode d'enterrement qui respecte les coutumes et traditions funéraires tout en protégeant la famille et la communauté de la contamination par le virus Ebola.
- 5. Pour tous les professionnels de la santé, respectez les mesures d'hygiène dans les centres de santé et déclarez toute personne malade présentant les symptômes d'Ebola (fièvre, diarrhée, vomissement, fatigue, anorexie, saignement).

Si tous les citoyens respectent les mesures sanitaires préconisées par le Ministère de la Santé, il est possible de faire en sorte que ce cas d'Ebola détecté à Goma ne soit qu'un cas sporadique qui ne cause pas de nouvelle flambée épidémique.



Deux prestataires de la riposte assassinés à leur domicile à Beni

 Deux agents de la riposte contre Ebola à Beni, dont un relais communautaire (RECO) et un chef de rue, ont été assassinés, chacun à leur domicile, dans la nuit

- Ces deux prestataires faisaient l'objet de menaces depuis décembre 2018. Le RECO, une femme du quartier, avait déjà été attaquée une première fois il y a quelques semaines mais elle avait eu la vie sauve parce qu'elle avait donné de l'argent aux assaillants.
- Selon plusieurs sources, les assaillants seraient des personnes du même quartier que les deux victimes qui enviaient leurs voisins car ils avaient trouvé un emploi dans la riposte contre Ebola.

## CHIFFRES DE LA RIPOSTE



161 400 Personnes vaccinées

 Le seul vaccin à être utilisé dans cette épidémie est le vaccin rVSV-ZEBOV, fabriqué par le groupe pharmaceutique Merck, après approbation du Comité d'Éthique dans sa décision du 19 mai 2018.



74 703 211



136

Subscribe


**Past Issues** 

Translate ▼

 80 points d'entrée (PoE) et de points de contrôle sanitaire (PoC) opérationnels.

- 2 agents de santé, dont un vacciné, figurent parmi les nouveaux cas confirmés (1 à Mabalako et 1 à Beni).
- Le cumul des cas confirmés/probables parmi les agents de santé est de 136 (5 % de l'ensemble des cas confirmés/probables) dont 41 décès.

## **HISTORIQUE**



<u>Inscrivez-vous</u> à la mailing list du Ministère de la Santé pour suivre l'actualité du Ministère et connaître la situation de la riposte contre l'épidémie d'Ebola en RDC.



"Ensemble, faisons triompher la vie"

#### Ministre de la Santé







Contact Cabinet
Miphy BUATA ELEKE
+243 815 183 977
presse@sante.gouv.cd

Copyright © 2019 Ministry of Health of the Democratic Republic of Congo, All rights reserved.

Want to change how do you receive these emails? You can <u>update your preferences</u> or <u>unsubscribe from this list</u>.