


Ejemplo de uso del servidor Filezilla FTP Server


Comenzamos con la descarga del servidor, teniendo en cuenta que no se elegirá el botón principal de descarga, puesto que en ocasiones nos insertan publicidad no deseada:





Instalamos el programa descargado:





Se le va dando al botón siguiente (next) hasta llegar a:




Ponemos contraseña de administración:








Ahora usamos el programa de administración del servidor FTP:



Ponemos la contraseña anteriormente definida:



El aspecto de administración del servidor Filezilla Server es:




Administration interface - FileZilla Server 1.5.1

Server Window Help


Date	Info	Type	Message
07/12/2022 ...	Admin UI	Status	Successfully connected to server 127.0.0.1:14148.
07/12/2022 ...		Status	Disconnected from server 127.0.0.1:14148 without any errors.
07/12/2022 ...	Admin UI	Status	Successfully connected to server 127.0.0.1:14148.

Date	Session ID	Username	Host	Transfer status	Path	S
------	------------	----------	------	-----------------	------	---


Para entrar en la configuración:



Para este ejercicio, primero se crean las carpetas que serán usadas por el servidor FTP:




- Creación de usuarios del servidor FTP:




Usuarios y permisos para este ejercicio:


admin: acceso total a carpetas apache y servidorftp. Acceso de solo lectura a c:\



Los pasos 5 y 7 son los mismos, esto es, elegir acceso de lectura y escritura.




secre: acceso de solo lectura en c:\servidorftp. Acceso total a la carpeta documentacion. Acceso total a la carpeta gestión.




Creación de un grupo:


un grupo sirve para crear una serie de permisos a una serie de carpetas del servidor FTP. Posteriormente se van creando usuarios que pertenezcan al grupo, y así tendrán esos permisos a dichas carpetas. La ventaja de los grupos es que facilitan la tarea de poner los mismos permisos a una serie de usuarios.



Los permisos de este grupo (**infor**) son:



Ahora añadimos un usuario a ese grupo:



PROGRAMA CLIENTE GRÁFICO DE FTP

Para este ejercicio vamos a instalar y usar el programa Filezilla Client para Windows:





FileZilla The free FTP solution

Home
FileZilla
Features
Screenshots
Download
Documentation
FileZilla Pro



Download FileZilla Client

The latest stable version of FileZilla Client is 3.62.2


Please select the file appropriate for your platform below.

Windows (64bit x86) 



FileZilla_3.62.2_win64-setup.exe (recommended) 1




Se le da a Next hasta finalizar la instalación.






Accediendo como usuario admin al servidor FTP Filezilla Server:






Podemos comprobar que admin tiene los permisos que le hemos otorgado: intenta crear una carpeta en la raíz (no se pondrá al ser de solo lectura)







Ahora accederemos como el usuario secre. Primero cerraremos la conexión dando al botón:



Ya hemos entrado:



Por último salimos del servidor y vamos a entrar de nuevo al servidor FTP como usuario que pertenece al grupo creado anteriormente:



Se comprueba que el usuario puede acceder a las carpets del grupo con sus permisos:

The screenshot shows the FileZilla interface with the following details:

- Top Bar:** Archivo, Edición, Ver, Transferencia, Servidor, Marcadores, Ayuda.
- Connection Fields:** Servidor: 127.0.0.1, Nombre de usuario: infor_profe1, Contraseña: [redacted], Puerto: [empty], Conexión rápida: [dropdown].
- Status Bar:** Estado: Conexión TLS establecida. Estado: Registrado en. Estado: Recuperando el listado del directorio... Estado: Directorio "/" listado correctamente. Estado: Recuperando el listado del directorio "/servidorftp/alumnos/examenes/ciclo1/informatica"... Estado: Directorio "/servidorftp/alumnos/examenes/ciclo1/informatica" listado correctamente.
- Local Site (C:\Users\josejl68\):** Shows a tree view of the local file system with folders like Users, All Users, Default, Default User, jatoort769, josejl68, Public, usuario, and Windows.
- Remote Site (/servidorftp/alumnos/examenes/ciclo1/informatica):** Shows a tree view of the remote file system with folders like servidorftp, alumnos, examenes, ciclo1, informatica, ciclo2, materiales, and trabajos.
- File List (Local):** A table with columns: Nombre de archivo, Tamaño de..., Tipo de archivo, Última modificación. It lists files like .anaconda, .atom, .conda, and .conda.
- File List (Remote):** A table with columns: Nombre de archivo, Tamaño d..., Tipo de arc..., Última modific..., Permisos, and Pn. It shows a "Listado del directorio vacío" (Empty directory listing).
- Bottom Bar:** A table with columns: Servidor/Archivo local, Direcci..., Archivo remoto, Tamaño, Prioridad, and Estado.