## G50.T18.FP

Principios de desarrollo de software




Pablo Salcedo. Alejandro López

100408773. 100408729

## **GRAMATICA FUNCION 3**

- Fichero ::= <Inicio\_Objeto><Datos><Fin\_Objeto>
- ●Inicio \_objeto ::= {
- Fin \_objeto ::= }
- Separador ::= ,
- Igualdad ::= :
- Comillas ::= ""
- Corchete\_inicio::= [
- Corchete\_fin ::= ]
- Datos ::= <Campo1> < Separador> <Campo2> < Separador> <Campo3>
- Campo1 ::= <Etiqueta\_dato1><Igualdad><Valor\_dato1>
- Etiqueta\_dato1 ::= <Comillas> <Valor\_etiqueta1><Comillas>
- Valor\_etiqueta1 ::= Key
- Valor\_dato1 ::= <Comillas><Valor1><Comillas>
- Valor1 ::= a|b|c|e|f|0|1....|9| (64)
- Campo2::= <Etiqueta\_dato2><Igualdad><Valor\_dato2>
- Etiqueta\_dato2 ::= <Comillas> <Valor\_etiqueta2<Comillas>
- Valor\_etiqueta2 ::= Revocation
- Valor\_dato2 ::= <Comillas><Valor2><Comillas>
- Valor2 ::= TEMPORAL | FINAL
- Campo3 ::= <Etiqueta\_dato3><Igualdad><Valor\_dato3>
- Etiqueta\_dato 3::= <Comillas> <Valor\_etiqueta3> <Comillas>
- Valor\_etiqueta3 ::= Reason
- Valor\_dato3::= a|b|c|e|f...|z

## **ÁRBOL DE DERIVACIÓN**



## ÁRBOL DE FLUJO/CONTROL

