


«module package»
CorePackage
+EventDispatcher: Class
+EventSystem: Class
+EventType: Enum
+Event: Class
contains
contains
contains
contains
«legacy alias»
EventSystem
«module functions»
GlobalEventFunctions
-_dispatcher$: EventDispatcher
+get_dispatcher() : EventDispatcher
+dispatch(event_type, data, source)
+subscribe(event_type, callback)
+unsubscribe(event_type, callback)
legacy alias
delegates to instance
uses
contains
«singleton»
EventDispatcher
-_instance$: EventDispatcher
-_lock$: RLock
-_subscribers: Dict
-_event_history: List
-_last_events: Dict
+get_instance() : EventDispatcher
+subscribe(event_type, callback)
+unsubscribe(event_type, callback)
+dispatch(event)
+get_last_event(event_type)
contains
uses
_lock
manages history
«stdlib»
threading
«threading»
RLock
+acquire(blocking)
+release()
subscribes to types
«dataclass»
Event
+event_type: EventType
+data: Dict
+source: str
+timestamp: float
event_type
uses dataclass decorator
«enumeration»
EventType
+BOARD_CONNECT
+STREAM_START
+FILTER_APPLY
+RECORDING_START
+ICA_COMPUTE
+MNE_CONVERT
+DATA_UPDATED
+UI_UPDATE_STATUS
+ERROR_OCCURRED
+value: int
«stdlib»
dataclasses
+dataclass: Decorator


extends
«stdlib»
Enum
+name: str
+auto()
contains
1
«event category»
ConnectionEvents
+BOARD_CONNECT
+STREAM_START
+CONNECTION_STATUS_CHANGED
contains
1
«event category»
ProcessingEvents
+FILTER_APPLY
+ICA_COMPUTE
+MNE_CONVERT
+PROCESSING_COMPLETED
contains
1
«event category»
UIEvents
+UI_UPDATE_STATUS
+UI_ENABLE_CONTROLS
+ERROR_OCCURRED