


«external processor»
SignalProcessor
+perform_ica()
contains
uses
«external ui»
ICAVisualizationDialog
+update_visualization()
creates
«worker process»
ICAWorkerProcess
+ica_worker_process()
+handle_ica_computation()
+handle_ica_visualization()
+handle_ica_export()
uses
«multiprocess service»
ICAProcessService
-ica_process: Process
-command_queue: Queue
-response_queue: Queue
-communication_timer: QTimer
+compute_ica()
+visualize_ica()
+export_ica_overview()
+cancel_current_operation()
emits
«qt5 framework»
pyqtSignal
+emit()
+connect()
emits
emits
contains
«qt5 framework»
QTimer
+start()
+stop()
«realtime service»
ICARealtimeService
-data_access_service: DataAccessService
-processor_service: SignalProcessor
-realtime_timer: QTimer
+start_realtime_ica()
+stop_realtime_ica()
+update_interval()
+is_active()
contains
contains
«qt5 framework»
QApplication
+processEvents()
uses
«multiprocessing»
Process
+start()
+terminate()
+is_alive()
«plotting library»
matplotlib
+use()
uses
«export service»
ExportService
-export_process: Process
-export_queue: Queue
+export_ica_overview()
+export_ica_components()
+cancel_export()
contains
contains
«multiprocessing»
Queue
+put()
+get()
+empty()
«matplotlib»
pyplot
+subplots()
+savefig()
uses
contains
«external service»
DataAccessService
+get_current_data()
contains
uses
1
0..
0..1


«stdlib»
numpy
+ndarray
uses
«worker process»
ExportWorkerProcess
+export_worker_process()
+export_overview_worker()
+create_overview_figure()
uses
creates
«matplotlib»
Figure
+suptitle()
+savefig()
manipulates
«matplotlib»
Axes
+imshow()
+plot()
+set_title()