

«module package»
AdaptersPackage
1
contains
1
«thread-safe adapter»
QtInteractionAdapter
-app_coordinator: Optional[AppCoordinator]
-ui_manager: Optional[UIManager]
-logging_manager: Optional[LoggingManager]
-collector_manager: Optional[CollectorManager]
-event_processor: Optional[EventProcessor]
-_lock: threading.Lock
+initialize()
+start_recording()
+stop_recording()
+toggle_recording()
+is_recording()
+set_csv_path()
+scan_controllers()
+connect_controller()
+switch_collector()
+set_mouse_tracking_mode()
+set_mouse_settings()
+get_mouse_settings()
+get_tracked_keys()
+toggle_edit_mode()
+is_edit_mode()
+add_tracked_key()
+remove_tracked_key()
+toggle_button_tracking()
+toggle_fullscreen()
1
contains
1
«external»
AppCoordinator
1
contains
1
«external»
UIManager
1
contains
1
«external»
LoggingManager
1
contains
1
«external»
CollectorManager
1
contains
1
«external»
EventProcessor
creates and returns
«configuration data»
MouseSettings
+tracking_mode: str
+direction_only: bool
+delta_smoothing: float
+joystick_sensitivity: float
+angle_grouping: int
+available_tracking_modes: List[str]
receives from controllers
«device data»
ControllerInfo
+index: int
+name: str
+connected: bool
+guid: str