I.E.S
Torre de los Guzmanes
La Algaba

U5.2 VISUALIZACIÓN XML WEB

Lenguaje de Marcas
1º DAM

Licencia

Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciatario). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de cada Juez o Tribunal.

Índice

1. INTRODUCCIÓN
2. EJEMPLOS
3. ATRIBUTOS
4. EJERCICIO

Introducción

```
- <curso>
    <titulo>Segundo Trimestre</titulo>
  - <unidad titulo="XML">
    - <lecciones>
        <leccion titulo="Introduccion XML">Aqui el contenido de la leccion...</leccion>
        <leccion titulo="Documentos XML bien formados">Aqui el contenido de la leccion...</leccion>
        <leccion titulo="Espacios de nombre">Aqui el contenido de la leccion...</leccion>
        <leccion titulo="Creacion de documentos XML">Aqui el contenido de la leccion...</leccion>
      </lecciones>
    </unidad>
  </curso>
```

¿Podemos visualizar este XML de una forma distinta?

SI

Introducción

CSS

- CSS tiene más soporte que XSL.
- CSS trabaja a nivel de elemento.

XSL

- XSL es más potente y más complejo que CSS.
- XSL trabaja hasta el nivel de atributo.

Introducción

Característica	CSS	XSL
¿Se puede usar con HTML?	Sí	No
¿Se puede usar con XML?	Sí	Sí
¿Es un lenguaje de transformaciones?	No	Sí
Sintaxis	CSS	XML

CSS para XML

DEFINICIÓN

Podemos aplicar CSS para visualizar los documentos XML de una manera más intuitiva.

<?xml-stylesheet href="miarchivo.css" type="text/css"?>

Propiedades importantes

PROPIEDAD DISPLAY

Establece el modo de visualización del elemento en sí.

Los valores son: none, block, compact, inline, inline-block, inline-table, list-ítem | marker(-), run-in, etc

MODOS DE VISUALIZACIÓN MÁS UTILIZADOS

- **Block**. El elemento ocupa toda la ventana en horizontal y ocupa el espacio vertical necesario para alojar el contenido de la etiqueta. Ejemplos: Párrafos, encabezados, etc.
- **Inline**. El elemento ocupa sólo el espacio necesario para alojar el contenido del elemento. Ejemplos: etiquetas de texto (, <em,>,), hiperenlaces, etc.
- **List-item**. El elemento crea una lista como <li>, <dd>, <dt>
- **table-XXX**. Existen varias posibilidades según se trate de celdas, filas, etc.

Documento XML que utilizaremos

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblioteca>
    <libro>
        <titulo idioma="es">La vida está en otra parte</titulo>
        <autor>Milan Kundera</autor>
        <fechaPublicacion año="1973"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="es">Pantaleón y las visitadoras</titulo>
        <autor>Mario Vargas Llosa</autor>
        <fechaPublicacion año="1973"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="es">Conversación en la catedral</titulo>
        <autor>Mario Vargas Llosa</autor>
        <fechaPublicacion año="1969"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="en">Stories and Poems of Edgar Allan Poe</titulo>
        <autor>Edgar Allan Poe</autor>
        <fechaPublicacion año="1890"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="fr">Les Miserables</titulo>
        <autor>Victor Hugo</autor>
        <fechaPublicacion año="1862"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="es">Plenilunio</titulo>
        <autor>Antonio Muñoz Molina</autor>
        <fechaPublicacion año="1997"/>
    </libro>
</biblioteca>
```

Asociamos una hoja de estilo

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="estilo.css"?>
<biblioteca>
    <libro>
        <titulo idioma="es">La vida está en otra parte</titulo>
        <autor>Milan Kundera</autor>
        <fechaPublicacion año="1973"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="es">Pantaleón y las visitadoras</titulo>
        <autor>Mario Vargas Llosa</autor>
        <fechaPublicacion año="1973"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="es">Conversación en la catedral</titulo>
        <autor>Mario Vargas Llosa</autor>
        <fechaPublicacion año="1969"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="en">Stories and Poems of Edgar Allan Poe</titulo>
        <autor>Edgar Allan Poe</autor>
        <fechaPublicacion año="1890"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="fr">Les Miserables</titulo>
        <autor>Victor Hugo</autor>
        <fechaPublicacion año="1862"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="es">Plenilunio</titulo>
        <autor>Antonio Muñoz Molina</autor>
        <fechaPublicacion año="1997"/>
    </libro>
</biblioteca>
```

Índice

1. INTRODUCCIÓN
2. EJEMPLOS
3. ATRIBUTOS
4. EJERCICIO

Ejemplos de formateo de texto

Primer ejemplo

ENUNCIADO

Modificar el color del titulo de los libros a ROJO.

La vida está en otra parte Milan Kundera Pantaleón y las visitadoras Mario Vargas Llosa Conversa

Primer ejemplo. Solución

```
titulo {
    color: red;
}
```

Segundo ejemplo

ENUNCIADO

Añadir un salto de línea por cada libro.

La vida está en otra parte Milan Kundera
Pantaleón y las visitadoras Mario Vargas Llosa
Conversación en la catedral Mario Vargas Llosa
Stories and Poems of Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe
Les Miserables Victor Hugo
Plenilunio Antonio Muñoz Molina

Segundo ejemplo. Solución

```
libro {
    display: block;
}
```

Tercer ejemplo

ENUNCIADO

Añadir un salto de línea por cada etiqueta que exista.

La vida está en otra parte
Milan Kundera
Pantaleón y las visitadoras
Mario Vargas Llosa
Conversación en la catedral
Mario Vargas Llosa
Stories and Poems of Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
Les Miserables
Victor Hugo
Plenilunio
Antonio Muñoz Molina

Tercer ejemplo. Solución

```
titulo, autor, fechaPublicacion {
    display: block;
}
```

Ejemplos de listas

Primer ejemplo

ENUNCIADO

Añadir el titulo y el autor como una lista ordenada. Esta lista se tiene que regenerar por cada libro.

A. La vida está en otra parte
B. Milan Kundera
A. Pantaleón y las visitadoras
B. Mario Vargas Llosa
A. Conversación en la catedral
B. Mario Vargas Llosa
A. Stories and Poems of Edgar Allan Poe
B. Edgar Allan Poe
A. Les Miserables
B. Victor Hugo
A. Plenilunio
B. Antonio Muñoz Molina

Primer ejemplo. Solución

```
titulo, autor  {
  display: list-item;
  list-style: upper-alpha inside;
  margin-left: 10px;
}
```

Segundo ejemplo

ENUNCIADO

Crear una lista como la que aparece a continuación.

A. La vida está en otra parte
   Milan Kundera
B. Pantaleón y las visitadoras
   Mario Vargas Llosa
C. Conversación en la catedral
   Mario Vargas Llosa
D. Stories and Poems of Edgar Allan Poe
   Edgar Allan Poe
E. Les Miserables
   Victor Hugo
F. Plenilunio
   Antonio Muñoz Molina

Segundo ejemplo. Solución

```
libro {
  display: list-item;
  list-style: upper-alpha inside;
  margin-left: 20px;
}

titulo {
  display: inline;
}

autor {
  display: block;
  margin-left: 20px;
}
```

Ejemplos de tablas

Primer ejemplo

ENUNCIADO

Crear una tabla como la que aparece a continuación.

La vida está en otra parte	Milan Kundera
Pantaleón y las visitadoras	Mario Vargas Llosa
Conversación en la catedral	Mario Vargas Llosa
Stories and Poems of Edgar Allan Poe	Edgar Allan Poe
Les Miserables	Victor Hugo
Plenilunio	Antonio Muñoz Molina

Primer ejemplo. Solución

```
biblioteca {
  display: table;
  margin-top: 20px;
  margin-left: 20px;
  border: black 1px solid;
}

libro {
  display: table-row;
}

titulo, autor {
  border: black 1px solid;
  display: table-cell;
}
```

Índice

1. INTRODUCCIÓN
2. EJEMPLOS
3. ATRIBUTOS
4. EJERCICIO

Atributos.

INTRODUCCIÓN

Podemos utilizar los atributos class, id o uno propio para dar estilo a un elemento en concreto.

Primer ejemplo. Class e ID

ENUNCIADO

Crear una estilo como el que aparece a continuación.

La vida está en otra parte

Milan Kundera

Pantaleón y las visitadoras
Mario Vargas Llosa
Conversación en la catedral

Mario Vargas Llosa

Stories and Poems of Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe
Les Miserables
Victor Hugo
Plenilunio
Antonio Muñoz Molina

Primer ejemplo. Solución

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="estilo.css"?>
<biblioteca xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <libro>
        <titulo idioma="es" class="color">La vida está en otra parte</titulo>
        <autor id="grande">Milan Kundera</autor>
        <fechaPublicacion año="1973"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="es">Pantaleón y las visitadoras</titulo>
        <autor>Mario Vargas Llosa</autor>
        <fechaPublicacion año="1973"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="es" class="color">Conversación en la catedral</titulo>
        <autor id="grande">Mario Vargas Llosa</autor>
        <fechaPublicacion año="1969"/>
```

```css
titulo, autor {
  display: block;
}

.color{
    color: red;
}

#grande{
    font-size: 40px;
}
```

Segundo ejemplo. Atributos propios

ENUNCIADO

Crear una estilo como el que aparece a continuación.

La vida está en otra parte

Milan Kundera

Pantaleón y las visitadoras

Mario Vargas Llosa

Conversación en la catedral

Mario Vargas Llosa

Stories and Poems of Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe

Les Miserables

Victor Hugo

Plenilunio

Antonio Muñoz Molina

Segundo ejemplo. Solución

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="estilo.css"?>
<biblioteca>
    <libro>
        <titulo idioma="es" color="rojo">La vida está en otra parte</titulo>
        <autor tamanyo="grande">Milan Kundera</autor>
        <fechaPublicacion año="1973"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="es">Pantaleón y las visitadoras</titulo>
        <autor>Mario Vargas Llosa</autor>
        <fechaPublicacion año="1973"/>
    </libro>
    <libro>
        <titulo idioma="es" color="rojo">Conversación en la catedral</titulo>
        <autor tamanyo="grande">Mario Vargas Llosa</autor>
```

```css
titulo, autor {
  display: block;
}

[color="rojo"]{
    color: red;
}

[tamanyo="grande"]{
    font-size: 40px;
}
```

Índice

1. INTRODUCCIÓN
2. EJEMPLOS
3. ATRIBUTOS
4. EJERCICIO

Ejercicio

ENUNCIADO

Diseña un fichero XML junto con su correspondiente hoja de estilo para que tenga el siguiente aspecto.

Segundo Trimestre

XML

Introduccion XML

Aqui el contenido de la leccion...

Documentos XML bien formados

Aqui el contenido de la leccion...

Espacios de nombre

Aqui el contenido de la leccion...

Creacion de documentos XML

Aqui el contenido de la leccion...

Ejercicio

ENUNCIADO

Diseña un fichero XML junto con su correspondiente hoja de estilo para que tenga el siguiente aspecto.

XML Curso de inciación
David Hunter 2005

Lenguajes de Marcas y SGI
Javier S. Zurdo 2001

Desarrollo WEB con PHP y MySQL
Luke Welling 2005