

Instalación de WordPress en AWS EC2

1. Objetivo

Desplegar un WordPress funcional en la instancia EC2 de AWS con Ubuntu que tenemos creada.

2. Requisitos previos

- Instancia EC2 de AWS creada y operativa
- Apache2 instalado y funcionando
- MySQL o MariaDB instalado
- Puertos 22, 80 y 443 abiertos en el Security Group
- Acceso SSH operativo

3. Conexión a la instancia

```
ssh -i tu_clave.pem ubuntu@IP_PUBLICA
```

4. Comprobación de Apache2 y MySQL

Comprueba el correcto funcionamiento de Apache y MySQL

5. Crear base de datos y usuario para WordPress

```
sudo mysql -u root -p
```

SQL:

```
CREATE DATABASE wpdb DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;  
CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_segura';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON wpdb.* TO 'wpuser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

6. Instalar PHP y módulos necesarios

```
sudo apt install php php-mysql php-xml php-gd php-curl php-mbstring php-zip php-imagick -y
```

7. Descargar y preparar WordPress

```
cd /tmp  
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
```

```
tar -xzf latest.tar.gz

sudo rm -rf /var/www/html/*
sudo cp -r wordpress/* /var/www/html/

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/
```

8. Configurar WordPress

```
cd /var/www/html
sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
sudo nano wp-config.php
```

Cambiar:

```
DB_NAME = wpdb
DB_USER = wpuser
DB_PASSWORD = password_segura
DB_HOST = localhost
```

El usuario a que se refiere el bloque anterior es el usuario de MySQL

9. Finalizar instalación desde el navegador

Acceder a: http://IP_PUBLICA/wp-admin

10. Comprobación de servicios

Crear un fichero llamado **comprobacion_servicios.sh** en el directorio personal:

```
nano comprobacion_servicios.sh
```

Escribir el siguiente contenido dentro del archivo:

```
#!/bin/bash
# Script para comprobar el estado de Apache2 y MySQL

check_service() {
    SERVICE=$1
    # Comprobamos si el servicio está activo usando systemd
    systemctl is-active --quiet "$SERVICE"

    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "$SERVICE está funcionando correctamente"
    else
        echo "$SERVICE está detenido"
    fi
}
```

```
}  
  
# Llamadas a la función para cada servicio  
check_service apache2  
check_service mysql
```

Guardar y salir del editor.

Dar permisos de ejecución:

```
chmod +x comprobacion_servicios.sh
```

ejecutar el Script ./comprobacion_servicios.sh

El script deberá mostrar el estado de los servicios

Documentación

Deberás guardar capturas, al menos, de las siguientes situaciones:

- Captura de Apache funcionando
- Captura de MySQL accesible
- Captura del wp-config.php
- Captura del panel WP instalado
- Captura del script funcionando