

TEMA 02 – AE 02

Actividades de Bootstrap (Texto, Imágenes y Tablas)


Alumno: Pablo González García.

ACTIVIDAD 1 – Texto

1. Encabezados H1 a H6 con texto secundario

En esta primera parte se han colocado seis encabezados (h1–h6). Dentro de cada uno se ha añadido un texto secundario utilizando la etiqueta `<small>` con la clase `text-muted`, lo que hace que aparezca más pequeño y atenuado.

Captura 1 – Encabezados h1–h6 con texto secundario

A screenshot of a web page showing six Bootstrap headers (H1 to H6) with secondary text. The headers are displayed in a vertical list, each followed by a line of secondary text in a smaller, lighter blue font. The headers are: Encabezado H1, Encabezado H2, Encabezado H3, Encabezado H4, Encabezado H5, and Encabezado H6. The secondary text for each header is 'Texto secundario'.

Encabezado H1 Texto secundario

Encabezado H2 Texto secundario

Encabezado H3 Texto secundario

Encabezado H4 Texto secundario

Encabezado H5 Texto secundario

Encabezado H6 Texto secundario

2. Párrafos con clases h1–h6

En la segunda fila se han añadido seis párrafos `<p>` aplicando las clases `.h1` a `.h6`. Estas clases permiten que un párrafo adopte el tamaño visual de un encabezado sin dejar de ser un párrafo.

Captura 2 – Párrafos con estilos h1–h6

Párrafo con estilo H1

Párrafo con estilo H2

Párrafo con estilo H3

Párrafo con estilo H4

Párrafo con estilo H5

Párrafo con estilo H6

3.

Encabezados con clases display

En la tercera fila se han utilizado las clases display-1, display-2, display-3 y display-4 aplicadas a encabezados <h1>. Estas clases generan títulos grandes, pensados para secciones destacadas o cabeceras principales.

Captura 3 – Encabezados display

Encabezado Display

1

Encabezado Display 2

Encabezado Display 3

Encabezado Display 4

4. Párrafo normal vs párrafo con clase lead

En la cuarta fila se han colocado dos párrafos iguales. A uno de ellos se le ha aplicado la clase .lead, que aumenta el tamaño y el interlineado para destacar el texto.

Captura 4 – Comparación entre párrafo normal y lead

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eius molestias deleniti iure, sapiente consequatur libero?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eius molestias deleniti iure, sapiente consequatur libero?

RESULTADO FINAL:

Encabezado H1 Texto secundario

Encabezado H2 Texto secundario

Encabezado H3 Texto secundario

Encabezado H4 Texto secundario

Encabezado H5 Texto secundario

Encabezado H6 Texto secundario

Párrafo con estilo H1

Párrafo con estilo H2

Párrafo con estilo H3

Párrafo con estilo H4

Párrafo con estilo H5

Párrafo con estilo H6

Encabezado Display 1

Encabezado Display 2

Encabezado Display 3

Encabezado Display 4

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eius molestias deleniti iure, sapiente consequatur libero?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eius molestias deleniti iure, sapiente consequatur libero?

ACTIVIDAD 2 – Imágenes

1. Imagen 200×200

En la primera fila se muestra una imagen de 200×200 sin estilos adicionales.

Captura 5 – Imagen 200×200



2. Imagen 800×800 con clase img-fluid

En la segunda fila se ha colocado una imagen de 800×800 con la clase img-fluid, que permite que se adapte al ancho del contenedor manteniendo su proporción.

Captura 6 – Imagen 800×800 responsive



3. Dos

imágenes flotadas

En la tercera fila se han añadido dos imágenes de 200×200:

Una con float-left

Otra con float-right

Ambas con img-fluid.

Captura 7 – Imágenes flotadas izquierda/derecha



4. Imágenes con borde y esquinas redondeadas

En la cuarta fila se han replicado las dos imágenes anteriores, aplicando:

rounded a la primera

border a la segunda

Captura 8 – Imagen redondeada y con borde



5. Figura con caption

En la quinta fila se ha creado una figura <figure> con:

Imagen 400×400

Clase img-fluid

Esquinas redondeadas

Caption centrado

Captura 9 – Figura con caption



Imagen con caption centrado

6. Comportamiento responsive

Se ha comprobado el comportamiento de las imágenes en pantallas pequeñas (por ejemplo, 580px). Las imágenes se adaptan al ancho disponible manteniendo su proporción.

Captura 10 – Vista a 580px de ancho



RESULTADO FINAL:



Imagen con caption centrado

ACTIVIDAD 3 – Tablas con Bootstrap

1. Tabla con clase table-dark

En la primera fila se ha creado una tabla básica utilizando las clases estándar de Bootstrap. A esta tabla se le ha añadido la clase:

`table table-dark`

Esta clase transforma toda la tabla a un estilo oscuro:

La cabecera aparece con fondo oscuro y texto claro.

Las filas y bordes adoptan el mismo tema oscuro.

No es necesario añadir CSS adicional, ya que Bootstrap aplica automáticamente el estilo completo.

El objetivo de esta parte es comprobar cómo Bootstrap permite cambiar el aspecto global de una tabla con una sola clase.

Captura 11 – Tabla con clase table-dark

Tabla 1: Estilo Dark

Nombre	Edad	País
Carlos	21	México
Luis	34	España
Roberto	37	Colombia

2. Tabla con clase table-responsive-md y 10 columnas

En la segunda fila se ha replicado la tabla anterior, pero sustituyendo la clase `table-dark` por:

`table-responsive-md`

Además, se han añadido 10 columnas en la cabecera (Campo #1 ... Campo #10) para observar el comportamiento de la tabla cuando el contenido es demasiado ancho.

El comportamiento es el siguiente:

En pantallas medianas o grandes ($\geq 768\text{px}$): La tabla se muestra completa sin necesidad de desplazamiento.

En pantallas pequeñas: Bootstrap activa automáticamente un scroll horizontal, permitiendo visualizar todas las columnas sin romper el diseño.

Esta prueba permite comprobar la utilidad de las tablas responsive cuando se trabaja con grandes cantidades de datos.

Captura 12 – Tabla responsive con 10 columnas

Tabla 2: Responsive-md con 10 campos

Campo #1	Campo #2	Campo #3	Campo #4	Campo #5	Campo #6	Campo #7	Campo #8	Campo #9	Campo #10
Dato 1	Dato 2	Dato 3	Dato 4	Dato 5	Dato 6	Dato 7	Dato 8	Dato 9	Dato 10
Dato A	Dato B	Dato C	Dato D	Dato E	Dato F	Dato G	Dato H	Dato I	Dato J

3. Tabla con clases de color y significado

En la tercera fila se ha replicado la tabla inicial y se han probado diferentes clases de color, tanto generales como específicas de tablas:

Clases generales de fondo (bg-*):

.bg-danger

.bg-info

.bg-primary

.bg-success

.bg-warning

Estas clases aplican color únicamente al fondo del elemento, sin modificar bordes ni estilos de tabla.

Clases específicas de tabla (table-*):

.table-active

.table-danger

.table-info

.table-success

.table-warning

Estas clases están diseñadas específicamente para tablas y aplican estilos coherentes con el diseño de Bootstrap:

Fondo coloreado

Texto adaptado

Bordes ajustados

Contraste adecuado

Configuración final solicitada

La tabla se ha dejado con la siguiente configuración:

Primera fila: clase table-success → Fondo verde claro con estilo específico de tabla.

Segunda fila: clase bg-primary → Fondo azul intenso, aplicado como clase general de fondo.

Esto permite comparar visualmente:

Cómo se ve una fila con estilo específico de tabla (table-success)

Cómo se ve una fila con un color general (bg-primary)

Captura 13 – Tabla con clases de color y significado

Tabla 3: Colores y clases significativas

Nombre	Edad	País
Carlos	21	México
Luis	34	España
Roberto	37	Colombia
Ana	28	Argentina
Sofía	25	Chile
Jorge	40	Perú

RESULTADO FINAL:

Tabla 1: Estilo Dark

Nombre	Edad	País
Carlos	21	Mexico
Luis	34	España
Roberto	37	Colombia

Tabla 2: Responsive-md con 10 campos

Campo #1	Campo #2	Campo #3	Campo #4	Campo #5	Campo #6	Campo #7	Campo #8	Campo #9	Campo #10
Dato 1	Dato 2	Dato 3	Dato 4	Dato 5	Dato 6	Dato 7	Dato 8	Dato 9	Dato 10
Dato A	Dato B	Dato C	Dato D	Dato E	Dato F	Dato G	Dato H	Dato I	Dato J

Tabla 3: Colores y clases significativas

Nombre	Edad	País
Carlos	21	Mexico
Luis	34	España
Roberto	37	Colombia
Ana	28	Argentina
Sofía	25	Chile
Jorge	40	Perú